

# SALDATRICI USATE

## **SALDATRICE SELCO IC700E**

**COMPLETA DI TRAINO 2  
RULLI, FASCIO CAVI MT.4,**

**€ 1.000,00 + IVA**

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione di rete ( 50/60Hz )	<b>3x400V</b>
Posizioni di regolazione	<b>elettronica</b>
Corrente di saldatura (x=60%)	<b>700A</b>



## **SALDATRICE SELCO IC500E H20**

**COMPLETA DI TRAINO 2  
RULLI, FASCIO CAVI MT.4,**

**€ 1.000,00 + IVA**

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione di rete ( 50/60Hz )	<b>3x400V</b>
Posizioni di regolazione	<b>Elettronica</b>
Corrente di saldatura (x=60%)	<b>500A</b>



**SALDATRICE CEA  
ECHO 450  
COMPLETA DI TRAINO 2  
RULLI, FASCIO CAVI MT.4,**

**€ 500,00 + IVA**

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione di rete ( 50/60Hz )	<b>3x400V</b>
Posizioni di regolazione	<b>ELETTRONICA</b>
Corrente di saldatura (x=60%)	<b>400A</b>



**SALDATRICE NUOVA  
CERSONC475  
COMPLETA DI TRAINO 4**

**€ 900,00 + IVA**

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione di rete ( 50/60Hz )	<b>3x400V</b>
Posizioni di regolazione	<b>ELETTRONICA</b>
Corrente di saldatura (x=60%)	<b>475A</b>



**TAGLIO PLASMA INVERTER  
CEMONT PX8.0  
COMPLETO DI TORCIA**

**€ 300,00 + IVA**

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione di rete ( 50/60Hz )	<b>1x230V</b>
Posizioni di regolazione	<b>ELETTRONICA</b>
Corrente di taglio (x=40%)	<b>30A</b>



**TAGLIO PLASMA  
CEM PL5S  
COMPLETO DI TORCIA**

**€ 300,00 + IVA**

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione di rete ( 50/60Hz )	<b>3x400V</b>
Posizioni di regolazione	<b>1x1</b>
Corrente di taglio (x=60%)	<b>50A</b>



**TAGLIO PLASMA SELCO  
TECNOPLASMA 50  
COMPLETO DI TORCIA**

**€ 600,00 + IVA**

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione di rete ( 50/60Hz )	<b>3x400V</b>
Posizioni di regolazione	<b>3x1</b>
Corrente di taglio (x=60%)	<b>50A</b>



**TORCIA, CAVO MASSA E RIDUTTORE DI PRESSIONE ESCLUSI**