


www.eurosald.com

CATALOGO



EUROSALD
Welding Technology

via Martiri delle Foibe 4, 35019 Onara di Tombolo (PD)

www.eurosald.com



+39 049 9485180



commerciale@eurosald.com

CONTENUTI

ROBOT	3
Celle ed isole robotizzate di saldatura	3
Robot antropomorfi YASKAWA	7
Saldatrici robot	11
Software accessori e controlli	13
Robot Collaborativi	16
TAGLIO PLASMA	18
Sistemi di taglio plasma	18
Torce e ricambi plasma	21
FIAMMA E PRERISCALDO	25
Riduttori di pressione	25
Induzione e Kit Harris	33
Cannelli punte e valvole	35
DPI PROTEZIONE E SICUREZZA	41
DPI protezione Vie Respiratorie	41
DPI protezione occhi e viso	48
DPI protezione Udito	57
DPI Guanti protezione Mani	60
DPI Protezione Corpo	67
Scarpe Antinfortunistiche	73
Tende per saldatura	76
SALDATURA	78
Saldatrici	78
Puntatrici	79
Saldatrici Elettrodo	84
Saldatrici TIG	86
Saldatrici a filo MIG-MAG e multifunzione	90
Accessori Saldatrici	94
Saldatrici per prigionieri e boccole	103
Saldatura laser	106
Torce e ricambi	108
Torce robot	108
Elettrodi Tungsteno	114
Torce MIG	117
Torce TIG	125
Torce TIG automazione e cladding	131
Torce per scriccatura	133
Taglio e saldatura orbitale	135
Taglio tubo orbitale	135
Smussatura tubo orbitale	139

Saldatura tubo orbitale	142
Accessori per lavorazione tubo	145
Intestatura tubo	150
Macchine ed elettroutensili	153
Elettrodecapaggio Cougartron	153
Affila elettrodi Tungsteno	156
Segatrici a nastro	159
Satinatrici e smerigliatrici	163
Aspirazione	166
Aspiratori Carrellati	166
Bracci Aspiranti	171
Banchi Aspiranti	173
Strumenti di Misura e Controllo	175
Posizionatori ed automazioni	178
Tavoli per saldatura	182
CONSUMABILI	185
Materiali d'apporto	185
Fili pieni (GMAW)	186
Fili animati (FCAW)	196
Barrette TIG (GTAW)	202
Elettrodi (MMA)	209
Leghe per brasatura	214
Fili e flussi arco sommerso (SAW)	216
Abrasivi	218
Lamellari e fibrati	218
Sbavo e taglio rigidi	223
Mole a gambo e frese	227
Spazzole	229
Finitura	232
Prodotti chimici	236
Bombolette spray e liquidi	236
Sgrassaggio decapaggio e passivazione	245
Gas tecnici	248
Gas per saldatura e taglio	248
Gas refrigeranti	255
Gas per saldatura e taglio Integra	258
Supporti Ceramici	262
Elettrodi da Scriccatura	266



ROBOT



CELLE ED ISOLE ROBOTIZZATE DI SALDATURA



ROBOTIC WELDING BOX

Eurosald presenta **Robotic Welding Box**, una cella di saldatura robotizzata progettata per migliorare la qualità e l'**efficienza dei processi produttivi** in tempi ridottissimi.



YASKAWA ARCSYSTEM

Yaskawa ArcSystem è una **linea completa di sistemi di saldatura ad arco** chiavi in mano con robot industriali MOTOMAN ad alte prestazioni, affidabili e con tecnologia collaudata.


Marca [Yaskawa](#)



YASKAWA ARCWORLD

YASKAWA ArcWorld offre un'alternativa flessibile, salvaspazio ed economica per integrare la robotica nei vostri processi di saldatura. Dove lo spazio è limitato, RS Mini e HS Micro sono la...


Marca [Yaskawa](#)



ROBOT SALDATURA AD ARCO YASKAWA VMH

YASKAWA ArcSystem VMH è un'isola robotizzata con uno o più robot e posizionatore a doppio tornio contrapposto. La cella si caratterizza per la sua estrema flessibilità di utilizzo che la rende...


Marca [Yaskawa](#)



ROBOT SALDATURA AD ARCO YASKAWA CON SLITTA TSL

YASKAWA ArcSystem TSL è un'isola robotizzata con slitta servocontrollata montata a pavimento. Di fronte alla slitta è possibile installare diversi modelli di posizionatori in funzione della...

Marca [Yaskawa](#)



ROBOT SALDATURA YASKAWA GANTRY TSG

YASKAWA ArcSystem Gantry TSG è un'isola robotizzata installata su struttura gantry, studiata appositamente per garantire la massima accessibilità con saldature di precisione su elementi di...

Marca [Yaskawa](#)

YASKAWA**EUROWELD**
Welding Technology

ROBOT PUNTATURA YASKAWA SPOT WELDING SYSTEM

Le isole robotizzate per puntatura YASKAWA Spot welding systems sono una soluzione completa per la saldatura a punti. I robot per puntatura Yaskawa offrono prestazioni ad altissimo...

Marca

[Yaskawa](#)



ROBOT ANTROPOMORFI YASKAWA



ROBOT SALDATURA MOTOMAN YASKAWA AR700

Yaskawa Motoman AR700 è un robot ad alta velocità compatto a 6 assi che offre prestazioni ottimali nei lavori di saldatura di precisione. Con un carico utile fino a 8 Kg e un'area di lavoro di...

Marca [Yaskawa](#)



ROBOT SALDATURA MOTOMAN YASKAWA AR900

Yaskawa Motoman AR900 è un robot ad alta velocità compatto a 6 assi che offre prestazioni ottimali nei lavori di saldatura di precisione. Con un carico utile fino a 7 Kg e un'area di lavoro di...

Marca [Yaskawa](#)



ROBOT SALDATURA MOTOMAN YASKAWA AR1440

Yaskawa Motoman AR1440 è un robot ad alta velocità a 6 assi con polso cavo che offre prestazioni ottimali in saldatura. Con un carico utile fino a 12 Kg e un'area di lavoro di 1.440 mm, questo...

Marca [Yaskawa](#)



ROBOT SALDATURA MOTOMAN YASKAWA AR1730

Yaskawa Motoman AR1730 è un robot ad alta velocità a 6 assi con polso cavo che offre prestazioni ottimali in saldatura. Con un carico utile fino a 25 Kg e un'area di lavoro di 1.730 mm, questo...

Marca [Yaskawa](#)



ROBOT SALDATURA MOTOMAN YASKAWA AR2010

Yaskawa Motoman AR2010 è un robot ad alta velocità a 6 assi con polso cavo che offre prestazioni ottimali in saldatura. Con un carico utile fino a 12 Kg e un'area di lavoro di 2010 mm, questo...

Marca [Yaskawa](#)



ROBOT SALDATURA MOTOMAN YASKAWA AR3120

Yaskawa Motoman AR3120 è un robot a 6 assi con polso cavo a portata lunga che offre prestazioni ottimali in saldatura. Con un carico utile fino a 20 Kg e un'area di lavoro di 3120 mm, questo...

Marca [Yaskawa](#)



ROBOT MANIPOLAZIONE MOTOMAN YASKAWA GP7

Il robot Motoman Yaskawa GP7 è il robot ideale per le applicazioni di assemblaggio e movimentazione ad alta velocità. Compatto, veloce ed efficiente. Offre il più alto carico utile, la massima...

Marca [Yaskawa](#)



ROBOT MANIPOLAZIONE MOTOMAN YASKAWA GP8

Il robot Motoman Yaskawa GP8 è il robot ideale per le applicazioni di assemblaggio e movimentazione ad alta velocità. Compatto, veloce ed efficiente. Offre il più alto carico utile, la...

Marca [Yaskawa](#)



ROBOT MANIPOLAZIONE MOTOMAN YASKAWA GP12

Il Motoman Yaskawa GP12 è un robot multiuso ad alta velocità e con carico utile più elevato della sua categoria. La produttività viene incrementata in modo significativo grazie all'alta...

Marca [Yaskawa](#)



ROBOT MANIPOLAZIONE MOTOMAN YASKAWA GP25

Il Motoman Yaskawa GP25 è un robot multiuso ad alta velocità e con carico utile più elevato della sua categoria. La produttività viene incrementata in modo significativo grazie all'alta...

Marca [Yaskawa](#)



ROBOT MANIPOLAZIONE MOTOMAN YASKAWA GP50

Il Motoman Yaskawa GP50 è un robot multiuso ad alta velocità e con carico utile più elevato della sua categoria. La produttività viene incrementata in modo significativo grazie all'alta...

Marca [Yaskawa](#)



ROBOT MANIPOLAZIONE MOTOMAN YASKAWA GP180

Il Motoman Yaskawa GP180 è un robot versatile e ad alta velocità che offre prestazioni superiori per una varietà di applicazioni, come movimentazione dei materiali, industria automotive...

Marca [Yaskawa](#)



MOTOMAN YASKAWA VA1400-II

Il Motoman Yaskawa VA1400-II è un robot dall'innovativo design a sette assi che aumenta notevolmente la libertà di movimento e mantiene sempre la corretta posizione di saldatura. Il settimo...

Marca [Yaskawa](#)



MOTOMAN YASKAWA SERIE SDA

I Motoman Yaskawa serie SDA sono robusti e agili robot a 15 assi a doppio braccio con flessibilità di movimento "umana" e accelerazione rapida. Questo li rendono la soluzione ideale per una...

Marca [Yaskawa](#)



SALDATRICI ROBOT



SALDATRICE ROBOT WECO

La saldatrice robot Power Pulse 405/505 digital ROBOT è dotata della più moderna tecnologia Weco che assicura risultati perfetti in qualsiasi condizione di utilizzo. Il duty cycle di 400A al...

Marca

[Weco](#)



PACCHETTO DI SALDATURA SKS FRONTPULL 8

Il sistema Frontpull 8 perfeziona l'interazione tra saldatrici e robot con il passaggio cavi esterno. Il trainafile e la torcia sono uniti in una singola unità. Risultato: innesco perfetto,...

Marca

[SKS](#)



PACCHETTO DI SALDATURA SKS FRONTPULL 8i

Il sistema Frontpull 8i perfeziona l'interazione tra saldatrici e robot con il passaggio cavi interno (polso cavo). Un unico giunto rotante, a rotazione infinita, trasmette la potenza, il gas,...

Marca

[SKS](#)



PACCHETTO DI SALDATURA SKS FRONTPULL 8i LITE

Il sistema Frontpull 8i lite perfeziona l'interazione tra saldatrici e robot con il passaggio cavi interno (polso cavo). Un unico giunto rotante, a rotazione infinita, trasmette la potenza, il...

Marca

[SKS](#)



PACCHETTO DI SALDATURA SKS POWER CLUTCH

Il sistema Power Clutch perfeziona l'interazione tra saldatrici e robot con passaggio cavi esterno. Dotato di dispositivo anti collisione.

Catalogo completo Power Clutch

Ricambi...

Marca

[SKS](#)



PACCHETTO DI SALDATURA SKS POWER JOINT

Il sistema Power Joint perfeziona l'interazione tra saldatrici e robot con il passaggio cavi interno (polso cavo). Un unico giunto rotante, a rotazione infinita, trasmette la potenza, il gas,...

Marca

[SKS](#)



SOFTWARE ACCESSORI E CONTROLLI



BASE ROTANTE E SLITTE YASKAWA

La base rotante e le slitte Yaskawa permettono di estendere l'area di lavoro del robot e sono integrate nel suo controller. Le slitte a terra servo-alimentate possono essere utilizzate per...

Marca [Yaskawa](#)



GANTRIES YASKAWA

I gantries Yaskawa permettono di estendere il raggio di azione del robot con eccellente precisione e in modo completamente integrato con il sistema di controllo del robot. Tutti i gantries sono...


Marca [Yaskawa](#)



POSIZIONATORI YASKAWA

I posizionatori Yaskawa offrono prestazioni senza rivali, soprattutto quando si tratta di applicazioni di saldatura robotizzata. Sono ultra-veloci, precisi e facili da programmare. Tutti i...

Marca [Yaskawa](#)



CAMBIO Elettrodo TIG AUTOMATICO

Il cambio elettrodo TIG automatico di Eurosald è un dispositivo che permette di sostituire in modo completamente automatico l'elettrodo in tungsteno, abbattendo i tempi di fermo macchina...

Marca



INDUSTRIA 4.0: SOFTWARE GESTIONE DATI SWA

L'industria 4.0 rivoluziona radicalmente i processi produttivi delle isole robotizzate: sono richieste nuove funzioni di integrazione ed interconnessione dei processi di saldatura alla fabbrica...

Marca [Eurotech](#)




CONTROLLO YASKAWA YRC1000

Il controllo YRC1000 Yaskawa si basa sul successo del predecessore DX200 diventando ancora più veloce e preciso. E' ancora più compatto e occupa poco spazio. L'interfaccia utente ancora più...

Marca [Yaskawa](#)

YASKAWA

EUROGALD
Welding Technology



UNITÀ DI PULIZIA TORCIA YASKAWA

Unità di pulizia torcia Yaskawa
compatta e robusta.

Marca

[Yaskawa](#)



ROBOT COLLABORATIVI



COBOT TM SERIE S

I nuovi Cobot TM Serie S sono l'evoluzione della precedente generazione, con caratteristiche migliorate di precisione, ripetibilità, portata e carico utile.

Visione AI integrata oppure opzionale,...

Marca

[TM Robot](#)



COBOT TM12

Il cobot TM12 è dotato delle giuste caratteristiche di precisione, ripetibilità, portata e carico utile per essere utilizzato nel campo della saldatura. La visione AI integrata, la semplicità...

Marca

[TM Robot](#)



ROBOT COLLABORATIVO YASKAWA MOTOMAN HC10

Il robot collaborativo Yaskawa MOTOMAN HC10 è un robot a 6 assi con un carico utile fino a 10 Kg. La sicurezza dell'operatore è garantita dalla tecnologia "Power and Force Limit" che arresta il...

Marca

[Yaskawa](#)



TAGLIO PLASMA

Hypertherm®



SISTEMI DI TAGLIO PLASMA



HYPERTHERM POWERMAX33 XP

Powermax33 XP è una potente unità portatile che offre la migliore capacità di taglio della sua categoria. Garanzia sul generatore di 6 anni, senza eguali nel settore.

Versione migliorata di...

Marca [Hypertherm](#)



SISTEMA PLASMA HYPERTHERM POWERMAX SYNC

Powermax SYNC è un sistema al plasma d'aria professionale di nuova generazione, il cui funzionamento è notevolmente semplificato per il taglio e la scricatura fino a 32 mm. È dotato di una...

Marca [Hypertherm](#)



ADATTATORE CARTUCCIA HYPERTHERM

L'adattatore cartuccia Hypertherm permette l'utilizzo della nuova piattaforma per consumabili Hypertherm ai sistemi [Powermax45 XP](#), [Powermax65](#), [Powermax85](#) e [Powermax105](#).

Marca [Hypertherm](#)



PLASMA HYPERTHERM POWERMAX30® AIR

Hypertherm Powermax30 AIR è un sistema di taglio al plasma inverter altamente portatile. Grazie al suo compressore interno che elimina la necessità di aria compressa esterna, consente il...

Marca [Hypertherm](#)



PLASMA HYPERTHERM POWERMAX30 XP

Powermax30® XP offre prestazioni elevate in uno strumento piccolo e portatile. Il sistema offre capacità ad alta potenza su metalli spessi e taglio ad alta precisione su spessori sottili...

Marca [Hypertherm](#)



HYPERTHERM POWERMAX125® - TORCIA PER PLASMA E RICAMBI

Hypertherm Powermax125 è un sistema di taglio plasma inverter che offre il massimo della potenza e delle prestazioni per il plasma ad aria, tagliando velocemente i metalli più spessi. Il ciclo...

Marca [Hypertherm](#)



TORCE E RICAMBI PLASMA



ADATTATORE CARTUCCIA HYPERTHERM

L'**adattatore cartuccia Hypertherm** permette l'utilizzo della nuova piattaforma per consumabili Hypertherm ai sistemi [Powermax45 XP](#), [Powermax65](#), [Powermax85](#) e [Powermax105](#).

Marca **Hypertherm**



TORCIA E RICAMBI POWERMAX

Torcia e ricambi Duramax per Hypertherm Powermax. I generatori Powermax 45XP, 65, 85 e 105 sono fuori produzione ma possono utilizzare i consumabili della serie Sync con l'apposito adattatore...

Marca **Hypertherm**



TORCIA E RICAMBI POWERMAX 45 T45V

Torcia T45V e ricambi per Powermax 45 (fuori produzione, sostituito da [Powermax 45XP](#))

[RICAMBI TORCIA POWERMAX 45](#)

Marca **Hypertherm**



TORCE AL PLASMA UPH

Le torce al plasma UPH sono le più innovative e performanti della gamma. Sono disponibili in una gamma di amperaggi da 30 A a 160 A, che le rende adatte a qualsiasi applicazione di taglio. Le...

Marca **Eurotech**



TORCE AL PLASMA UNITORCH

Le torce al plasma UniTorch offrono un nuovo sistema brevettato con e senza avvio ad alta frequenza; sono disponibili accessori/ricambi per qualsiasi esigenza. Le torce sono disponibili in una...

Marca **Eurotech**



SVUOTA TUTTO - RICAMBI THERMAL DYNAMICS

Eurosald propone una svendita totale di **ricambi plasma Thermal Dynamics** di vari modelli e prezzi. Iva e trasporto esclusi.



TORCIA E RICAMBI CEBORA P50

Torçe e ricambi compatibili
Cebora P50.

[Ricambi torcia P50](#)

Marca [Cebora](#)



TORCIA E RICAMBI CEBORA P70

Torçe e ricambi compatibili
Cebora P70.

[Ricambi torcia P70](#)

Marca [Cebora](#)



TORCIA E RICAMBI CEBORA P150

Torçe e ricambi compatibili
Cebora P150.

[Ricambi torcia P150](#)

Marca [Cebora](#)



TORCIA E RICAMBI CEBORA CP40

Torcia e ricambi compatibili
Cebora CP40.

[Ricambi torcia CP40](#)

Marca [Cebora](#)



RICAMBI E TORCIA CEBORA CP 70C MAR

Ricambi e torcia Cebora **CP 70C MAR** per taglio al plasma.
Accensione 'On Air', senza alta frequenza.

Marca [Cebora](#)



RICAMBI E TORCIA CEBORA CP 162C

Ricambi e torcia Cebora **CP 162C MAR** per taglio al plasma.
Accensione 'On Air', senza alta frequenza.

Marca [Cebora](#)



TORCIA E RICAMBI LINCOLN EWS EX100

Torçe e ricambi compatibili
Lincoln Electric ed EWS EX 100.

[Ricambi torcia EX100](#)




TORCIA E RICAMBI TRAFIMET A140

Torçe e ricambi compatibili
Trafimet A140.

[Ricambi torcia A140](#)

Marca [Trafimet](#)



TORCIA E RICAMBI TRAFIMET R145

Torçe e ricambi compatibili
Trafimet R145.

[Ricambi torcia R145](#)

Marca [Trafimet](#)



FIAMMA E PRERISCALDO



RIDUTTORI DI PRESSIONE



IMPIANTI CENTRALIZZATI GAS INDUSTRIALI

Gli impianti centralizzati per gas industriali consentono di ridurre notevolmente costi e tempi di gestione dell'integrazione del gas, incrementando la produttività e migliorando la...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORI MONOSTADIO SERIE 904

Riduttori monostadio da bombola: **riduttori serie 904** per analisi di laboratorio ed altre applicazioni con gas puri non tossici e non corrosivi.

Marca [Tecnocryo](#)



FLESSIBILE ACETILENE E GPL

Sistemi di centralizzazione:
flessibile acetilene e GPL.

Tubo particolarmente adatto all'impiego nell'industria dei gas per lo scarico di collettori ad uso idrocarburi disciolti e liquefatti.

Marca [Tecnocryo](#)



FLESSIBILE GAS VARI (PURI)

Sistemi di centralizzazione:
flessibile gas vari.

Tubo particolarmente adatto all'impiego nell'industria dei gas per lo scarico di collettori in alta pressione.

Marca [Tecnocryo](#)



FLESSIBILE GAS VARI (TECNICI)

Sistemi di centralizzazione:
flessibile gas vari.

Tubo particolarmente adatto all'impiego nell'industria dei gas per lo scarico di collettori in alta pressione.

Marca [Tecnocryo](#)



POSTO DI UTILIZZO CON FLUSSOMETRO

Sistema di decompressione 2° stadio: posto di utilizzo con flussometro per gas tecnici industriali.

Indicato come riduzione di secondo stadio per impianti centralizzati nella saldatura TIG - ...

Marca [Tecnocryo](#)



POSTO DI UTILIZZO CON MANOMETRO

Sistema di decompressione 2° stadio: posto di utilizzo con manometro o manoflussometro per gas tecnici industriali.

Indicato come riduzione di secondo stadio per impianti centralizzati quando...

Marca [Tecnocryo](#)



POSTO DI UTILIZZO GAS ALTA PORTATA

Sistema di decompressione 2° stadio: posto di utilizzo alta portata per gas tecnici industriali.

Indicato come riduzione di secondo stadio per impianti di centralizzazione e distribuzione gas,...

Marca [Tecnocryo](#)



QUADRO DECOMPRESSIONE DUE INGRESSI

Sistema di decompressione 1° stadio: **quadro di decompressione a due ingressi** per gas tecnici industriali.

Indicato per riduzione di primo stadio per impianti centralizzati e distribuzione gas.

Marca [Tecnocryo](#)



QUADRO DECOMPRESSIONE DUE INGRESSI - LASER

Sistema di decompressione 1° stadio: quadro di decompressione a due ingressi per taglio laser.

Indicato per riduzione di primo stadio per impianti centralizzati di ossigeno ed azoto usati come...

Marca [Tecnocryo](#)



RAMPE MODULARI GAS PURI

Sistemi di centralizzazione: **rampe modulari** per lo svuotamento contemporaneo di bombole o pacchi bombole.

Marca [Tecnocryo](#)



RAMPE MODULARI GAS TECNICI

Sistemi di centralizzazione: **rampe modulari** per lo svuotamento contemporaneo di bombole o pacchi bombole.

Marca [Tecnocryo](#)



RASTRELLIERE IN ACCIAIO AL CARBONIO

Sistemi di centralizzazione:
rastrelliere in acciaio al carbonio per l'ancoraggio di sicurezza delle bombole.

Marca [Tecnocryo](#)



RIDUTTORI DA LINEA SERIE LRP

Sistema di decompressione 2° stadio: riduttori da linea serie LRP per la manipolazione dei gas puri.

Indicato come riduzione di secondo stadio negli impianti di distribuzione per gas puri non...

Marca [Tecnocryo](#)



SERPENTINE DI RAME

Sistemi di centralizzazione:
serpentine di rame per il collegamento di recipienti alta pressione a rampa e quadri di decompressione.

Marca [Tecnocryo](#)



SERPENTINE DI RAME CROMATO

Sistemi di centralizzazione:
serpentine di rame cromato per il collegamento di recipienti alta pressione a rampa e quadri di decompressione.

Marca [Tecnocryo](#)



RIDUTTORE AD ALTE PRESTAZIONI HARRIS 987

Il riduttore Harris 987 è un regolatore ad alte prestazioni per erogazione ad alta pressione in uscita, progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali ISO2503 e...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE CON FLUSSOMETRO HARRIS 801D-F

Il riduttore di pressione con flussometro Harris 801D-F è un regolatore monostadio progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali ISO2503 e ISO5171. Testato al...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE MONOSTADIO HARRIS 25GX

Il riduttore Harris 25GX è un regolatore monostadio con due manometri progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali ISO2503 e ISO5171. Testato al 100% prima...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE MONOSTADIO HARRIS 825-ARS

Il riduttore di pressione Harris 825-ARS è un regolatore monostadio progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali ISO2503 e ISO5171. Testato al 100% prima...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE HARRIS 651 GAS-PRO

Il riduttore di pressione Harris 651 GAS-PRO a doppio stadio con doppio flussometro è particolarmente indicato per impianti di saldatura TIG, MIG o TIG orbitale. Ottimizza la qualità della...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE MISCELA E ARGON HARRIS 601

Il riduttore di pressione monostadio per miscela e Argon Harris 601 è un regolatore monostadio progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali ISO2503 e...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE MISCELA E ARGON HARRIS 651 ALTE PRESTAZIONI

Il riduttore di pressione Harris 651 è un regolatore a doppio stadio ad altissime prestazioni. Progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali, opera con...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE SINERGICO HARRIS 351 A COMPENSAZIONE ZERO

Il riduttore di pressione sinergico Harris 351 è un regolatore di nuova generazione indicato per la saldatura MIG-MAG e TIG. Progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE MISCELA E ARGON HARRIS 801

Il riduttore di pressione per miscele Argon/CO2 e Argon Harris serie 801 è il regolatore monostadio più usato in saldatura. Fabbriato in conformità alle più recenti normative internazionali:...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE ARGON HARRIS 821 CON DOPPIO FLUSSIMETRO

Il riduttore di pressione Argon Harris serie 821 con doppio flussimetro è ideale per tutte le applicazioni in cui si deve saldare e contemporaneamente gasare per la protezione a rovescio dei...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE OSSIGENO HARRIS 601

Il riduttore di pressione monostadio per Ossigeno Harris 601 è un regolatore progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali ISO2503 e ISO5171. Testato al 100%...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE OSSIGENO HARRIS 801

Il riduttore di pressione per Ossigeno Harris 801 è un regolatore di nuova generazione progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali ISO2503 e ISO5171....

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE PROPANO HARRIS 601

Il riduttore di pressione monostadio per Propano Harris 601 è un regolatore progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali ISO2503 e ISO5171. Testato al 100%...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE PROPANO HARRIS 801 A UN MANOMETRO

Il riduttore di pressione per Propano Harris 801 è un regolatore di nuova generazione progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali ISO2503 e ISO5171....

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE ACETILENE HARRIS 601

Il riduttore di pressione per Acetilene Harris 601 è un regolatore monostadio di nuova generazione progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali ISO2503 e...

Marca

[Harris](#)



RIDUTTORE ACETILENE HARRIS 801 A STAFFA

Il riduttore di pressione per Acetilene Harris 801 a staffa è un regolatore di nuova generazione progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali ISO2503 e...

Marca

[Harris](#)



INDUZIONE E KIT HARRIS



INDUTTORI DI CALORE AIT

Gli induttori di calore, noti anche come riscaldatrici ad induzione, rappresentano la soluzione ideale per il preriscaldamento dei materiali prima della saldatura.

Grazie alla tecnologia a induzione...



ATTREZZATURE PER TAGLIO E RISCALDO HARRIS

Leader mondiale nella produzione di attrezzature e leghe per la saldatura, brasatura, taglio e sistemi di distribuzione del gas tutti i prodotti HARRIS sono certificati ISO9001 e ISO14000 standard.

Marca [Harris](#)



PRODOTTI PROFESSIONALI PER LA TERMOIDRAULICA

Harris da oltre un secolo produce apparecchiature e leghe per il settore della termoidraulica.

[Prodotti professionali per la Termoidraulica](#)

Marca [Harris](#)



ATTREZZATURE PER BRASATURA HARRIS

Harris produce una linea completa di attrezzature professionali per la saldobrasatura. Nel documento sottostante si trova tutta la gamma di prodotti quali:

Riduttori
Impugnature e lance
...

Marca [Harris](#)



CANNELLI PUNTE E VALVOLE



INNESTI RAPIDI HARRIS

Innesti rapidi Harris, con connessione a baionetta in acciaio Inox di lunga durata e blocco automatico del gas per chiudere l'erogazione quando è connesso.

Marca [Harris](#)



HARRIS SUPER - OSSITAGLIO

Harris Super è una innovativa macchina portatile, adatta ai diversi tipi di ossitaglio, taglio plasma e applicazioni di saldatura.

Marca [Harris](#)



AVVOLGITORE AUTOMATICO TUBI OSSIGAS

Avvolgitore automatico di tubo ossigas predisposto per tubo binato diametro 8 mm (massima lunghezza 20 m) oppure diametro 10 mm (massima lunghezza 15 m). Permette all'operatore di scegliere la...

Marca [Harris](#)



TUBO DI GOMMA BINATO

Tubo binato in gomma marca Harris a norma ISO 3821, idoneo per la conduzione di gas nelle attrezzature da saldatura. Estremamente flessibile, elevata resistenza contro abrasioni e...

Marca [Harris](#)



TUBO DI GOMMA SINGOLO

Tubo singolo in gomma marca Harris. Sono disponibili i diametri 5 mm o 3,2 mm per Ossigeno, Acetilene e Propano.

Marca [Harris](#)



CARRELLO PORTA BOMBOLE OSSIGENO-PROPANO

Carrello porta bombole Ossigeno e Propano completo di cassetta porta ricambi. Solida e robusta struttura tubolare verniciata.

Completo di catene anti ribaltamento.

Codice ordinazione: SAP2023



CARRELLO PORTA BOMBOLE OSSIGENO- ACETILENE 5 LITRI

Carrello porta bombole da 5 litri Ossigeno e Acetilene completo di cassetta porta ricambi. Solida e robusta struttura tubolare verniciata.

Completo di catene anti ribaltamento.

Codice...



CARRELLO PORTA BOMBOLE OSSIGENO- ACETILENE 14 LITRI

Carrello porta bombole da 14 litri Ossigeno e Acetilene completo di cassetta porta ricambi. Solida e robusta struttura tubolare verniciata.

Completo di catene anti ribaltamento.

Codice...



CARRELLO PORTA BOMBOLE OSSIGENO- ACETILENE 40 LITRI

Carrello porta bombole Ossigeno e Acetilene completo di cassetta porta ricambi. Solida e robusta struttura tubolare verniciata.

Completo di catene anti ribaltamento.

Codice ordinazione: SAP2020



CANNELLO DA TAGLIO HARRIS 242-2GB MULTIGAS PER PUNTE 6290

Il cannello da taglio HARRIS 242-2GB è ideale per il taglio manuale con Acetilene o combustibili alternativi (è sufficiente cambiare la punta). Per taglio di spessori fino a 200 mm, riscaldamento...

Marca [Harris](#)



CANNELLO DA TAGLIO HARRIS 980-NM-GB MULTIGAS PER PUNTE MISCELATRICI 8290

Il cannello da taglio HARRIS 980-NM-GB è ideale per il taglio manuale con Acetilene o combustibili alternativi (è sufficiente cambiare la punta). Capacità di taglio fino a 200 mm, struttura...

Marca [Harris](#)



IMPUGNATURA HARRIS 19-6MHF MINI ITALIA

Impugnatura HARRIS 19-6MHF è leggera e adatta a tutte le applicazioni di taglio, saldatura, brasatura e riscaldamento. Le valvole sono posizionate alla sommità dell'impugnatura per una regolazione...

Marca [Harris](#)



IMPUGNATURA HARRIS 543-IT IN LEGA LEGGERA

Impugnatura HARRIS 543-IT in lega leggera è adatta a tutte le applicazioni medie e pesanti di taglio, saldatura, brasatura e riscaldamento. Il corpo è realizzato da monoblocco forgiato, verniciatura...

Marca [Harris](#)



IMPUGNATURA HARRIS 585-IT IN OTTONE

Impugnatura HARRIS 585-IT in ottone è adatta a tutte le applicazioni medie e pesanti di taglio, saldatura, brasatura e riscaldamento. Il corpo è realizzato da monoblocco forgiato resistente all'usura...

Marca [Harris](#)



LANCIA DA TAGLIO A LEVA HARRIS 59-3HF MULTIGAS PER PUNTE 8290

La lancia da taglio HARRIS 59-3HF è adatta a tutte le applicazioni medie e pesanti di taglio con multigas. Costruzione a 3 tubi in acciaio inox disposti a triangolo con comando Ossigeno da taglio...

Marca [Harris](#)



LANCIA DA TAGLIO A LEVA HARRIS 72-3HF MULTIGAS PER PUNTE 6290

La lancia da taglio HARRIS 72-3HF è adatta a tutte le applicazioni medie e pesanti di taglio con multigas. Costruzione a 3 tubi in acciaio inox disposti a triangolo con comando Ossigeno da taglio...

Marca [Harris](#)



LANCIA DA TAGLIO HARRIS 573 ACETILENE PER PUNTE 6290

La lancia da taglio HARRIS 573 adatta a tutte le applicazioni medie e pesanti di taglio. Costruzione a 3 tubi in acciaio inox con comando ossitaglio a volantino. E' compatibile con le...

Marca [Harris](#)



LANCIA DA TAGLIO HARRIS 573-F PROPANO PER PUNTE 6290

La lancia da taglio HARRIS 573-F è adatta a tutte le applicazioni medie e pesanti di taglio con ossi-propano. Costruzione a 3 tubi in acciaio inox con comando ossitaglio a volantino. E'...

Marca [Harris](#)



LANCIA DA TAGLIO HARRIS 59-3VHF MULTIGAS PER PUNTE 8290

La lancia da taglio HARRIS 59-3VHF è adatta a tutte le applicazioni medie e pesanti di taglio con multigas. Costruzione a 3 tubi in acciaio inox disposti a triangolo con comando Ossigeno da...

Marca [Harris](#)



PUNTE DA TAGLIO HARRIS H1F ACETILENE

Le punte da taglio HARRIS H1F sono adatte a tutte le applicazioni medie e pesanti di taglio con Ossi-Acetilene. Costituite da 2 pezzi con interno in ottone ed esterno in rame. Fiamma con riscaldamento...

Marca [Harris](#)



PUNTE DA TAGLIO HARRIS 6290-AC ACETILENE

Le punte da taglio HARRIS 6290-AC sono adatte a tutte le applicazioni medie e pesanti di taglio con Ossi-Acetilene. Costituite da 2 pezzi a sedi piane con interno in ottone ed esterno in rame...

Marca [Harris](#)



PUNTE DA TAGLIO HARRIS 6290-NX PROPANO- METANO

La punta da taglio HARRIS 6290-NX è adatta a tutte le applicazioni medie e pesanti di taglio con Ossi-Propano e Ossi-Metano. Costituita da 2 pezzi a sedi piane con interno in ottone ed esterno in...

Marca [Harris](#)



PUNTE DA TAGLIO HARRIS 8290-ANME ACETILENE

La punta da taglio automiscelante HARRIS 8290-ANME è adatta a tutte le applicazioni medie e pesanti di taglio con Ossi-Acetilene. Costituita da monoblocco in rame. E' compatibile con le...

Marca [Harris](#)



PUNTE DA TAGLIO HARRIS 8290-PNME PROPANO- METANO

La punta da taglio automiscelante HARRIS 8290-PNME è adatta a tutte le applicazioni medie e pesanti di taglio con Ossi-Propano e Ossi-Metano. Costituita da 2 pezzi con interno in ottone ed...

Marca [Harris](#)



PUNTE E LANCE DA SALDATURA HARRIS

Punte e lance da saldatura **Harris** per Acetilene e Propano/Metano. Disponibili anche in versione curvabile.

[Lance e punte da saldatura Harris](#)

Marca [Harris](#)



PUNTE E LANCE PER RISCALDO ACETILENE HARRIS

Punte e lance per riscaldamento Harris multifiamma per Acetilene. Per portate superiori ai 3200 l/h si consiglia di usare riduttori di pressione ad alta portata Harris 825.

Punte e lance...

Marca [Harris](#)



PUNTE E LANCE PER RISCALDO PROPANO/METANO HARRIS

Punte e lance per riscaldamento Harris multifiamma per Propano e Metano. Per portate superiori ai 3200 l/h si consiglia di usare riduttori di pressione ad alta portata Harris 825.

Punte...

Marca [Harris](#)



VALVOLE ANTI RITORNO HARRIS PER IMPUGNATURE

Valvole di sicurezza antiritorno di flusso Harris per impugnature dei cannelli.

Costruite rispettando le normative di riferimento EN730-2 ed ISO5175.
Principali codici di ordinazione:

...

Marca [Harris](#)



VALVOLE DI SICUREZZA HARRIS PER IMPUGNATURE

Valvole di sicurezza Harris a 2 funzioni per impugnature dei cannelli.

Costruite rispettando le normative di riferimento EN730-2 ed ISO5175.
Principali codici di ordinazione:

art....

Marca [Harris](#)



VALVOLE DI SICUREZZA HARRIS PER RIDUTTORI

Valvole di sicurezza Harris a due funzioni per riduttori di pressione.

Costruite rispettando le normative di riferimento EN-730 ed ISO5175.
Codici di ordinazione:

art. HA.188-LGB Valvola...

Marca [Harris](#)



DPI PROTEZIONE E SICUREZZA



DPI PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE



MASCHERA PER SALDATURA 3M SPEEDGLAS G5 01-03 E/PRO/AIR

La maschera per saldatura Speedglas G5-01/03 offre grande versatilità per migliorare efficienza, comfort e sicurezza durante le operazioni di saldatura, grazie a un design unico e altamente...



SISTEMA ELETTROVENTILATO AIRMASER

Il sistema elettroventilato AirMaster comprende la maschera per saldatura con flip-up DIN 11 che offre la massima protezione di viso, occhi e vie respiratorie. Ideale per i professionisti della...



SISTEMA FILTRANTE CLEANAIR BASIC

Il sistema filtrante CleanAIR Basic è una soluzione tecnologicamente all'avanguardia progettata con componenti di ultima generazione. Il sistema filtrante Basic protegge in modo efficace da...

Marca [Lansec Italia](#)



SISTEMA FILTRANTE AERGO

Il sistema filtrante Aergo è una soluzione tecnologicamente all'avanguardia progettata con componenti di ultima generazione, per la protezione individuale di fumi e polveri di saldatura. Ha la...

Marca [Lansec Italia](#)



SISTEMA FILTRANTE AIRMAX PLUS

Il sistema filtrante Jackson Airmax Plus è una soluzione tecnologicamente all'avanguardia progettata con componenti di ultima generazione. Il sistema filtrante protegge in modo efficace da...

Marca [Lansec Italia](#)



3M AURA - RESPIRATORE MONOUSO PER PARTICOLATO

3M Aura (serie 9300+) è un respiratore per polveri ecologico, che contiene almeno il 25% di materiale riciclato. Il design ergonomico a 3 lembi pieghevole ed il filtro a bassa resistenza...



MASCHERINA 3M FFP2 CON VALVOLA

Mascherina 3M FFP2 con valvola, articolo 8822. La valvola Cool Flow riduce il ristagno di calore per offrire ai lavoratori una protezione confortevole, anche in ambienti caldi e umidi. Il design a...

Marca [3M](#)



SAFETOP FFP2 FFP3 MONOUSO

Mascherina monouso in propilene Safetop FFP2 / FFP3, struttura a doppio guscio con rete esterna in plastica polipropilene che protegge la forma e ne raddoppia la durata. La rete protettiva...

Marca [Safetop](#)



SAFETOP FFP2 CARBONI ATTIVI MONOUSO

Mascherina monouso FFP2 NR preformato a conchiglia con carbone attivo, due valvole di esalazione poste lateralmente e nasello preformato. Regolabile tramite due cinghie elastiche termosaldate...

Marca [Safetop](#)



MASCHERA ELIPSE LOW PROFILE A2P3

Maschera Elipse Low Profile A2P3 dal design compatto, leggero e flessibile che consente di adattarsi perfettamente al viso mantenendo un'ampia visuale. Protegge da gas organici, polveri, nebbie e...

Marca [GVS](#)



MASCHERA GVS ELIPSE ABEK1-P3 RD

La maschera Elipse con filtri ad alta efficienza ABEK1-P3 è leggera, flessibile e permette di adattarsi perfettamente al viso ed avere un'ampia visuale. E' costruita in materiale di grado...

Marca [GVS](#)



MASCHERA ANTIODORE GVS ELIPSE P3

La maschera antiodore GVS Elipse P3 ha un design compatto, leggero e flessibile che si adatta perfettamente al viso senza interferire con protezioni di occhi ed orecchie. Dotata di valvola di non...

Marca [GVS](#)



MASCHERA GVS ELIPSE P3 TAGLIA M/L SPR501

La maschera GVS Elipse P3 SPR501 taglia M/L è leggera e flessibile e permette di adattarsi perfettamente al viso ed avere un'ampia visuale senza interferire con occhiali da vista o maschera a...

Marca

[GVS](#)



MASCHERA GVS ELIPSE A1-P3 RD

La maschera Elipse con filtri combinati A1-P3 è leggera, flessibile e permette di adattarsi perfettamente al viso ed avere un'ampia visuale. E' costruita in materiale di grado medicale,...

Marca

[GVS](#)



MASCHERA GVS ELIPSE B1-P3 RD

La maschera Elipse con filtri combinati B1-P3 è leggera, flessibile e permette di adattarsi perfettamente al viso ed avere un'ampia visuale. E' costruita in materiale di grado medicale,...

Marca

[GVS](#)



MASCHERA GVS ELIPSE A1

La maschera Elipse con filtri ad alta efficienza A1 è leggera, flessibile e permette di adattarsi perfettamente al viso ed avere un'ampia visuale. E' costruita in materiale di grado medicale,...

Marca

[GVS](#)



MASCHERA GVS ELIPSE E1

La maschera Elipse con filtri ad alta efficienza E1 è leggera, flessibile e permette di adattarsi perfettamente al viso ed avere un'ampia visuale. E' costruita in materiale di grado medicale,...

Marca

[GVS](#)



MASCHERA GVS ELIPSE AE1

La maschera Elipse con filtri ad alta efficienza AE1 è leggera, flessibile e permette di adattarsi perfettamente al viso ed avere un'ampia visuale. E' costruita in materiale di grado medicale,...

Marca

[GVS](#)



MASCHERA GVS ELIPSE A2-P3

La maschera Elipse con filtri ad alta efficienza A2-P3 è leggera, flessibile e permette di adattarsi perfettamente al viso ed avere un'ampia visuale. E' costruita in materiale di grado...

Marca [GVS](#)



MASCHERA GVS ELIPSE ABEK1

La maschera Elipse con filtri ad alta efficienza ABEK1 è leggera, flessibile e permette di adattarsi perfettamente al viso ed avere un'ampia visuale. E' costruita in materiale di grado...

Marca [GVS](#)



MASCHERA GVS ELIPSE INTEGRA ABEK1-P3 RD

La maschera Elipse Integra ABEK1-P3 è ideale per la protezione di occhi e vie respiratorie. E' leggera, flessibile e consente di adattarsi perfettamente al viso riducendo i problemi di...

Marca [GVS](#)



MASCHERA ELIPSE INTEGRA® LOW PROFILE A2P3

Maschera Elipse Integra® Low Profile A2P3 dal design compatto, leggero e flessibile che consente di adattarsi perfettamente al viso riducendo il rischio di non compatibilità tra DPI e riducendo...

Marca [GVS](#)



MASCHERA GVS ELIPSE INTEGRA P3 RD

La maschera Elipse Integra P3 è ideale per la protezione di occhi e vie respiratorie. E' leggera, flessibile e consente di adattarsi perfettamente al viso riducendo i problemi di...

Marca [GVS](#)



MASCHERA GVS ELIPSE INTEGRA A1-P3 RD

La maschera Elipse Integra A1-P3 è ideale per la protezione di occhi e vie respiratorie. E' leggera, flessibile e consente di adattarsi perfettamente al viso riducendo i problemi di...

Marca [GVS](#)



MASCHERA GVS ELIPSE INTEGRA A2-P3 RD

La maschera Elipse Integra A2-P3 è ideale per la protezione di occhi e vie respiratorie. E' leggera, flessibile e consente di adattarsi perfettamente al viso riducendo i problemi di...

Marca

[GVS](#)



MASCHERA GVS ELIPSE INTEGRA ABEK1

La maschera Elipse Integra ABEK1 è ideale per la protezione di occhi e vie respiratorie. E' leggera, flessibile e consente di adattarsi perfettamente al viso riducendo i problemi di...

Marca

[GVS](#)



DPI PROTEZIONE OCCHI E VISO



MASCHERA DI SALDATURA TITAN

La maschera di saldatura Titan è leggera e compatta, ma allo stesso tempo robusta e semplice da utilizzare. Un selettore esterno consente di passare dalla modalità di molatura a quella di...

Marca [Lansec Italia](#)



MASCHERA PER SALDATURA 3M SPEEDGLAS G5 01-03 E/PRO/AIR

La maschera per saldatura Speedglas G5-01/03 offre grande versatilità per migliorare efficienza, comfort e sicurezza durante le operazioni di saldatura, grazie a un design unico e altamente...



SISTEMA ELETTROVENTILATO AIRMASER

Il sistema elettroventilato AirMaster comprende la maschera per saldatura con flip-up DIN 11 che offre la massima protezione di viso, occhi e vie respiratorie. Ideale per i professionisti della...



SISTEMA FILTRANTE CLEANAIR BASIC

Il sistema filtrante CleanAIR Basic è una soluzione tecnologicamente all'avanguardia progettata con componenti di ultima generazione. Il sistema filtrante Basic protegge in modo efficace da...

Marca [Lansec Italia](#)



SISTEMA FILTRANTE AERGO

Il sistema filtrante Aergo è una soluzione tecnologicamente all'avanguardia progettata con componenti di ultima generazione, per la protezione individuale di fumi e polveri di saldatura. Ha la...

Marca [Lansec Italia](#)



SISTEMA FILTRANTE AIRMAX PLUS

Il sistema filtrante Jackson Airmax Plus è una soluzione tecnologicamente all'avanguardia progettata con componenti di ultima generazione. Il sistema filtrante protegge in modo efficace da...

Marca [Lansec Italia](#)



VISIERA SALDATURA LASER FS1

La visiera FS1 protegge non solo gli occhi, ma anche l'intero viso dai pericoli causati dalla radiazione laser. Con la visiera per saldatura laser FS1 offriamo una soluzione leggera e sicura,...

Marca [laservision](#)



MASCHERA SALDATURA LASER

La maschera di saldatura laser MASTR ridefinisce gli standard di sicurezza e protezione nell'industria della saldatura, garantendo una protezione totale ai saldatori che utilizzano sistemi laser...

Marca [Eurotech](#)



MASCHERA LASER TECMEN 100LW


La maschera per saldatura laser Tecmen 100LW fornisce una protezione completa contro l'esposizione al laser, sia essa diretta, per riflessione, dispersione, diffrazione e divergenza. Offre anche...



OCCHIALI PROTEZIONE LASER 5X7

Gli occhiali di protezione laser 5X7 di Univet, sovrapponibili agli occhiali da vista, offrono una protezione ottimale grazie all'ampiezza della lente e all'esteso campo visivo. Le aste regolabili...

Marca [Eurotech](#)



LASTRE DI PROTEZIONE MASCHERE SALDATURA

Riepilogo **lastre di protezione** per maschere di saldatura, comprensivo di dimensioni esterne/interne e codice di ordinazione.



MASCHERA AUTOSCURANTE OPTIMA

La **maschera autoscurante Optima** si distingue per il **campo visivo XXL** esteso dalle finestre laterali UVIR5 e per l'**elevato contenuto tecnologico**.

Marca [Lansec Italia](#)



MASCHERA AUTOSCURANTE PREEMA

La **maschera autoscurante Preema** è progettata per garantire una visibilità ultra chiara a 2,5 Din, rimanendo estremamente **leggera ed accessibile a tutti**.

Marca [Lansec Italia](#)



SCHERMO FACCIALE IN PELLE FIORE BOVINO

Schermo facciale in **pele fiore di bovino gialla** di prima qualità, leggero e confortevole, ideale per processi di saldatura. Disponibile con o senza protezione del capo.



MASCHERA AUTO OSCURANTE JACKSON REBEL

La maschera auto oscurante Jackson Rebel è progettata per essere utilizzata in spazi ristretti grazie al design ultra compatto. Leggera e facile da togliere, con fascia di chiusura comoda e...

Marca [Jackson](#)



MASCHERA IWELD ROBOTIC 5.2

La maschera autoscurante iWeld Robotic 5.2 è particolarmente consigliata per la saldatura TIG, grazie all'altissima protezione dai raggi UV/infrarossi e al comfort eccezionale. E' dotata di...



MASCHERA SALDATURA AUTOSCURANTE BLUE-XL

La maschera EUROTROD BLUE-XL protegge gli occhi e il viso durante la saldatura garantendo un ampio campo visivo ed una maggiore chiarezza grazie alla tecnologia True Color. E' dotata di doppia...

Marca [Eurotrod](#)



MASCHERA SALDATURA AUTOSCURANTE X-LUX PRO

La maschera EUROTROD X-LUX PRO è stata studiata per proteggere gli occhi e il viso durante la saldatura. Evita le radiazioni nocive dell'arco elettrico e le proiezioni metalliche. Il filtro auto...

Marca [Eurotrod](#)



VISIERA JACKSON MAXVIEW

La visiera Jackson Maxview è dotata di uno schermo di grandi dimensioni per una chiarezza ottica eccezionale e la migliore visuale panoramica del settore.

E' dotata di una protezione sui lati...

Marca [Jackson](#)



VISIERA JACKSON QUAD 500

La visiera multiuso Jackson Quad 500 offre la massima protezione al volto a partire da sopra il collo ed un ampio schermo anti appannamento.

Si tratta di una visiera premium multiuso, una...

Marca [Jackson](#)



MASCHERA AUTO OSCURANTE FORCE 820SG

Force 820SG è una maschera auto oscurante dalle prestazioni eccellenti che la pongono nel segmento alto della categoria. Il campo visivo utile di 95x85 mm dona una visuale molto ampia e...

Marca [Translas](#)



MASCHERA AUTO OSCURANTE JACKSON 390

Jackson 390 WH40 Element è una maschera auto oscurante dalle prestazioni eccellenti che la pongono nel segmento alto della categoria. Il campo visivo utile di 98x62 mm dona una visuale ampia e...

Marca [Jackson](#)



MASCHERA GVS ELIPSE INTEGRA ABEK1-P3 RD

La maschera Elipse Integra ABEK1-P3 è ideale per la protezione di occhi e vie respiratorie. E' leggera, flessibile e consente di adattarsi perfettamente al viso riducendo i problemi di...

Marca [GVS](#)



MASCHERA GVS ELIPSE INTEGRA P3 RD

La maschera Elipse Integra P3 è ideale per la protezione di occhi e vie respiratorie. E' leggera, flessibile e consente di adattarsi perfettamente al viso riducendo i problemi di...

Marca [GVS](#)



MASCHERA GVS ELIPSE INTEGRA A1-P3 RD

La maschera Elipse Integra A1-P3 è ideale per la protezione di occhi e vie respiratorie. E' leggera, flessibile e consente di adattarsi perfettamente al viso riducendo i problemi di...

Marca [GVS](#)



MASCHERA A CASCO PROTASHELL BABY - BIG - SHELLFO

Maschera a casco in fibra di vetro vulcanizzata leggera, compatta e ultra resistente. Imbattibile resistenza al calore, per chi salda a tig, mig ed elettrodo. Resiste all'acqua perfetta per lavori...

Marca [Lansec Italia](#)



MASCHERA AUTOSCURANTE 3M SPEEDGLAS G5-02

Progettata per gli specialisti della saldatura TIG ad alte prestazioni, la maschera per saldatura G5-02 definisce un nuovo standard mondiale per la visione precisa del filtro per...

Marca [3M](#)



MASCHERA PER SALDATURA 3M SPEEDGLAS 9002NC

Maschera per saldatura **3M Speedglas 9002NC** con filtro auto-oscurante Natural Colour.

Marca [3M](#)



MASCHERA PER SALDATURA 3M SPEEDGLAS 9100

Maschera per saldatura **3M Speedglas 9100** con filtro auto-oscurante Natural Colour ed ottiche migliorate, per un più rapido riconoscimento dei colori.

Marca [3M](#)



MASCHERA GVS ELIPSE INTEGRA A2-P3 RD

La maschera Elipse Integra A2-P3 è ideale per la protezione di occhi e vie respiratorie. E' leggera, flessibile e consente di adattarsi perfettamente al viso riducendo i problemi di...

Marca [GVS](#)



MASCHERA A CASCO SACIT

Maschera a casco rinforzata con ottima protezione laterale e superiore. Pratica e leggera misura 21x35 cm. Monta i vetrini standard 75x98 mm.

- **Codice ordinazione :**
TRMSC214

Marca [Sacit](#)



MASCHERA A CASCO SACIT CON RIBALTINA

Maschera a casco rinforzata con ottima protezione laterale e superiore, con ribaltina. Pratica e leggera misura 21x35 cm. Monta i vetrini standard 75x98 mm.

- **Codice ordinazione :**
TRMSC216

Marca [Sacit](#)



MASCHERE A CASCO SACIT CON INSERTO PELLE CROSTA

Maschere a casco rinforzate con ottima protezione laterale e superiore con aggiunta di inserto in pelle crosta per una protezione migliore della zona collo. Pratica e leggera misura 21x35 cm....

Marca [Sacit](#)



MASCHERE A MANO

Maschere a mano inclinate e rinforzate. Disponibili in due diverse dimensioni. Colore nero lucido, si possono montare i vetrini standard 75x98 mm.

Maschera a mano piccola rinforzata inclinata...

Marca [Sacit](#)



MASCHERINA GENGIS E GENGIS UVIR.5

Mascherina in morbido PVC per un'ottima aderenza al volto e protezione totale dai micro infortuni causati da polveri e schegge. Anti appannante, ventilazione interna indiretta grazie ai deflettori...

Marca [Lansec Italia](#)



MASCHERINA SCION

Mascherina in morbido PVC per un'ottima aderenza al volto e protezione totale dai micro infortuni causati da polveri e schegge. Anti appannante, ottima circolazione dell'aria. Dotata di lente...

Marca [Lansec Italia](#)



COPRI OCCHIALI BELLAVISTA VISITOR

Copri occhiale ultra leggero con unico stampo della montatura e delle lenti in policarbonato.

Ideale per utilizzo come copriocchiali da vista e da visitatore.

Confezioni:
12...

Marca [Lansec Italia](#)



OCCHIALI SALDATURA SACIT 317N

Occhiali da saldatura Sacit 317N a stanghetta con ripari laterali, disponibili in due versioni: lenti temperate o lenti verdi DIN 5.

Codici di ordinazione

lenti temperate
FE11060T
...

Marca [Sacit](#)



OCCHIALI JACKSON V50 CALICO

Occhiale da lavoro realizzati con lenti anti appannanti, elevato confort e altissima protezione del bulbo oculare. Asticelle e fascia elastica sono rimovibili.

Scheda tecnica V50...

Marca [Jackson](#)



OCCHIALI SPACER

Occhiale con lente panoramica e montatura sottile. Stanghette regolabili e **protezione laterale trasparente**. Confezione da 12 pz, certificazione **EN 166 1F**.

[Scheda tecnica Spacer](#)

Marca [Lansec Italia](#)



OCCHIALI JACKSON SG (EX NEMESIS)

Occhiale da lavoro con lente avvolgente, ampio campo visivo lineare. Dotato di stringa porta occhiali e montatura molto leggera e confortevole.

Marca [Lansec Italia](#)



OCCHIALI V30 NEMESIS VL

Occhiale da lavoro con lente avvolgente, senza archetto superiore, ampio campo visivo lineare. Dotato di stringa porta occhiali e montatura molto leggera e confortevole.

Occhiali V30...

Marca [Lansec Italia](#)



OCCHIALI V60 NEMESIS RX

Occhiale da lavoro con lente trasparente e bifocale nella parte inferiore in 5 diverse diottrie, ampio campo visivo lineare. Dotato di stringa porta occhiali e montatura molto leggera e...

Marca [Lansec Italia](#)



VISIERA FACEMASTER

Visiera di protezione facciale trasparente in PVC spessore 1 mm con estensione per la copertura del collo e del mento. Leggera e confortevole con calotta anti urto in ABS, fascia anti sudore e...

Marca [Lansec Italia](#)



VISIERA SUPERFACE CLEAR E SUPERFACE UVIR.5

Visiera Superface Clear con protezione in PVC spessore 1 mm. Leggera e confortevole con calotta anti urto in ABS, fascia anti sudore e poggiatesta regolabile. Disponibili vari accessori, ottima...

Marca [Lansec Italia](#)



MASCHERA GVS ELIPSE INTEGRA ABEK1

La maschera Elipse Integra ABEK1 è ideale per la protezione di occhi e vie respiratorie. E' leggera, flessibile e consente di adattarsi perfettamente al viso riducendo i problemi di...

Marca [GVS](#)



DPI PROTEZIONE UDITO



ARCHETTO LIGHT BAND

Archetto light band di polipropilene, senza inserimento auricolare, schiuma PU, SNR 29.

Marca [Safetop](#)



INSERTI DETECT FIT

Inserti detect fit in silicone, riutilizzabili, con tripla ala rilevabili al metal detector. Box dispenser da 150 coppie.

Marca [Safetop](#)



INSERTI AURICOLARI 3M 1100

Gli **inserti auricolari 3M 1100** in sofficissima schiuma garantiscono il massimo comfort e una bassa pressione all'interno dell'orecchio.

Marca [3M](#)



TAPPI AURICOLARI 3M PELTOR EEP-100

I tappi auricolari elettronici 3M Peltor EEP-100 sono un dispositivo di protezione udito con tecnologia ad attenuazione controllata, comunicazione radio a due vie, funzionalità Bluetooth e jack...

Marca [3M](#)



CUFFIA 3M PELTOR OPTIME I

La cuffia 3M Peltor Optime I riduce i livelli di rumore fino a 27 dB, comoda grazie ai cuscinetti imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma. Il design dal profilo basso...

Marca [3M](#)



CUFFIE ANTIRUMORE

Cuffie anti rumore con archetti di diversi materiali a seconda delle applicazioni. A seconda dei modelli possono essere abbinate o meno agli elmetti di...

Marca [Safetop](#)



INSERTI MONOUSO

Tappi e inserti auricolari anti rumore in morbida schiuma. Rilevabili al metal detector, monouso oppure riutilizzabili, con o senza cordino. Disponibile su richiesta il...

Marca

[Lansec Italia](#)



DPI GUANTI PROTEZIONE MANI



GUANTI IN PELLE FIORE BOVINO TOUGH

Guanti in pelle fiore bovino AST1303 TOUGH Driver, con cuciture in poliestere. L'elastico al polso evita intrusioni di materiali e scorie all'interno del guanto. DPI di seconda categoria (CAT II)....

Marca [Lansec Italia](#)



GUANTI RHINOWELD GL120

Guanti RhinoWeld GL120 di crosta bovina di qualità, tagliato e cucito con studio ergonomico per non affaticare la mano, con rinforzo sul palmo. Per saldatura MIG (EN 12477-A), cuciture Kevlar®,...

Marca [Rhino Weld](#)



GUANTI IN PELLE BRION

Guanti in pelle di fiore bovino Brion, elastico al polso, bordato, morbido e flessibile. Resistente al calore da contatto fino a 100°C. Indicato per operazioni di saldatura se abbinato ad...

Marca [Safetop](#)



GUANTI PELLE FIORE DI CAPRETTO

Guanto in pelle **fiore di capretto** morbido, con polsino stringipolso, certificati CE. Disponibili taglie 7-8-9-10-11.



GUANTI TEGERA 8

Guanto di cuoio fiore bovino sul palmo e crosta bovina sul dorso, manichetta lunga cm 35.

Indicato per saldatura in generale (TIG, MIG, ...), leggero (EN12477-B), molto versatile e...

Marca [Ejendals](#)



GUANTI TEGERA 126

Guanto di pelle fiore capretto, cuciture di Kevlar® resistenti al calore per saldatura TIG (EN12477-B). Ottima calzata, manichetta di crosta bovina lunga.

Caratteristiche del...

Marca [Ejendals](#)



GUANTI ERGO TIG AST 509

Ergo Tig AST 509 Guanti di pieno fiore capretto tagliato e cucito per saldatura TIG, elastici sul dorso, cuciture di Kevlar®, salvavena, progettazione mirata all'ergonomia, come la corretta...

Marca [Lansec Italia](#)



GUANTI ERGO TIG RHINO

Ergo Tig RHINO Guanti di pieno fiore capretto tagliato e cucito, elastico sul dorso, salvavena, manichetta di crosta blu, cuciture di Kevlar®. Per saldatura TIG, CE 2020 Standard EN ISO 21420, EN...

Marca [EWS](#)



GUANTI ERGO MIG RHINO

Ergo Mig Rhino Guanti di crosta bovina di qualità, tagliato e cucito con studio ergonomico per non affaticare la mano, con rinforzo sul palmo. Per saldatura MIG, CE 2020 Standard EN ISO 21420, EN...

Marca [EWS](#)



GUANTI PER SALDATURA WELDMAN

Weldman è un guanto rosso di crosta bovina con fodera di cotone ideale per le operazioni di saldatura. Lunghezza 35 cm.

Per saldatura EN388-4244, EN 407-413X4X
Caratteristiche del...

Marca [Lansec Italia](#)



GUANTI PER SALDATURA BOSTON

Boston G133 è un guanto di saldatura sfoderato di pelle crosta bovina pigmentata e manichetta grigia. Molto confortevole e morbido, cuciture Kevlar®, rinforzo tra pollice e indice. Lunghezza...

Marca [Safetop](#)



GUANTI TEGERA 2805 E 2207

Guanto di cotone jersey tagliato e cucito, impregnato di nitrile compatto e resistente a oli e liquidi; manichetta di sicurezza di tela.

Versione completamente rivestita: Tegera 2805
...

Marca [Ejendals](#)



GUANTI POLYCO DYFLEX

Polyco Dyflex® è un guanto leggero e confortevole con resistenza al taglio eccezionale. Guanto senza cuciture realizzato con tecnologia Dyneema®, è stato progettato per essere aderente...

Marca [Polyco](#)



GUANTI ARMOLUX 62-10

Armolux 60-10 guanto nylón/Spandex®/Licra®

Esclusiva finitura del palmo "mattoncini" per garantire ottima presa anche in presenza di liquidi e oli.

Disponibile in...

Marca [digitX](#)



GUANTI ARMOLUX 62-14

Armolux 62-14 è un guanto di protezione contro rischi meccanici, conforme agli standard Europei EN420 e EN388. Esclusiva finitura del palmo con mattoncini in rilievo per una resistenza ed...

Marca [digitX](#)



GUANTI BODYGUARDS® NITRILE NERO

BodyGuards® Guanto di nitrile nero senza polvere AQL 1,5 mono-multiuso ®.

Resistente e sottilissimo, consente destrezza e tattilità in molteplici applicazioni. Caratteristiche del...

Marca [Polyco](#)



GUANTI DIGILUX 60-20

Digilux 60-10 guanto nylón/Spandex®/Licra®

Colore grigio, con rivestimento di Nitrile "super-schiuma" nero.

Leggerissimo (solo 31 grammi di peso), morbido e...

Marca [digitX](#)



GUANTI DRYCUT 64-22

Drycut 64-22 guanto di filato tecnico HPPE lavorato a filo continuo

Caratteristiche del prodotto

Materiali
Filato HPPE -Nitrile compatto

Taglie
6, 7, 8, 9, 10,...

Marca [digitX](#)



GUANTI DRYLUX 60-42

Drylux 60-42 guanto
nylon/Spandex®/Lycra®

Ulteriore rivestimento sul palmo
di Nitrile con finitura "micro-
ventosa".

Resistenza e repellenza a oli e
liquidi in genere e ottima presa
in...

Marca [digitX](#)



GUANTI DUOPLUS 60

Duoplus 60 guanto lattice
naturale , felpati
Caratteristiche del prodotto

Materiali
Lattice naturale, lanugine di
cotone vergine

Taglie
7, 8, 9,...

Marca [Polyco](#)



GUANTI DURALUX 60-10

Duralux 60-10 guanto
nylon/Spandex®/Licra®

Eccezionale resistenza
all'abrasione (21000 cicli,
quando ne bastano 8000 per
ottenere indice 4 per l'Abrasione
EN388), ottima presa asciutta
e...

Marca [digitX](#)



GUANTI DYFLEX AIR

Dyflex Air Guanto di fibra
Dyneema® Diamond Technology
filato AKL melange verde.

Rivestimento sul palmo di
poliuretano finissimo grigio
scuro, soffice e morbido, con
resistenza al taglio...

Marca [Polyco](#)



GUANTI DYFLEX PLUS

Dyflex Plus Guanto di filato
tecnico HPPE lavorato a filo
continuo resistente al taglio
(indice 5).

Colore melange grigio, con
rivestimento sul palmo di Nitrile
espanso blu.

Rinforzo di...

Marca [Polyco](#)



GUANTI G80 NITRILE RESISTENTE PRODOTTI CHIMICI

G80 Nitrile guanto resistente ai
prodotti chimici. Guanto di nitrile
felpato, resistente e
confortevole; consente le
manipolazioni più svariate con la
dovuta destrezza.

Certificato anche per...

Marca [Jackson](#)



GUANTI GRIP IT WG

GRIP IT WG Guanto di nylon filo continuo AKL, rivestito di Nitrile compatto, in colori e modelli diversi.

Dorso ventilato con filato BIANCO e rivestimento GRIGIO GHIACCIO (WG), oppure con...

Marca [Polyco](#)



GUANTI KLEENGUARD G10 BLUE NITRILE

Kleenguard G10 Blue Nitrile
Guanti di Nitrile senza polvere ambidestri multiuso, AQL 4.0, zigrinatura sulla punta delle dita per migliorare la presa.

Certificati per il contatto...

Marca [Kleenguard](#)



GUANTI MATRIX F GRIP

Guanto di nylon filo continuo AKL bianco, con rivestimento sul palmo di Nitrile microporoso grigio chiaro.

Disponibile anche completamente rivestito fino al polso colore grigio scuro (Matrix F...)

Marca [Polyco](#)



GUANTI MATRIX GH100

Guanto di nylon filo continuo AKL nero, con rivestimento di poliuretano grigio su palmo e dita. Tengono lo sporco e durano a lungo.

Caratteristiche del prodotto

Materiali
Nylon,...

Marca [Polyco](#)



GUANTI MATRIX RED N

Guanto di nylon filo continuo AKL colore rosso, rivestito sul palmo di schiuma compatta di Nitrile con finitura leggermente zigrinata.

Caratteristiche del prodotto

Materiali
Nylon,...

Marca [Polyco](#)



GUANTI RACERLUX 60-32

Guanto nylon/Spandex®/Lycra® lavorato a filo continuo 15" di colore nero, completamente rivestito di Nitrile "super-schiuma" nero.

La più sottile, morbida, ergonomica ed esclusiva...

Marca [digitX](#)



GUANTI TEGERA 722

Guanto di filato poliestere lavorazione AKL, rivestito fino alle nocche di nitrile compatto, resistente a oli e liquidi in genere; finitura superficiale liscia.

Caratteristiche del...

Marca [Ejendals](#)



GUANTI TEGERA 850 & 855 & 860

Guanti di nylon lavorato a filo continuo, rivestiti sul palmo di Poliuretano in tre colorazioni diverse, sia di filato, sia di rivestimento. Adatti ad operazioni di assemblaggio che richiedono...

Marca [Ejendals](#)



GUANTI TEGERA 866 & 867 & 868

Guanto di filato poliestere lavorato a filo continuo rivestito di Poliuretano. Ottimo rapporto prezzo prestazioni. Caratteristiche del prodotto

Materiali
Poliestere -...

Marca [Ejendals](#)



GUANTI WELDER-KB SALDATURA

Guanto in pelle crosta bovina color blu interamente foderato in tessuto cotone, palmo e piega pollice rinforzato in crosta gialla, cuciture in filato KEVLAR®

CE EN 388 EN...

Marca [Ferro](#)



DPI PROTEZIONE CORPO



GIACCA E PANTALONI KATKA

Giacca e pantaloni Katka in cotone flame retardant Proban, trattamento polimerizzante che garantisce l'effetto ignifugo anche dopo molteplici lavaggi. Idonei per la protezione contro fiamma libera...

Marca [Lansec Italia](#)



CUFFIA SOTTOCASCO CORTA

Scopri la cuffia sottocasco flame retardant, perfetta per garantire sicurezza e comfort in ambienti di lavoro a rischio di esposizione al fuoco o alte temperature. Realizzata con materiali...

Marca [Rhino Weld](#)



CUFFIA SOTTOCASCO LUNGA

Scopri la cuffia sottocasco in cotone flame retardant, perfetta per garantire sicurezza e comfort in ambienti di lavoro a rischio di esposizione al fuoco o alte temperature. Realizzata con...

Marca [Rhino Weld](#)



LINEA WELDING MARTE

Welding Marte fa parte della linea HiTech Siggì, specificamente **creata per la saldatura** e procedimenti connessi. Tessuto 100% cotone, peso 320 gr/mq, costruzione twill 3/1.

Marca [Siggì](#)



BASEBALL CAP ANTIURTO

Baseball Cap antiurto viene utilizzato per la protezione del cuoio capelluto da oggetti duri che possono causare ferite o altre escoriazioni superficiali. Non hanno lo scopo di proteggere dagli...

Marca [Lansec Italia](#)



CUFFIA PER SALDATURA IN COTONE IGNIFUGO

Cuffie in cotone ignifugo Proban® per la protezione della testa da raggi UV nocivi e proiezioni di saldatura o molatura. Cuciture in Kevlar® e chiusura con velcro.

Morbide e confortevoli,...



CUFFIA PER SALDATURA IN COTONE IGNIFUGO CON PROTEZIONE COLLO

Cuffia in cotone ignifugo Proban® per la protezione della testa e del collo da raggi UV nocivi e proiezioni di saldatura o molatura. Cuciture in Kevlar® e chiusura con velcro.

Morbide e...



CUFFIA PER SALDATURA IN COTONE IGNIFUGO PROTEZIONE COLLO E SPALLE

Cuffia per saldatura in cotone ignifugo Proban® per la protezione di testa, collo e spalle da raggi UV nocivi e proiezioni di saldatura o molatura. Cuciture in Kevlar® e chiusura con...



GHETTE BEST E RHINO

Le ghette Best e Rhino sono prodotte con crosta bovina di prima qualità. Hanno uno spessore uniforme per proteggere al meglio tibia e collo del piede. Molto morbide e...

Marca [Lansec Italia](#)



GIACCA DA SALDATORE BACK IN BLACK

Back in Black è una giacca da saldatore in crosta bovina di prima qualità con cuciture in Kevlar® e spessore uniforme. Il retro è in cotone ignifugato FR che offre ottimi livelli di confort e...

Marca [Lansec Italia](#)



GIACCA DA SALDATORE BEST

Best è una giacca da saldatore in crosta bovina di prima qualità con cuciture in Kevlar® e spessore uniforme. Chiusura in velcro e bottoni automatici protetti, colletto rialzato per una...

Marca [Lansec Italia](#)



GIACCA DA SALDATORE EUROTECH

Giacca da saldatore Eurotech in pelle scamosciata, bordo blu. Chiusura in velcro e bottoni automatici protetti, colletto rialzato per una maggiore protezione del collo. Offre ottimi livelli di...

Marca [Eurotech](#)



GIACCA E PANTALONE FR5 KATKA PROBAN

FR5 Katka 340 è un indumento tecnico adatto alla protezione contro radiazioni e proiezioni di saldatura e fiamma libera. Il materiale è leggero e traspirante. Il tessuto ignifugo Proban®...

Marca [Lansec Italia](#)



GINOCCHIERE IMBOTTITE KP-102

Le ginocchiere **imbottite KP-102** sono dotate di imbottitura morbida e rinforzo per rotula in materiale plastico.

Regolabili con velcro.



GINOCCHIERE SWELL COMFY

Le ginocchiere Swell Comfy sono in materiale plastico. Ultra confortevoli grazie alla rifinitura interna in gel di silicone automodellante. Regolabili con velcro.

Scheda tecnica...

Marca [Lansec Italia](#)



GREMBIULE BEST

Best è un grembiule in crosta bovina di prima qualità con cuciture in Kevlar®. Pezzo unico con rinforzo ventrale 57x30 cm e spessore 2,3 mm. Lacci di tela regolabili con innesti...

Marca [Safetop](#)



GREMBIULE MOTR IN PELLE

Motr è un grembiule in pelle rinforzato di prima qualità, idrorepellente. Pezzo unico con rinforzo ventrale 30x40 cm e spessore 2,3 mm.

Taglia unica 90x60 cm
Certificazioni:

CE EN ISO...



GREMBIULE PER SALDATORE

Grembiule per saldatore in crosta morbida di prima qualità di colore nero. Disponibile in due lunghezze: 60x90 cm e 60x120 cm.

Certificazioni:

- CE EN ISO 11611:2015
Cat.2

Marca [Eurotech](#)



MANICHETTE BEST IN CROSTA

Le manichette Best sono prodotte con crosta bovina di prima qualità. Hanno uno spessore uniforme di 2 mm, chiusura al polso e attacco dorsale regolabile. Lunghezza 65 cm. Ideali per saldatori e...

Marca [Safetop](#)



MANICHETTE IN PELLE NERA CON ELASTICI E VELCRO

Manichette per saldatura in pelle nera con elastici e velcro. Molto morbide e resistenti all'usura.

Made in Italy.

Caratteristiche e dimensioni:

- Lunghezza 45 cm
- Elastici + velcro



MANICHETTE IN TESSUTO IGNIFUGO

Manichette in tessuto ignifugo per saldatura, chiusura con velcro ed elastico. Molto morbide, resistenti all'usura e alle proiezioni di saldatura. Ideali per saldatura TIG.

Made in...



SOTTOCASCO PHOENIX

Sottocasco aderente in morbido tessuto elastico, traspirante ad anallergico. Ideale per la protezione del corpo durante il periodo invernale. Antistatico e ignifugato.

Scheda tecnica...

Marca [Lansec Italia](#)



TUTA DA LAVORO RODO IN COTONE

Tuta da lavoro RODO classica realizzata in cotone al 100%. Chiusura con cerniera metallica nascosta da doppia bordatura verticale rinforzata.

[Tuta da lavoro Rodo cotone](#)

Marca [Lansec Italia](#)



TUTA DA SALDATURA ARAPRO

Tuta da saldatura ARAPRO realizzata in cotone al 98% antistatico e 2% cotone ignifugato anti fiamma. Il tessuto di ottima qualità mantiene le proprietà tecniche del capo intatte fino a 50...

Marca [Lansec Italia](#)



TUTA MONOUSO SAFETOP CAT. 1

La tuta Safetop è la classica tuta da lavoro monouso. Materiale Polipropilene completa di cappuccio e tasca posteriore. Elastico su polsi, caviglie, vita e cappuccio.

Taglie disponibili da S a...

Marca [**Safetop**](#)



TUTA MONOUSO TM101 CAT. 3

La tuta monouso TM101 in tessuto non tessuto è adatta a tutti i procedimenti che richiedono la protezione da polveri, sgocciolamenti di liquidi, nebbie in sospensione ecc. Elastico su polsi,...

Marca [**Lansec Italia**](#)



SCARPE ANTINFORTUNISTICHE



SCARPA ANTINFORTUNISTICA WELD 2

Scarpa antinfortunistica Weld 2 progettata da Sixton per saldatura, carpenteria e metalmeccanica. Antiscivolo, antiusura, battistrada in gomma VIBRAM resistente a 300°C per contatto, agli acidi e...

Marca [Sixton](#)



SCARPA ANTINFORTUNISTICA BUD SALDATORE

Le scarpe antinfortunistiche Bud sono scarpe da saldatore molto leggere e comode. Dotate di puntale e lamina in acciaio suola in poliuretano. Disponibili taglie da 39 a 47.

CE EN-ISO...

Marca [Ferro](#)



SCARPA ANTINFORTUNISTICA SIXTON DANCE

Le scarpe antinfortunistiche Sixton Dance S1 sono calzature resistenti e molto confortevoli. Dotate di puntale in ALU-SXT e suolaletta Soft-Fit. Disponibili taglie da 35 a 48.

Art.:...

Marca [Sixton](#)



SCARPA ANTINFORTUNISTICA SIXTON PASITOS BLU S1P

Le scarpe antinfortunistiche Sixton Pasitos Blu S1P sono calzature resistenti e molto confortevoli. Dotate di puntale in ALU-SXT e suolaletta Soft-Fit anatomica. Disponibili taglie da 35 a...

Marca [Sixton](#)



SCARPA ANTINFORTUNISTICA SIXTON PASITOS GRIGIO S3

Le scarpe antinfortunistiche Sixton Pasitos Grigio S3 sono calzature resistenti e molto confortevoli. Dotate di puntale in ALU-SXT e suolaletta PU Dual-Density SRC. Disponibili taglie da 35 a...

Marca [Sixton](#)



SCARPA ANTINFORTUNISTICA SIXTON ROCK

Le scarpe antinfortunistiche Sixton Rock S3 sono calzature resistenti e molto confortevoli. Dotate di puntale in ALU-SXT e suolaletta in PU Dual-Density SRC. Disponibili taglie da 35 a...

Marca [Sixton](#)



**SCARPA
ANTINFORTUNISTICA
SIXTON SAMBA BLACK S3**

Le scarpe antinfortunistiche Sixton Samba Black S3 sono calzature resistenti e molto confortevoli. Dotate di puntale in ALU-SXT e suolaletta PU Dual-Density. Disponibili taglie da 35 a...

Marca

[Sixton](#)



**SCARPA
ANTINFORTUNISTICA
SIXTON SAMBA GREY S1**

Le scarpe antinfortunistiche Sixton Samba Grey S1 sono calzature resistenti e molto confortevoli. Dotate di puntale in ALU-SXT e suolaletta Soft Fit. Disponibili taglie da 35 a 48.

Art.:...

Marca

[Sixton](#)



TENDE PER SALDATURA



TENDE PER PROTEZIONE LASER

Tende per la **protezione laser passiva e realizzazione di barriere laser**, prodotte e [certificate da Jutec](#).

Marca [Lansec Italia](#)



TENDE A STRISCE PER SALDATURA LANSARC

Le tende per saldatura Lansarc a strisce sono ideali per dividere le aree di saldatura: proteggono gli occhi dalle radiazioni ottiche emesse che sono dannose per la...

Marca [Lansec Italia](#)



TENDE INTERE PER SALDATURA LANSARC

Le tende per saldatura Lansarc intere sono ideali per dividere le aree di saldatura: proteggono gli occhi dalle radiazioni ottiche emesse che sono dannose per la salute.

Depliant...

Marca [Lansec Italia](#)



SCHERMI MOBILI PER SALDATURA LANSKIT 1460

Gli schermi mobili per saldatura Lanskit 1460 con tenda unica sono ideali per proteggere le aree di lavoro dove non è possibile l'installazione di strutture permanenti. Sono composti da una...

Marca [Lansec Italia](#)



SCHERMI MOBILI PER SALDATURA LANSKIT 2000

Gli schermi mobili per saldatura Lanskit 2000 con tenda a strisce sono ideali per proteggere le aree di lavoro dove non è possibile l'installazione di strutture permanenti. Sono composti da una...

Marca [Lansec Italia](#)



SCHERMI MOBILI PER SALDATURA LANSFLEX 2000 E LANSFLEX 4000

Gli schermi mobili Lansflex 2000 e Lansflex 4000 sono dotati di tende a strisce per saldatura, ideali per proteggere le aree di lavoro dove non è possibile l'installazione di strutture...

Marca [Lansec Italia](#)



SALDATURA



SALDATRICI



PUNTATRICI



PUNTATRICI INVERTER SU COLONNA

Le puntatrici inverter su colonna di EME sono soluzioni altamente efficienti per la saldatura a resistenza, ideali per applicazioni industriali che richiedono precisione, affidabilità e controllo...

Marca [Eme](#)



PUNTATRICI A BRACCI OSCILLANTI EME SM15 E SP15

Le puntatrici su colonna a bracci oscillanti SM15 e SP15 sono altamente affidabili adatte per gli impieghi più comuni. La struttura molto robusta, trasformatore raffreddato ad acqua ed impregnato...

Marca [Eme](#)



PUNTATRICI A BRACCI OSCILLANTI EME SM20 E SP20

Le puntatrici su colonna a bracci oscillanti SM20 e SP20 sono altamente affidabili adatte per gli impieghi più comuni. La struttura molto robusta, trasformatore raffreddato ad acqua ed...

Marca [Eme](#)



PUNTATRICI A BRACCI OSCILLANTI EME SM30 E SP30

Le puntatrici a bracci oscillanti SM30 e SP30 sono altamente affidabili adatte per gli impieghi più comuni. La struttura molto robusta, trasformatore raffreddato ad acqua ed impregnato sotto...

Marca [Eme](#)



PUNTATRICE PENSILE EMEPI 4

La puntatrice pensile a pinza EMEPI 4 è una macchina altamente affidabile e maneggevole. Trasformatore, bracci ed elettrodi sono integralmente raffreddati ad acqua da un unico circuito....

Marca [Eme](#)



PUNTATRICE PENSILE EMEPI 8

La puntatrice pensile a pinza EMEPI 8 è una macchina altamente affidabile e maneggevole. Trasformatore, bracci ed elettrodi sono integralmente raffreddati ad acqua da un unico circuito....

Marca [Eme](#)



PUNTATRICE PENSILE EMEPI 15

La puntatrice pensile a pinza EMEPI 15 è una macchina altamente affidabile e maneggevole. Trasformatore, bracci ed elettrodi sono integralmente raffreddati ad acqua da un unico circuito....

Marca

[Eme](#)



PUNTATRICE PENSILE EMEPI 23

La puntatrice pensile a pinza EMEPI 23 è una macchina altamente affidabile e maneggevole. Trasformatore, bracci ed elettrodi sono integralmente raffreddati ad acqua da un unico circuito....

Marca

[Eme](#)



PUNTATRICE A DISCESA RETTILINEA EME SD30

La puntatrice a discesa rettilinea SD30 di EME è una puntatrice su colonna altamente affidabile, adatta agli impieghi più gravosi. La struttura è molto robusta. Circuito integrale di...

Marca

[Eme](#)



PUNTATRICI A DISCESA RETTILINEA EME SD50 E SDP50

Le puntatrici su colonna a discesa rettilinea SD50 e SDP50 sono altamente affidabili e adatte per gli impieghi più gravosi. La struttura è molto robusta. Circuito integrale di raffreddamento...

Marca

[Eme](#)



PUNTATRICE A DISCESA RETTILINEA EME SDP60

La puntatrice su colonna a discesa rettilinea a proiezione SDP60 è altamente affidabile e adatta per gli impieghi più gravosi. La struttura è molto robusta. Circuito integrale di...

Marca

[Eme](#)



PUNTATRICE A DISCESA RETTILINEA EME SDP120

La puntatrice su colonna a discesa rettilinea a proiezione SDP120 è altamente affidabile e adatta per gli impieghi più gravosi. La struttura è molto robusta. Circuito integrale di...

Marca

[Eme](#)



PUNTATRICE A DISCESA RETTILINEA EME SDP180

La puntatrice su colonna a discesa rettilinea a proiezione SDP180 è altamente affidabile e adatta per gli impieghi più gravosi. La struttura è molto robusta. Circuito integrale di...

Marca

[Eme](#)



SALDATRICI ELETTRODO



SALDATRICE WECO CRUISER 200

Cruiser 200 è una saldatrice trifase ad **inverter compatta e portatile** per la saldatura MMA e TIG DC LIFT con eccellenti caratteristiche dell'arco.

Marca [Weco](#)



SALDATRICE WECO DISCOVERY 150 TP

Weco Discovery 150 TP è una saldatrice monofase ad inverter di tecnologia avanzata, caratterizzata da una struttura robusta e affidabile di costruzione industriale. Raccomandata per saldature MMA...

Marca [Weco](#)



SALDATRICE WECO MULTIPOWER 184

Multipower 184 è una saldatrice monofase ad inverter di tecnologia avanzata, caratterizzata da una struttura robusta e affidabile di costruzione industriale. Raccomandata per saldature MMA, MMA...

Marca [Weco](#)



SALDATRICE WECO DISCOVERY 300

Discovery 300 è una saldatrice trifase ad inverter, professionale e robusta per la saldatura MMA, MMA Cellulosico e TIG DC LIFT con eccellenti caratteristiche dell'arco. Discovery 300 è stata...

Marca [Weco](#)



SALDATRICE WECO CRUISER 502 402 322

Cruiser 502-402-322 è una saldatrice trifase ad inverter, professionale e robusta per la saldatura MMA e TIG DC LIFT con eccellenti caratteristiche dell'arco. Cruiser 502-402-322 è stata...

Marca [Weco](#)



SALDATRICI TIG



SALDATRICE WECO CRUISER 322AC/DC

Cruiser 322AC/DC è una saldatrice ad inverter trifase, altamente tecnologica per la saldatura TIG AC, DC e MMA. Cruiser 322AC/DC è indicata per costruzioni di elevata precisione, impianti...

Marca

[Weco](#)



SALDATRICE WECO CRUISER 322T

Cruiser 322T è una saldatrice ad inverter trifase, altamente tecnologica per la saldatura TIG DC e MMA. Nella modalità TIG DC acciai comuni, acciai inossidabili e rame sono facilmente saldabili....

Marca

[Weco](#)



SALDATRICE WECO CRUISER 402AC/DC

Cruiser 402AC/DC è una saldatrice ad inverter trifase, altamente tecnologica per la saldatura TIG AC, DC e MMA. Cruiser 402AC/DC è indicata per costruzioni di elevata precisione, impianti...

Marca

[Weco](#)



SALDATRICE WECO CRUISER 402T

Cruiser 402T è una saldatrice ad inverter trifase, altamente tecnologica per la saldatura TIG DC e MMA. Nella modalità TIG DC acciai comuni, acciai inossidabili e rame sono facilmente saldabili....

Marca

[Weco](#)



SALDATRICE WECO CRUISER 502AC/DC

Cruiser 502AC/DC è una saldatrice ad inverter trifase, altamente tecnologica per la saldatura TIG AC, DC e MMA. Cruiser 502AC/DC è indicata per costruzioni di elevata precisione, impianti...

Marca

[Weco](#)



SALDATRICE WECO CRUISER 502T

Cruiser 502T è una saldatrice ad inverter trifase, altamente tecnologica per la saldatura TIG DC e MMA. Nella modalità TIG DC acciai comuni, acciai inossidabili e rame sono facilmente saldabili....

Marca

[Weco](#)



SALDATRICE WECO DISCOVERY 162T

Discovery 162T è una saldatrice monofase ad inverter di tecnologia avanzata, con eccellenti caratteristiche dell'arco, ideale per saldature TIG DC e MMA. La leggerezza e la solidità dei suoi...

Marca

[Weco](#)



SALDATRICE WECO DISCOVERY 172T 172T MAX

Discovery 172T è una saldatrice ad inverter monofase, altamente tecnologica per la saldatura TIG DC e MMA. Nella modalità TIG DC acciai comuni, acciai inossidabili e rame sono facilmente...

Marca

[Weco](#)



SALDATRICE WECO DISCOVERY 200AC/DC EVO

Discovery 200AC/DC EVO è una saldatrice ad inverter monofase, completa e affidabile, per la saldatura in TIG AC, DC e MMA. Le funzioni in TIG AC sono ideali per la saldatura dell'alluminio,...

Marca

[Weco](#)



SALDATRICE WECO TIG DISCOVERY 220T EVO

Saldatrice inverter trifase di tecnologia avanzata TIG DC e MMA, con eccellenti caratteristiche dell'arco. La nuova interfaccia utente del Discovery 220T EVO rende la programmazione ancora più...

Marca

[Weco](#)



SALDATRICE WECO DISCOVERY 221 AC/DC EVO

Weco Discovery 221 AC/DC Evo è una saldatrice ad inverter monofase, completa e affidabile, per la saldatura in TIG AC e DC. Le funzioni in TIG AC sono ideali per la saldatura dell'alluminio,...

Marca

[Weco](#)



SALDATRICE WECO DISCOVERY 300T EVO

Saldatrice inverter trifase di tecnologia avanzata TIG DC e MMA, con eccellenti caratteristiche dell'arco. La nuova interfaccia utente del Discovery 300T EVO rende la programmazione ancora più...

Marca

[Weco](#)



SALDATRICE WECO DISCOVERY 300 AC/DC EVO

WECO 300 AC/DC Evo è una saldatrice ad inverter monofase, completa e affidabile, per la saldatura in TIG AC e DC. Le funzioni in TIG AC sono ideali per la saldatura dell'alluminio,...

Marca

[Weco](#)



SALDATRICE WECO MULTIPOWER 204T

MULTIPOWER 204T è una saldatrice ad inverter monofase, altamente tecnologica per la saldatura TIG DC e MMA. Nella modalità TIG DC acciai comuni, acciai inossidabili e rame sono facilmente...

Marca

[Weco](#)



SALDATRICI A FILO MIG-MAG E MULTIFUNZIONE



SALDATRICE WECO MICROMAG 225

Weco MicroMag 225 è una saldatrice MIG/MAG multiprocesso, portatile, leggerissima (solo 16kg) e molto potente. Dispone dei processi MIG/MAG SINERGICO STANDARD, MMA e TIG DC LIFT. Per altre...

Marca [Weco](http://www.weco.com)



SALDATRICI WECO 3200/4000/5000

Le saldatrici Weco Pioneer, Pioneer Pulse e Power Pulse 3200/4000/5000 e 3200K/4000K offrono soluzioni avanzate per la saldatura MIG/MAG/TIG LIFT su acciaio, inox e alluminio. Grazie a tecnologie...

Marca [Weco](http://www.weco.com)



SALDATRICE WECO MICROPULSE 225

Weco Micropulse 225 è una saldatrice multiprocesso, portatile, leggerissima (solo 16Kg) e potente. Il modulo PFC consente un assorbimento di corrente ridotto permettendo di arrivare, in monofase...

Marca [Weco](http://www.weco.com)



SALDATRICE WECO MICROMAG 301PLUS

MicroMAG 301 PLUS è una saldatrice ad inverter trifase compatta e robusta per la saldatura MIG/MAG MANUALE, MMA e Lift TIG. Facile da trasportare perché pesa solo 19kg, è ideale per...

Marca [Weco](http://www.weco.com)



SALDATRICE WECO MICROMAG 302MFK

MicroMAG 302MFK è una saldatrice ad inverter trifase sinergica, compatta e robusta per la saldatura MIG/MAG SINERGICA, MMA e Lift TIG. Un'ampia gamma di programmi MIG/MAG sinergici facilita la...

Marca [Weco](http://www.weco.com)



SALDATRICE WECO MICROPULSE 302MFK

MicroPulse 302MFK è una saldatrice professionale ad inverter trifase MULTIFUNZIONE PORTATILE. Le modalità MIG/MAG disponibili sono: Manuale, Sinergico, Pulsato Sinergico e Doppio Pulsato...

Marca [Weco](http://www.weco.com)



SALDATRICE WECO PIONEER 321MKS

Weco Pioneer 321MKS è una saldatrice ad Inverter trifase sinergica adatta per officine, carrozzerie, carpenteria medioleggera e saldature su posizionatori. Grazie alla sua dimensione e...

Marca [Weco](#)



SALDATRICE WECO PIONEER 321MSR

Pioneer 321MSR è una saldatrice ad Inverter trifase sinergica dotata di carrello traina-filo separato. Un'ampia gamma di programmi MIG/MAG sinergici facilita la selezione di parametri di...

Marca [Weco](#)



SALDATRICE WECO PIONEER 403 MSR

Weco Pioneer 403 MSR è una saldatrice professionale inverter trifase con carrello traina-filo separato per la saldatura MIG-MAG in modalità short arc e spray arc.

Un'ampia gamma di programmi...

Marca [Weco](#)



SALDATRICE WECO PIONEER 503 MSR

Weco Pioneer 503 MSR è una saldatrice professionale inverter trifase con carrello traina-filo separato per la saldatura MIG-MAG in modalità short arc e spray arc.

Un'ampia gamma di programmi...

Marca [Weco](#)



SALDATRICE WECO PIONEER PULSE 403MSR 503MSR

Pioneer Pulse 403/503 MSR è una saldatrice professionale ad inverter trifase con carrello traina-filo separato per la saldatura in modalità MIG MAG pulsato, doppio pulsato, Short arc – Spray...

Marca [Weco](#)



SALDATRICE WECO POWER PULSE 322-402-502 AC/DC

Power Pulse 322 - 402 - 502AC/DC è una saldatrice Multifunzione ad inverter trifase con carrello traina-filo separato WF 104/108. Le modalità MIG/MAG disponibili sono: Manuale, Sinergico,...

Marca [Weco](#)



**SALDATRICE WECO
POWER PULSE
322-402-502 AC/DC TWIN
FEEDER**

Power Pulse 322 - 402 - 502AC/DC TWIN FEEDER è una saldatrice professionale ad inverter trifase con DOPPIO carrello traina-filo separato WF 104 e DOPPIO porta bombola. La configurazione TWIN...

Marca [Weco](#)



**SALDATRICE WECO
POWER PULSE 322T 402T
502T**

Power Pulse 322T - 402T - 502T è una saldatrice Multifunzione ad inverter trifase con carrello traina-filo separato WF 104/108. Le modalità MIG/MAG disponibili sono: Manuale, Sinergico, Pulsato...

Marca [Weco](#)



**SALDATRICE WECO
POWER PULSE 322T 402T
502T TWIN FEEDER**

Power Pulse 322T - 402T - 502T TWIN FEEDER è una saldatrice professionale ad inverter trifase con DOPPIO carrello traina-filo separato WF 104/108 e DOPPIO porta bombola. La configurazione TWIN...

Marca [Weco](#)



ACCESSORI SALDATRICI



CAVO FLESSIBILE PER SALDATRICE

Cavo flessibile in rame per saldatrice con rivestimento in PVC H01N2-D. Temperatura max. di esercizio 70°C sul conduttore.



TUBO GAS RETINATO

Tubo gas retinato trasparente per riparazione torce.



RIDUTTORI MONOSTADIO SERIE 904

Riduttori monostadio da bombola: **riduttori serie 904** per analisi di laboratorio ed altre applicazioni con gas puri non tossici e non corrosivi.

Marca [Tecnocryo](#)



RIDUTTORE AD ALTE PRESTAZIONI HARRIS 987

Il riduttore Harris 987 è un regolatore ad alte prestazioni per erogazione ad alta pressione in uscita, progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali ISO2503 e...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE CON FLUSSOMETRO HARRIS 801D-F

Il riduttore di pressione con flussometro Harris 801D-F è un regolatore monostadio progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali ISO2503 e ISO5171. Testato al...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE MONOSTADIO HARRIS 25GX

Il riduttore Harris 25GX è un regolatore monostadio con due manometri progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali ISO2503 e ISO5171. Testato al 100% prima...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE MONOSTADIO HARRIS 825-ARS

Il riduttore di pressione Harris 825-ARS è un regolatore monostadio progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali ISO2503 e ISO5171. Testato al 100% prima...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE HARRIS 651 GAS-PRO

Il riduttore di pressione Harris 651 GAS-PRO a doppio stadio con doppio flussometro è particolarmente indicato per impianti di saldatura TIG, MIG o TIG orbitale. Ottimizza la qualità della...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE MISCELA E ARGON HARRIS 601

Il riduttore di pressione monostadio per miscela e Argon Harris 601 è un regolatore monostadio progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali ISO2503 e...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE MISCELA E ARGON HARRIS 651 ALTE PRESTAZIONI

Il riduttore di pressione Harris 651 è un regolatore a doppio stadio ad altissime prestazioni. Progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali, opera con...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE SINERGICO HARRIS 351 A COMPENSAZIONE ZERO

Il riduttore di pressione sinergico Harris 351 è un regolatore di nuova generazione indicato per la saldatura MIG-MAG e TIG. Progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE MISCELA E ARGON HARRIS 801

Il riduttore di pressione per miscele Argon/CO2 e Argon Harris serie 801 è il regolatore monostadio più usato in saldatura. Fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE ARGON HARRIS 821 CON DOPPIO FLUSSIMETRO

Il riduttore di pressione Argon Harris serie 821 con doppio flussimetro è ideale per tutte le applicazioni in cui si deve saldare e contemporaneamente gasare per la protezione a rovescio dei...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE OSSIGENO HARRIS 601

Il riduttore di pressione monostadio per Ossigeno Harris 601 è un regolatore progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali ISO2503 e ISO5171. Testato al 100%...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE OSSIGENO HARRIS 801

Il riduttore di pressione per Ossigeno Harris 801 è un regolatore di nuova generazione progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali ISO2503 e ISO5171....

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE PROPANO HARRIS 601

Il riduttore di pressione monostadio per Propano Harris 601 è un regolatore progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali ISO2503 e ISO5171. Testato al 100%...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE PROPANO HARRIS 801 A UN MANOMETRO

Il riduttore di pressione per Propano Harris 801 è un regolatore di nuova generazione progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali ISO2503 e ISO5171....

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE ACETILENE HARRIS 601

Il riduttore di pressione per Acetilene Harris 601 è un regolatore monostadio di nuova generazione progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali ISO2503 e...

Marca [Harris](#)



RIDUTTORE ACETILENE HARRIS 801 A STAFFA

Il riduttore di pressione per Acetilene Harris 801 a staffa è un regolatore di nuova generazione progettato e fabbricato in conformità alle più recenti normative internazionali ISO2503 e...

Marca [Harris](#)



BOMBOLA ARGON OXYTURBO USA E GETTA

Bombola Oxyturbo usa e getta (non ricaricabile) di Argon 100% con capacità di 0,95 l e pressione 110 Bar. Ideale per la cantieristica, costruita in acciaio al carbonio ultra resistente a...

Marca [Oxyturbo](#)



BOMBOLA MISCELA OXYTURBO USA E GETTA

Bombola Oxyturbo usa e getta (non ricaricabile) di miscela Argon 86% + CO2 14% con capacità di 0,95 l e pressione 110 Bar. Ideale per la cantieristica, costruita in acciaio al...

Marca [Oxyturbo](#)




CARRELLO PORTA BOMBOLE

Carrello porta bombole, bombola singola da 40 litri. Solida e robusta struttura tubolare verniciata.

Completo di catena anti ribaltamento.


Codice ordinazione: SAP2026



COPERTA ANTICALORE SPRUZZI SALDATURA WELD COVER 1300

La coperta anticalore Weld Cover 1300 è un telo ignifugo per la protezione dagli schizzi di saldatura. Realizzato in silice a trama satinata fine, viene utilizzato per proteggere aree od oggetti...

Marca [Jutec](#)




COPERTA ANTICALORE SPRUZZI SALDATURA WELD COVER 600

La coperta anticalore Weld Cover 600 è un telo ignifugo per la protezione dagli schizzi di saldatura. Realizzato in fibra di vetro, con trama medio larga.

Viene utilizzato per proteggere aree...

Marca [Jutec](#)



COPERTA ANTICALORE SPRUZZI SALDATURA WELD COVER 850

La coperta anticalore Weld Cover 850 è un telo ignifugo per la protezione dagli schizzi di saldatura. Realizzato in fibra di vetro colore giallo chiaro, con trama robusta.

Viene utilizzato per...

Marca [Jutec](#)



MORSETTO MASSA 350A PER TUBI

Morsetto di massa con struttura in acciaio trattato anti ossidazione. Contatti in ottone e connessione con treccia in rame. Serraggio del cavo con lamella in rame avvolgibili e serracavo in...

Marca [Sacit](#)



MORSETTO MASSA 500A

Morsetto di massa con struttura in acciaio trattato anti-ossidazione. Contatti basculanti in ottone e connessione con doppia treccia in rame. Serraggio del cavo con lamella in rame avvolgibili e...

Marca [Sacit](#)



MORSETTO MASSA 400A STAHLBAU

Morsetto di massa molto robusto di alta qualità, garantisce il contatto elettrico anche in condizioni gravose. Capocorda in ottone forgiato, treccia di rame isolata.

Codice articolo:...

Marca [Stahlbau](#)



MORSETTO MASSA A VITE 600A DELTA6

Morsetto di massa in ottone e acciaio con fissaggio a vite, specifico per postazioni fisse ed alti amperaggi.

Codice articolo: FE11347

Dati tecnici:

Ciclo di lavoro: 500A al 60%

...

Marca [Sacit](#)



MORSETTO MASSA A VITE 800A STAHLBAU

Morsetto di massa 800A in ottone forgiato di alta qualità e massiccia costruzione. Garantisce il contatto elettrico anche in condizioni gravose.

Codice articolo: ST632.000

Dati tecnici:

...

Marca [Stahlbau](#)



MORSETTO MASSA OTTONE OMEGA 6

Morsetto massa in ottone pressofuso, connessione con doppia lamella in rame per una conduttività garantita, Puntale blocca pezzo con 3 differenti posizioni.

Codice articolo: TRMRS000163
Dati...

Marca [Sacit](#)



MORSETTO MASSA A VITE 500A SIRIO5

Morsetto di massa in ottone con fissaggio a vite e contatto basculante, specifico per postazioni fisse ed alti amperaggi.

Codice articolo: 3281A
Dati tecnici:

Ciclo di lavoro: 500A...

Marca [Sacit](#)



MORSETTO MASSA A VITE 700A SIRIO8

Morsetto di massa in ottone con fissaggio a vite e contatto basculante, specifico per postazioni fisse ed alti amperaggi.

Codice articolo: FE11346
Dati tecnici:

Ciclo di lavoro: 700A...

Marca [Sacit](#)



PINZA PORTA ELETTRODO URANIA 3

Urania 3 è una pinza porta elettrodo con corpo in ottone pressofuso e rivestimenti isolanti in materiali termoindurenti, ininfiammabili e anti calore. Puntale in unico pezzo, fissaggio elettrodo...

Marca [Sacit](#)



PINZA PORTA ELETTRODO URANIA 5

Urania 5 è una pinza porta elettrodo con corpo in ottone pressofuso e rivestimenti isolanti in materiali termoindurenti, ininfiammabili e anti calore. Puntale in unico pezzo, fissaggio...

Marca [Sacit](#)



PINZA PORTA ELETTRODO 400 A STAHLBAU

Pinza porta elettrodo 400A di robusta costruzione ed elevate prestazioni. Isolamento assicurato dall'impugnatura e puntali di grosso spessore costruiti in resina termoindurente con fibre di vetro...

Marca [Stahlbau](#)



PINZA PORTA ELETTRODO A VITE STAHLBAU

Pinza porta elettrodo a vite di robusta costruzione ed elevate prestazioni. Il bloccaggio dell'elettrodo viene effettuato ruotando il manico. Isolamento assicurato dall'impugnatura di grosso...

Marca [Stahlbau](#)



POSIZIONATORE MAGNETICO PER SALDATURA

Posizionatori Magnetici per sorreggere e posizionare i pezzi da saldare. Disponibili 3 modelli in funzione dei lavori da svolgere per peso e dimensioni. Le angolature di posizionamento sono...



POSIZIONATORE SUPPORTO MAGNETICO PER TORCIA MIG (GMAW)

Posizionatore Supporto magnetico per lo stazionamento della torcia mig (gmaw)

Codice articolo:

- FE11876



POSIZIONATORE SUPPORTO MAGNETICO PER TORCIA TIG

Posizionatore Supporto magnetico per lo stazionamento della torcia tig

Codice articolo:

- FE11878



FORNO PER MANTENIMENTO ELETTRODI F15

Il forno portatile F15 viene impiegato per mantenere piccoli quantitativi di elettrodi esenti da umidità, direttamente presso il luogo dove avviene la saldatura. Costruito in acciaio inox e...



FORNO PER MANTENIMENTO ELETTRODI F8

Il forno portatile F8 viene impiegato per mantenere piccoli quantitativi di elettrodi esenti da umidità, direttamente presso il luogo dove avviene la saldatura. Costruito in acciaio inox e dotato...



MARTELLINA BATTISCORIA STAHLBAU

Martellina batti scoria maneggevole e praticissima pensata per raggiungere i punti più difficili. Scalpello battente durevole nel tempo, realizzato in acciaio temprato.

Codice articolo:...

Marca [Stahlbau](#)



MARTELLINA BATTISCORIA STAHLBAU SUPER

Martellina batti scoria maneggevole e praticissima pensata per raggiungere i punti più difficili. Scalpello battente durevole nel tempo, realizzato in acciaio temprato.

Codice articolo:...

Marca [Stahlbau](#)



MARCATORI CON PUNTA A SFERA METAL MARKER

I marcatori con punta a sfera metallica Metal Marker sono ideali per la tracciatura su qualsiasi superficie liscia o porosa. Disponibili colore giallo, bianco e rosso. La vernice è opaca,...

Marca [Sacit](#)



MARCATORI IN STEATITE

I gessetti marcatori bianchi in steatite sono resistenti alla cancellatura e adatti alla marcatura della linea di saldatura su tutti i tipi di metallo. Resistenti al calore. Permette di ridurre al...



MATITE TERMICHE TEMPILSTIK PER MISURAZIONE TEMPERATURA

Le matite termiche Tempilstik sono di semplice e facile impiego e danno un valore preciso ed affidabile della temperatura superficiale (+/- 1 %) di lamiere o parti metalliche in genere.

Sono...

Marca [Tempil](#)



SALDATRICI PER PRIGIONIERI E BOCCOLE



SALDATRICE A SCARICA DI CONDENSATORI HBS CDI 502

La HBS CDI 502 a scarica di condensatori è una saldatrice inverter monofase professionale leggera e portatile. Dotata di display semplice ed intuitivo, può saldare su acciaio carbonio, acciaio...

Marca [HBS](#)



SALDATRICE A SCARICA DI CONDENSATORI HBS CDI 508

La HBS CDI 508 a scarica di condensatori è una saldatrice inverter monofase professionale leggera e portatile. Dotata di display semplice ed intuitivo, può saldare su acciaio carbonio, acciaio...

Marca [HBS](#)



SALDATRICE A SCARICA DI CONDENSATORI HBS CDI 1502

La HBS CDI 1502 a scarica di condensatori è una saldatrice inverter monofase professionale leggera e portatile. Dotata di display digitale, può saldare su acciaio carbonio, acciaio inox,...



SALDATRICE A SCARICA DI CONDENSATORI HBS CDI 2302

La HBS CDI 2302 a scarica di condensatori è una saldatrice inverter monofase professionale leggera e portatile. Dotata di display digitale, può saldare su acciaio carbonio, acciaio inox,...

Marca [HBS](#)



SALDATRICE A SCARICA DI CONDENSATORI HBS CDI 3102

La HBS CDI 3102 a scarica di condensatori è una saldatrice inverter monofase professionale leggera e portatile. Dotata di display digitale, può saldare su acciaio carbonio, acciaio inox,...

Marca [HBS](#)



SALDATRICE AD ARCO HBS ARC 500

La HBS ARC 500 è una saldatrice ad arco trifase a trasformatore. Si adatta anche ad impieghi gravosi, leggera e portatile. Dotata di display digitale, può saldare su acciai al carbonio e...

Marca [HBS](#)



SALDATRICE AD ARCO HBS ARC 800

La HBS ARC 800 è una saldatrice ad arco trifase a trasformatore. Si adatta anche ad impieghi gravosi, leggera e portatile. Dotata di display digitale, può saldare su acciai al carbonio e...

Marca [HBS](#)



SALDATRICE AD ARCO HBS ARC 1550

La HBS ARC 1550 è una saldatrice ad arco trifase a trasformatore. Adatta ad impieghi gravosi, potente e portatile. Dotata di display digitale, può saldare su acciai al carbonio e acciai...

Marca [HBS](#)



ALIMENTATORE HBS VBZ-3

L'alimentatore HBS VBZ-3 è un sistema di caricamento di perni con flangia completamente automatico.

Per perni da M3 a M8 con lunghezza da 8 a 50 mm può caricare fino a 30 perni/min. Su...

Marca [HBS](#)



IMPIANTI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI HBS

Siamo in grado di progettare e fornire impianti automatici e semiautomatici per la saldatura di perni o elementi a saldare vari.

Marca [HBS](#)



PERNI ELEMENTI E BOCCOLE A SALDARE

Scoprite i nostri cataloghi allegati per tutte le soluzioni di saldatura, tra cui boccole a saldare di alta qualità, boccole antiusura e altri elementi. Per maggiori informazioni su come...

Marca [HBS](#)



SALDATURA LASER



CABINA DI PROTEZIONE LASER

Cabina di protezione laser certificata, con **design modulare** per un montaggio rapido e preciso e con possibilità di **integrazione della saldatrice laser serie ES1200-1500-2000**.

Marca [Eurotech](#)



SALDATRICE LASER ES1500

La saldatrice laser ES1500, insieme ai modelli ES1200 ed ES2000, rappresenta la nuova generazione di saldatrici laser manuali di Eurosald, azienda leader nel settore con un solido know-how...



ROBOTIC WELDING BOX

Eurosald presenta **Robotic Welding Box**, una cella di saldatura robotizzata progettata per migliorare la qualità e **l'efficienza dei processi produttivi** in tempi ridottissimi.



CABINA SALDATURA LASER

Cabina di saldatura laser con tetto, verniciata RAL 7011, completa di tutti i dispositivi necessari per saldare in sicurezza con tecnologia laser applicata a robot o cobot. Per una cabina...

Marca [Eurotech](#)



TORCE E RICAMBI



TORCE ROBOT



GAS TEST ROBOT

Gas Test Robot con tubo in gomma flessibile. Misurazione da 3 l/min a 25 l/min per Argon e CO₂.



TORCE ROBOT DINSE

Le torce robot DINSE offrono maggiore velocità, efficienza e precisione nella saldatura automatizzata, grazie all'ingegneria di qualità made in Germany che massimizza il potenziale...

Marca [Dinse](#)



TORCE TIG ROBOT EUROTECH TCW401R E TCW501R CON CAMBIO ELETTRODO MANUALE

Le torce TIG Eurotech TCW401R e TCW501R sono torce TIG robot con cambio elettrodo manuale dal design compatto ed innovativo. Sono estremamente flessibili con 3 settaggi diversi (0° - 22° e...

Marca [Eurotech](#)



TORCE TIG ROBOT EUROTECH TCW402R E TCW502R CON CAMBIO ELETTRODO AUTOMATICO

Le torce TIG Eurotech TCW402R e TCW502R sono torce TIG robot con cambio elettrodo automatico dal design compatto ed innovativo. Sono estremamente flessibili con 3 settaggi diversi (0° - 22° e...

Marca [Eurotech](#)



BINZEL ABIROB 350 GC - TORCIA ROBOT E RICAMBI

Abirob 350 GC è una torcia robot non raffreddata a liquido. E' disponibile con gli attacchi Motoman, Panasonic, OTC e Abicor Binzel.

Caratteristiche tecniche:

Tipo di raffreddamento: aria
...

Marca [Abicor Binzel](#)



BINZEL ABIROB W 500 - TORCIA ROBOT E RICAMBI

Binzel ABIROB W 500 è una torcia robot raffreddata a liquido ad altissima affidabilità.

Marca [Abicor Binzel](#)



BINZEL ROBO 241 - TORCIA ROBOT E RICAMBI

Binzel Robo 241 è una torcia robot raffreddata a liquido ad alta affidabilità. In MIG pulsato il ciclo di lavoro si deve ridurre del 35%.

Caratteristiche tecniche:

Tipo di raffreddamento:...

Marca [Abicor Binzel](#)



BINZEL ROBO 455 - TORCIA ROBOT E RICAMBI

Binzel Robo 455 è una torcia robot raffreddata a liquido ad alta affidabilità. In MIG pulsato il ciclo di lavoro si deve ridurre del 35%.

Caratteristiche tecniche:

Tipo di raffreddamento:...

Marca [Abicor Binzel](#)



BINZEL VTS 500 TS - TORCIA ROBOT E RICAMBI

Binzel VTS 500 TS è una torcia robot raffreddata a liquido ad altissima affidabilità.

Caratteristiche tecniche:

Tipo di raffreddamento: liquido
Ciclo di lavoro 100%: 500 A (mix M21)

...

Marca [Abicor Binzel](#)



OCIM WRT.36 - TORCIA ROBOT E RICAMBI

OCIM WRT.36 è una torcia robot raffreddata a liquido. E' disponibile con dispositivo per soffiaggio aria.

Caratteristiche tecniche:

Tipo di raffreddamento: liquido
Ciclo di lavoro 100%:...

Marca [Ocim](#)



OCIM WRT.50 - TORCIA ROBOT E RICAMBI

OCIM WRT.50 è una torcia robot raffreddata a liquido. E' disponibile con dispositivo per soffiaggio aria.

Caratteristiche tecniche:

Tipo di raffreddamento: liquido
Ciclo di lavoro 100%:...

Marca [Ocim](#)



PACCHETTO DI SALDATURA SKS FRONTPULL 8

Il sistema Frontpull 8 perfeziona l'interazione tra saldatrici e robot con il passaggio cavi esterno. Il trainafile e la torcia sono uniti in una singola unità. Risultato: innescio perfetto,...

Marca [SKS](#)



PACCHETTO DI SALDATURA SKS FRONTPULL 8I

Il sistema Frontpull 8i perfeziona l'interazione tra saldatrici e robot con il passaggio cavi interno (polso cavo). Un unico giunto rotante, a rotazione infinita, trasmette la potenza, il gas,...

Marca [SKS](#)



PACCHETTO DI SALDATURA SKS FRONTPULL 8I LITE

Il sistema Frontpull 8i lite perfeziona l'interazione tra saldatrici e robot con il passaggio cavi interno (polso cavo). Un unico giunto rotante, a rotazione infinita, trasmette la potenza, il...

Marca [SKS](#)



PACCHETTO DI SALDATURA SKS POWER CLUTCH

Il sistema Power Clutch perfeziona l'interazione tra saldatrici e robot con passaggio cavi esterno. Dotato di dispositivo anti collisione.

Catalogo completo Power Clutch

Ricambi...

Marca [SKS](#)



PACCHETTO DI SALDATURA SKS POWER JOINT

Il sistema Power Joint perfeziona l'interazione tra saldatrici e robot con il passaggio cavi interno (polso cavo). Un unico giunto rotante, a rotazione infinita, trasmette la potenza, il gas,...

Marca [SKS](#)



MOTOMAN CWK300

Torcia Motoman Yaskawa CWK300 per saldatura robotizzata MIG-MAG.

[Ricambi CWK300](#)

Marca [Yaskawa](#)



MOTOMAN CWK400

Torcia Motoman Yaskawa CWK400 per saldatura robotizzata MIG-MAG.

[Ricambi CWK400](#)

Marca [Yaskawa](#)




MOTOMAN CWK600

Torcia Motoman Yaskawa
CWK600 per saldatura
robotizzata MIG-MAG.


[Ricambi CWK600](#)

Marca

[Yaskawa](#)




ELETTRODI TUNGSTENO



ELETTRODI TUNGSTENO BLU WL2 2% LANTANIO

L'elettrodo in tungsteno blu WL2 contiene il 2% di Lantanio ed è ideale per impianti automatizzati. Ideale sostituto dell'elettrodo al Thorio anche a bassi parametri. Ottimo innesco e...


Marca [CK Worldwide, Wolfram Industrie](#)



ELETTRODI TUNGSTENO GRIGI 2% CERIO

L'elettrodo in tungsteno grigio contiene il 2% di Ossido di Cerio non nocivo e non inquinante con ottime prestazioni di saldatura. Ottima innesco e reinnesco, adatto alla saldatura DC e...


Marca [Wolfram Industrie](#)



ELETTRODI TUNGSTENO ORO 1,5% LANTANIO

L'elettrodo in tungsteno oro contiene 1,5% di Lantanio ed è un ottimo sostituto dell'elettrodo rosso al Thorio. Ottimo innesco e reinnesco, lavora molto bene anche a bassi parametri. Adatto...

Marca [CK Worldwide, Wolfram Industrie](#)



ELETTRODI TUNGSTENO PISTACCHIO LAYZR

L'elettrodo in tungsteno pistacchio LaYZr contiene ossidi di Lantanio, Zirconio e Ittrio. Ha lunga durata e resistenza elevata. Non nocivo e non inquinante con ottime prestazioni di saldatura. ...


Marca [CK Worldwide](#)



ELETTRODI TUNGSTENO E3 PRO

Gli elettrodi in tungsteno E3 pro sostituiscono E3 porpora apportando vari miglioramenti. Contengono una speciale miscela di terre rare che assicurano lunga durata e resistenza elevata, grazie...

Marca [Abicor Binzel](#)




ELETTRODI TUNGSTENO PURO VERDE

L'elettrodo in tungsteno puro verde ed ha ottime prestazioni nella saldatura dell'alluminio. Consigliato un sistema di affilatura elettrodi con aspirazione delle polveri. Dati:

...

Marca [CK Worldwide, Wolfram Industrie](#)




ELETTRODI TUNGSTENO ROSSI 2% TORIO

L'elettrodo in tungsteno rosso contiene il 2% di Thorio ed ha ottime prestazioni in saldatura.

Necessario un sistema di affilatura elettrodi con aspirazione delle polveri in quanto nocive per la...

Marca [CK Worldwide, Wolfram Industrie](#)



ELETTRODI TUNGSTENO TURCHESE WS2

L'elettrodo in tungsteno turchese contiene terre rare hanno lunga durata e resistenza elevata. Non nocivo e non inquinante con ottime prestazioni di saldatura. Ottimo innesco e reinnesco,...

Marca [Wolfram Industrie](#)



TORCE MIG



COPRICAVO IN PELLE PER TORCIA

Copricavo in pelle nera per torcia con chiusura in velcro. Questa guaina allunga la vita del cavo proteggendolo in ambienti sporchi e difficili.

Disponibile in lunghezze da 3 e 5,5m, con...



MISURATORE FLUSSO GAS TBI

Misuratore flusso gas TBI.
Consente una misurazione precisa da 3 l/min a 25 l/min, per Argon e CO2.



PINZA SPECIALE MIG MAG

Pinza speciale MIG MAG brevettata, prodotta in Svizzera. Molteplici utilizzi: taglio rapido e preciso del filo di saldatura, pulizia rapida e rimozione dell'ugello del gas di protezione,...



PINZA SPECIALE TBI MIG TOOL 2

La pinza speciale TBI MIG Tool 2 è uno strumento multifunzionale. Permette di pulire e rimuovere l'ugello del gas, allentare e serrare l'ugello di flusso, tagliare e tirare il filo di saldatura....



PULIZIA RAPIDA UGELLO DEL GAS

Pulizia rapida dell'ugello del gas grazie a 3 lame flessibili. Rimuove gli schizzi di saldatura anche all'interno degli ugelli conici. Adatto per ugelli gas con diametro interno 10-18 mm.



TORCE ARC HIGH PERFORMANCE MIG

Le torce Arc High Performance MIG sono raffreddate a liquido: un salto di qualità nel rapporto peso/potenza e durata delle parti soggette ad usura. Il tutto si traduce in minori costi complessivi...

Marca [Arc Torchology](https://www.arc-torchology.com)



TORCE ARC INDUSTRIAL MIG

Le torce Arc Industrial MIG sono progettate per affrontare i lavori quotidiani di saldatura riducendo al minimo lo sforzo fisico. Sono costruite per offrire un'ottima ergonomia con un peso ridotto...

Marca [Arc Torchology](#)



TORCE PARKER SUREGRIP A-LW

Le torce MIG Parker Suregrip A-LW fanno parte della nuova serie di prodotti Suregrip BZL con ugelli avvitabili ed innovativi set di cavi leggeri. 100% compatibili Binzel, tutte le parti sono...

Marca [Parker Torchology](#)



UGELLO CURVO

Ugello curvo che consente di saldare punti molto difficili da raggiungere in modo semplice e veloce. Il kit comprende ugello, dado e punta guidafile.

Compatibile con torce Binzel 26, 401, 501...



UGELLO NARROW GAP

Ugello narrow gap che consente di saldare in spazi ridotti o giunzioni strette. Ottieni saldature precise in spazi limitati, migliorando la qualità del lavoro e riducendo i costi di manutenzione....

RICAMBI COMPATIBILI FRONIUS



RICAMBI COMPATIBILI TORCE FRONIUS

Ricambi compatibili con torce Fronius AW5000, AW4000, AW2500 e MTW500i/400i.



TORCIA PARKER SUREGRIP SGB1500 ARIA

Torcia Parker SGB 1500 Suregrip BZL per saldatura MIG-MAG con raffreddamento ad aria. **Ricambi compatibili** torcia Binzel MB15.

[ESPLOSO E RICAMBI](#)

Marca [Parker Torchology](#)



TORCIA PARKER SUREGRIP SGB2400 ARIA

Torcia **Parker SGB 2400 Suregrip BZL** per saldatura MIG-MAG con raffreddamento ad aria. **Ricambi compatibili** torcia Binzel MB24.

[ESPLOSO E RICAMBI](#)

Marca [Parker Torchology](#)



TORCIA PARKER SUREGRIP SGB2500 ARIA

Torcia **Parker SGB 2500 Suregrip BZL** per saldatura MIG-MAG con raffreddamento ad aria. **Ricambi compatibili** torcia Binzel MB25.

[ESPLOSO E RICAMBI](#)

Marca [Parker Torchology](#)



TORCIA PARKER SUREGRIP SGB2600 ULTRA AIR-COOLED

Torcia **Parker SGB 2600 Suregrip Ultra Air-Cooled** per saldatura MIG-MAG con raffreddamento ad aria. **Ricambi compatibili** torcia Binzel MB26.

[ESPLOSO E RICAMBI](#)

Marca [Parker Torchology](#)



TORCIA PARKER SUREGRIP SGB3600 ARIA

Torcia **Parker SGB 3600 Suregrip BZL** per saldatura MIG-MAG con raffreddamento ad aria. **Ricambi compatibili** torcia Binzel MB36.

[ESPLOSO E RICAMBI](#)

Marca [Parker Torchology](#)



TORCIA PARKER SUREGRIP SB2500 AUTO

Torcia **Parker SB 2500 Auto BZL** per saldatura MIG-MAG con raffreddamento ad aria. **Ricambi compatibili** torcia Binzel MB25.

[ESPLOSO E RICAMBI](#)

Marca [Parker Torchology](#)



TORCIA PARKER SUREGRIP SB3600 AUTO

Torcia **Parker SB 3600 Auto BZL** per saldatura MIG-MAG con raffreddamento ad aria. **Ricambi compatibili** torcia Binzel MB36.

[ESPLOSO E RICAMBI](#)

Marca [Parker Torchology](#)



TORCIA PARKER SUREGRIP SGB2400W ACQUA

Torcia **Parker SGB 2400W Suregrip BZL** per saldatura MIG-MAG con raffreddamento a liquido. **Ricambi compatibili** torcia Binzel 240D.

[ESPLOSO E RICAMBI](#)

Marca [Parker Torchology](#)



TORCIA SGB 330W

Torcia **SGB 330W** per saldatura MIG-MAG con raffreddamento a liquido.

Marca [Eurotech](#)



TORCIA PARKER SUREGRIP SGB501W ACQUA

Torcia **Parker SGB 501W Suregrip BZL** per saldatura MIG-MAG con raffreddamento a liquido. **Ricambi compatibili** torcia Binzel 501D.

[ESPLOSO E RICAMBI](#)

Marca [Parker Torchology](#)



TORCIA PARKER SUREGRIP SB501W AUTO ACQUA

Torcia **Parker SB 501W Auto BZL** per saldatura MIG-MAG con raffreddamento a liquido. **Ricambi compatibili** torcia Binzel 501D.

[ESPLOSO E RICAMBI](#)

Marca [Parker Torchology](#)



TORCIA PARKER SUREGRIP SGB555W ACQUA

Torcia **Parker SGB 555W Suregrip BZL** per saldatura MIG-MAG con raffreddamento a liquido. **Ricambi compatibili** torcia Binzel 555W.

[ESPLOSO E RICAMBI](#)

Marca [Parker Torchology](#)



TORCIA PARKER SUREGRIP SGB605W ACQUA

Torcia **Parker SGB 605W Suregrip BZL** per saldatura MIG-MAG con raffreddamento a liquido.

[ESPLOSO E RICAMBI](#)

Marca [Parker Torchology](#)



TORCIA PARKER SUREGRIP PULL SGP401W ACQUA

Torcia **Parker SGP 401W Suregrip Pull** per saldatura MIG-MAG con raffreddamento a liquido.

[ESPLOSO E RICAMBI](#)

Marca

[Parker
Torchology](#)



TORCIA PARKER TWC TW.1 ARIA

Torcia **Parker TW n.1 TWC** per saldatura MIG-MAG con raffreddamento ad aria. Ricambi compatibili con torcia Tweco 1.

[ESPLOSO E RICAMBI](#)

Marca

[Parker
Torchology](#)



TORCIA PARKER TWC TW.2 ARIA

Torcia **Parker TW n.2 TWC** per saldatura MIG-MAG con raffreddamento ad aria. Ricambi compatibili con torcia Tweco 2.

[ESPLOSO E RICAMBI](#)

Marca

[Parker
Torchology](#)



TORCIA PARKER TWC TW.3 ARIA

Torcia **Parker TW n.3 TWC** per saldatura MIG-MAG con raffreddamento ad aria. Ricambi compatibili con torcia Tweco 3.

[ESPLOSO E RICAMBI](#)

Marca

[Parker
Torchology](#)



TORCIA PARKER TWC TW.4 ARIA

Torcia **Parker TW n.4 TWC** per saldatura MIG-MAG con raffreddamento ad aria. Ricambi compatibili con torcia Tweco 4.

Marca

[Parker
Torchology](#)



TORCIA PARKER TWC TW.5 ARIA

Torcia **Parker TW n.5 TWC** per saldatura MIG-MAG con raffreddamento ad aria. Ricambi compatibili con torcia Tweco 5.

[ESPLOSO E RICAMBI](#)

Marca

[Parker
Torchology](#)



TORCIA DELFO DM2 ARIA

Torcia Delfo DM.2 per saldatura MIG con raffreddamento ad aria.
Ex Ocim RB28.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento: ad aria
Rating CO2: 260A
Rating Mixed Gas: 200A
Diametri filo:...

Marca [Delfo](#)



TORCIA DELFO DM3 ARIA

Torcia Delfo DM.3 per saldatura MIG con raffreddamento ad aria.
Ex Ocim RB36.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento: ad aria
Rating CO2: 340A
Rating Mixed Gas: 220A
Diametri filo:...

Marca [Delfo](#)



TORCIA DELFO DM4 ARIA

Torcia Delfo DM.4 per saldatura MIG con raffreddamento ad aria.
Ex Ocim RB40.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento: ad aria
Rating CO2: 400A
Rating Mixed Gas: 300A
Diametri filo:...

Marca [Delfo](#)



TORCIA DELFO DM27 ACQUA

Torcia Delfo DM.27 per saldatura MIG con raffreddamento ad acqua. Ex Ocim RH302 con ricambi DM2.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento: a liquido
Rating CO2: 300A
Rating Mixed Gas:...

Marca [Delfo](#)



TORCIA DELFO DM30 ACQUA

Torcia Delfo DM.30 per saldatura MIG con raffreddamento ad acqua. Ex Ocim RH302.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento: a liquido
Rating CO2: 330A
Rating Mixed Gas: 300A
Diametri:...

Marca [Delfo](#)



TORCIA DELFO DM50 M8X30 ACQUA

Torcia Delfo DM.50 per saldatura MIG con raffreddamento ad acqua. Ex Ocim RH502 con ricambi DM4.

Caratteristiche tecniche

Raffreddamento: a liquido
Rating CO2: 500A
Rating Mixed Gas:...

Marca [Delfo](#)



TORCIA DELFO DM50 M8X40 ACQUA

Torcia Delfo DM.50 per saldatura MIG con raffreddamento ad acqua. Ex Ocim RH502. Caratteristiche tecniche

Raffreddamento: a liquido
Rating CO2: 500A
Rating Mixed Gas: 450A
Diametri...

Marca [Delfo](#)



TORCIA DELFO DM55 ACQUA

Torcia Delfo DM.55 per saldatura MIG con raffreddamento ad acqua. Ex Ocim RM552. Caratteristiche tecniche

Raffreddamento: a liquido
Rating CO2: 550A
Rating Mixed Gas: 500A
Diametri...

Marca [Delfo](#)



TORCIA TWECO 1

Torcia Tweco 1 per saldatura MIG-MAG con raffreddamento ad aria. Attacco Euro compatibile con tutte le marche di saldatrici. Dati tecnici:

Ciclo di lavoro 60%: 180A mix
Diametri filo:...

Marca [Tweco Esab](#)



TORCIA TWECO 2

Torcia Tweco 2 per saldatura MIG-MAG con raffreddamento ad aria. Attacco Euro compatibile con tutte le marche di saldatrici. Dati tecnici:

Ciclo di lavoro 60%: 200A mix
Diametri filo:...

Marca [Tweco Esab](#)



TORCIA TWECO 3

Torcia Tweco 3 per saldatura MIG-MAG con raffreddamento ad aria. Attacco Euro compatibile con tutte le marche di saldatrici. Dati tecnici:

Ciclo di lavoro 60%: 300A mix
Diametri filo:...

Marca [Tweco Esab](#)



TORCIA TWECO 4

Torcia Tweco 4 per saldatura MIG-MAG con raffreddamento ad aria. Attacco Euro compatibile con tutte le marche di saldatrici. Dati tecnici:

Ciclo di lavoro 60%: 400A mix
Diametri filo:...

Marca [Tweco Esab](#)



TORCE TIG



COPRICAPO IN PELLE PER TORCIA

Copricavo in pelle nera per torcia con chiusura in velcro. Questa guaina allunga la vita del cavo proteggendolo in ambienti sporchi e difficili.

Disponibile in lunghezze da 3 e 5,5m, con...



GAS SAVER FURICK

I kit **gas saver Furick** in ceramica sono disponibili nelle versioni Jazzy 10, Fupa 12 e MooseKnuckle 14. Raccomandati per tungsteno Ø 2.4mm (3/32), solo DC.



KIT GAS SAVER CERAMICHE E PYREX

Il Kit Gas Saver ceramiche e pyrex Parker consente di risparmiare fino al 40% di gas durante la saldatura TIG, con una miglior atmosfera inerte rispetto all'utilizzo di componenti standard....

Marca [Parker Torchology](#)



KIT RICAMBI GAS SAVER PER TORCE TIG PARKER

Kit ricambi **GAS SAVER** per torce TIG Parker con ugello in quarzo.

Marca [Parker Torchology](#)



TORCE ARC HIGH PERFORMANCE TIG

Le torce Arc High Performance Tig sono progettate per applicazioni di saldatura di media e alta potenza. Con prestazioni che raggiungono i 240 Ampere con raffreddamento ad aria, garantiscono...

Marca [Arc Torchology](#)



PROLUNGA TIG ACQUA

Prolunga per torce TIG SGT raffreddate ad acqua. Disponibili anche prolunghe per torce ad [aria](#).

Marca [Parker Torchology](#)



PROLUNGA TIG ARIA

Prolunga per torce TIG SGT raffreddate ad aria. Disponibili anche prolunghes per torce ad [acqua](#).

Marca

[Parker](#)
[Torchology](#)



KIT PUNTATURA PER TORCE TIG

KIT che facilita le operazioni di puntatura con torce TIG [SGT 17/18/26](#).



WELDTEC® QUICK CHUCKS™

Il sistema WeldTec® Quick Chucks™ consente di cambiare o regolare l'elettrodo al tungsteno in modo ultra rapido, con una semplice pressione. E' disponibile in dimensioni da 1,6 / 2,4 / 3,2 mm....



TORCIA PARKER SGT9 ARIA

Torcia Parker SGT9 Suregrip TIG con raffreddamento ad aria. La versione **SGT9 FX** prevede il corpo torcia flessibile.

Marca

[Parker](#)
[Torchology](#)



TORCIA PARKER SGT17 ARIA

Torcia Parker SGT17 Suregrip TIG con raffreddamento ad aria.

Marca

[Parker](#)
[Torchology](#)



TORCIA PARKER SGT26 ARIA

Torcia Parker SGT26 Suregrip TIG con raffreddamento ad aria.

Marca

[Parker](#)
[Torchology](#)



TORCIA PARKER SGT24W ACQUA

Torcia Parker SGT24W Suregrip
TIG con raffreddamento a
liquido.

Marca

[Parker
Torchology](#)



TORCIA PARKER SGT20 ACQUA

Torcia Parker SGT20 Suregrip
TIG con raffreddamento a
liquido.

Marca

[Parker
Torchology](#)



TORCIA PARKER SGT20S ACQUA

Torcia Parker SGT20S Suregrip
TIG con raffreddamento a
liquido.

Marca

[Parker
Torchology](#)



TORCIA PARKER SGT18 ACQUA

Torcia Parker SGT18 Suregrip
TIG con raffreddamento a
liquido.

Marca

[Parker
Torchology](#)



TORCIA PARKER SGT18SC ACQUA

Torcia Parker SGT18SC Suregrip
TIG con raffreddamento a
liquido.

Marca

[Parker
Torchology](#)



TORCIA PARKER SGT125M ARIA

Torcia Parker SGT125M
Suregrip TIG con raffreddamento
ad aria.

Marca

[Parker
Torchology](#)



TORCIA PARKER SGTW225 ACQUA

Torcia Parker SGTW225 Suregrip TIG con raffreddamento a liquido.

Marca [Parker Torchology](#)



TORCIA PARKER SGT250M ACQUA

Torcia Parker SGT250M Suregrip TIG con raffreddamento a liquido.

Marca [Parker Torchology](#)



TORCIA PARKER WP9 WLD CON RUBINETTO

Torcia Parker WP9 WLD TIG con rubinetto per apertura gas manuale e raffreddamento ad aria.

[ESPLOSO E RICAMBI](#)

Marca [Parker Torchology](#)



TORCIA PARKER WP17 WLD CON RUBINETTO

Torcia Parker WP17 WLD TIG con rubinetto per apertura gas manuale e raffreddamento ad aria.

[ESPLOSO E RICAMBI](#)

Marca [Parker Torchology](#)



TORCIA PARKER WP26 WLD CON RUBINETTO

Torcia Parker WP26 WLD TIG con rubinetto per apertura gas manuale e raffreddamento ad aria.

[ESPLOSO E RICAMBI](#)

Marca [Parker Torchology](#)



KIT GAS SAVER TIG 9-20 CON UGELLO IN PYREX

Kit ricambi GAS SAVER per torce TIG 9 e 20 con ugello trasparente in Pyrex.

Vantaggi:
maggior protezione del bagno di saldatura e dell'elettrodo in tungsteno
miglior visuale in...

Marca [CK Worldwide](#)



KIT GAS SAVER TIG 17-18-26 CON UGELLO IN PYREX

Kit ricambi GAS SAVER per torce
TIG 17, 18 e 26 con ugello
trasparente in Pyrex.

Vantaggi:

maggior protezione del bagno di
saldatura e dell'elettrodo in
tungsteno
miglior visuale in...

Marca [CK Worldwide](#)



KIT LARGE GAS SAVER TIG 9-20 CON UGELLO IN PYREX

Kit ricambi LARGE GAS SAVER
per torce TIG 9 e 20 con ugello
trasparente in Pyrex.

Vantaggi:

ideale per saldatura del Titanio
maggior protezione del bagno di
saldatura e dell'elettrodo...

Marca [CK Worldwide](#)



KIT EVO FLO CON UGELLO IN CERAMICA

CK ha progettato il nuovo kit
eVo-FLO con ugello in ceramica,
ideale per qualsiasi applicazione
di saldatura. Con un diametro di
27 mm il kit eVo-FLO garantisce
un'ottima copertura con
atmosfera...

Marca [CK Worldwide](#)



KIT LARGE GAS SAVER TIG 17-18-26 CON UGELLO IN PYREX

Kit ricambi LARGE GAS SAVER
per torce TIG 17, 18 e 26 con
ugello trasparente in Pyrex.

Vantaggi:

ideale per saldatura del Titanio
maggior protezione del bagno di
saldatura e...

Marca [CK Worldwide](#)



TORCE TIG AUTOMAZIONE E CLADDING



TORCE TIG EUROTECH TCW355 E TCW355-1W

Le torce TIG automatiche Eurotech TCW355 e TCW355-1W hanno un design compatto ed innovativo. Il modello TCW355 per saldatura senza apporto di filo mentre il modello TCW355-1W è equipaggiato per...

Marca [Eurotech](#)



TORCE TIG EUROTECH TCW360 E TCW360-1W

Le torce TIG Eurotech TCW360 e TCW360-1W hanno un design compatto ed innovativo. Il modello TCW360 per saldatura senza apporto di filo mentre il modello TCW360-1W è equipaggiato per filo freddo...

Marca [Eurotech](#)



TORCE TIG EUROTECH TCW405 E TCW405-1W/2W

Le torce TIG Eurotech TCW405, TCW405-1W e TCW405-2W hanno un design compatto ed innovativo. Il modello TCW405 per saldatura senza apporto di filo, il modello TCW405-1W è equipaggiato per un filo...

Marca [Eurotech](#)



TORCE TIG EUROTECH TCW450 E TCW450-1W

Le torce TIG Eurotech TCW450 e TCW450-1W hanno un design compatto ed innovativo e sono estremamente flessibili. Il modello TCW450 per saldatura senza apporto di filo mentre il modello TCW450-1W...

Marca [Eurotech](#)



TORCE TIG EUROTECH TCW501A E TCW501A-1W

Le torce TIG Eurotech TCW501A e TCW501A-1W hanno un design compatto ed innovativo e sono estremamente flessibili. Disponibili in 5 settaggi diversi 0°-22°-45°standard (70° - 90° su...

Marca [Eurotech](#)



TORCE TIG EUROTECH TCW505 E TCW505-1W/2W

Le torce TIG Eurotech TCW505, TCW505-1W e TCW505-2W hanno un design compatto ed innovativo. Il modello TCW505 per saldatura senza apporto di filo, il modello TCW505-1W è equipaggiato per un filo...

Marca [Eurotech](#)



TORCE PER SCRICCATURA



ELETTRODI PER SCRICCATURA ARCAIR

Gli elettrodi per scriccatura Arcair sono progettati specificamente per il processo ad arco-carbone a flusso d'aria. Contengono una miscela di carbone e grafite in una precisa formulazione per...

Marca [Arcair Esab](#)



TORCIA PER SCRICCATURA ARCAIR K3000

Le torce per scriccatura Arcair K3000 sono state studiate per impieghi gravosi. L'angolazione naturale di 15° della torcia ed il cavo girevole a 360° sono molto confortevoli per l'operatore....

Marca [Arcair Esab](#)



TORCIA PER SCRICCATURA ARCAIR K4000

Le torce per scriccatura Arcair K4000 sono state studiate per impieghi gravosi. L'angolazione naturale di 15° della torcia ed il cavo girevole a 360° sono molto confortevoli per l'operatore....

Marca [Arcair Esab](#)



TAGLIO E SALDATURA ORBITALE



TAGLIO TUBO ORBITALE



LAME AXXAIR

Lame da taglio Axxair di alta qualità. Lunga durata, range fino a 15 mm di spessore e compatibili con la maggior parte delle tagliatubi orbitali.

Marca [Axxair](#)



TAGLIATUBI ORBITALE AXXAIR CC81

Axxair CC81 è adatto al taglio di tubi sottili con spessore massimo di 5 mm. Ideale per cantiere.

Caratteristiche:

Range di taglio: da $\varnothing$ 5 a $\varnothing$ 78 mm (da 0,25" a 3")
Spessore max di...

Marca [Axxair](#)



TAGLIATUBI ORBITALE AXXAIR CC121 ECO

Axxair CC121 ECO è adatto al taglio di tubi sottili con spessore massimo di 5 mm. Ideale per cantiere.

Caratteristiche:

Range di taglio: da $\varnothing$ 5 a $\varnothing$ 121 mm (da 0,25" a 4,5")
Spessore...

Marca [Axxair](#)



TAGLIATUBI ORBITALE AXXAIR CC171 ECO

Axxair CC171 ECO è adatto al taglio di tubi sottili con spessore massimo di 5 mm. Ideale sia per cantiere che per officine.

Caratteristiche:

Range di taglio: da $\varnothing$ 16 a $\varnothing$ 170 mm (da...

Marca [Axxair](#)



TAGLIATUBI ORBITALE AXXAIR CC122

Axxair CC122 è adatta al taglio di tubi con spessore massimo di 7 mm. La solida struttura della macchina consente, sostituendo il motore con un semplice gesto, di passare rapidamente dal taglio...

Marca [Axxair](#)



TAGLIATUBI ORBITALE AXXAIR CC172

Axxair CC172 è adatta al taglio di tubi con spessore massimo di 7 mm. La solida struttura della macchina consente, sostituendo il motore con un semplice gesto, di passare rapidamente dal taglio...

Marca [Axxair](#)



TAGLIATUBI ORBITALE AXXAIR CC222

Axxair CC222 è adatta al taglio di tubi con spessore massimo di 7 mm. La solida struttura della macchina consente, sostituendo il motore con un semplice gesto, di passare rapidamente dal taglio...

Marca [Axxair](#)



TAGLIATUBI ORBITALE AXXAIR CC322

Axxair CC322 è adatta al taglio di tubi con spessore massimo di 7 mm. La solida struttura della macchina consente, sostituendo il motore con un semplice gesto, di passare rapidamente dal taglio...

Marca [Axxair](#)



TAGLIATUBI ORBITALE AXXAIR CC421

Axxair CC421 è adatta al taglio di tubi medio grandi con spessore massimo di 12,7 mm. La solida struttura della macchina consente, sostituendo il motore con un semplice gesto, di passare...

Marca [Axxair](#)



SMUSSATURA TUBO ORBITALE



SMUSSATRICE ORBITALE AXXAIR GA122

Axxair GA122 è una macchina per smussatura di tubi potente e solida in grado di eseguire smussi a "V" a 30° - 37,5° - 45° oppure smussi a "J" a 10° in relazione alla testa di smusso....

Marca [Axxair](#)



SMUSSATRICE ORBITALE AXXAIR GA172

Axxair GA172 è una macchina per smussatura di tubi potente e solida in grado di eseguire smussi a "V" a 30° - 37,5° - 45° oppure smussi a "J" a 10° in relazione alla testa di smusso....

Marca [Axxair](#)



SMUSSATRICE ORBITALE AXXAIR GA222

Axxair GA222 è una macchina per smussatura di tubi potente e solida in grado di eseguire smussi a "V" a 30° - 37,5° - 45° oppure smussi a "J" a 10° in relazione alla testa di smusso....

Marca [Axxair](#)



SMUSSATRICE ORBITALE AXXAIR GA322

Axxair GA322 è una macchina per smussatura di tubi potente e solida in grado di eseguire smussi a "V" a 30° - 37,5° - 45° oppure smussi a "J" a 10° in relazione alla testa di smusso....

Marca [Axxair](#)



INTESTATRICE E SMUSSATRICE PER TUBI AXXAIR DC25-MA

Axxair DC25-MA è una macchina portatile per intestare e smussare i tubi da $\varnothing$ 3 mm a 25,4 mm. Leggera, affidabile e maneggevole. Avanzamento preciso (0,1 mm). Ideale per cantieristica ma non...

Marca [Axxair](#)



INTESTATRICE E SMUSSATRICE PER TUBI AXXAIR DC25-MS

Axxair DC25-MS è una macchina portatile ideale per intestare e smussare i tubi. Leggera, affidabile e maneggevole. Avanzamento preciso (0,1 mm) adatta per la cantieristica ma non solo.

Per...

Marca [Axxair](#)



INTESTATRICE E SMUSSATRICE PER TUBI AXXAIR DC65-MA

Axxair DC65-MA è una macchina portatile per intestare e smussare i tubi. Leggera, affidabile e maneggevole. Esegue intestatura e smussatura in un unico passaggio. Avanzamento preciso (0,1 mm) per...

Marca [Axxair](#)



INTESTATRICE E SMUSSATRICE PER TUBI AXXAIR DC65-MS

Axxair DC65-MS è una macchina portatile ideale per intestare e smussare i tubi. Leggera, affidabile e maneggevole. Avanzamento preciso (0,1 mm) adatta per la cantieristica ma non solo.

Per...

Marca [Axxair](#)



INTESTATRICE E SMUSSATRICE PER TUBI AXXAIR DC115-AM

Axxair DC115-AM è una macchina portatile per intestare e smussare i tubi con diametri compresi tra 12 e 115 mm e spessore massimo di 3 mm.

Grazie alla perfetta perpendicolarità dell'utensile...

Marca [Axxair](#)



INTESTATRICE E SMUSSATRICE PER TUBI AXXAIR DC115-BM

Axxair DC115-BM è una macchina portatile per intestare e smussare i tubi con diametri compresi tra 12 e 115 mm e spessore massimo di 3 mm.

Grazie alla perfetta perpendicolarità dell'utensile...

Marca [Axxair](#)



INTESTATRICE E SMUSSATRICE PER TUBI AXXAIR DC221-AM

Axxair DC221-AM è una macchina portatile per intestare e smussare i tubi con diametri compresi tra 50 e 220 mm e spessore massimo di 3 mm.

Grazie alla perfetta perpendicolarità dell'utensile...

Marca [Axxair](#)



INTESTATRICE E SMUSSATRICE PER TUBI AXXAIR DC221-BM

Axxair DC221-BM è una macchina portatile per intestare e smussare i tubi con diametri compresi tra 50 e 220 mm e spessore massimo di 3 mm.

Grazie alla perfetta perpendicolarità dell'utensile...

Marca [Axxair](#)



SALDATURA TUBO ORBITALE



GENERATORE SAXX 201

Generatore per saldatura orbitale SAXX 201 con interfaccia user-friendly. Facile da usare, acquisizione completa dei dati inclusi i valori del gas di protezione e spurgo. Due linee di gas...

Marca [Axxair](#)



SALDATURA ORBITALE TESTE CHIUSE

Saldatura orbitale Axxair: nuova gamma di teste di saldatura orbitale chiuse dalle caratteristiche uniche:

funzionamento senza grasso, compatibile con gli standard delle camere bianche
...

Marca [Axxair](#)



TESTA APERTA PER SALDATURA ORBITALE TIG AXXAIR SATO 40

Axxair SATO 40 è una testa aperta di saldatura TIG con o senza materiale d'apporto, ideale per tubi con spessori anche maggiori di 3 mm. Ottima protezione del bagno di saldatura.
Si integra ai...

Marca [Axxair](#)



TESTA APERTA PER SALDATURA ORBITALE TIG AXXAIR SATO 80

Axxair SATO 80 è una testa aperta di saldatura TIG con o senza materiale d'apporto, ideale per tubi con spessori anche maggiori di 3 mm. Ottima protezione del bagno di saldatura.
Si integra ai...

Marca [Axxair](#)



TESTA APERTA PER SALDATURA ORBITALE TIG AXXAIR SATO 115

Axxair SATO 115 è una testa aperta di saldatura TIG con o senza materiale d'apporto, ideale per tubi con spessori anche maggiori di 3 mm. Ottima protezione del bagno di saldatura.
Si integra...

Marca [Axxair](#)



TESTA APERTA PER SALDATURA ORBITALE TIG AXXAIR SATO 170

Axxair SATO 170 è una testa aperta di saldatura TIG con o senza materiale d'apporto, ideale per tubi con spessori anche maggiori di 3 mm. Ottima protezione del bagno di saldatura.
Si integra...

Marca [Axxair](#)



TESTA APERTA PER SALDATURA ORBITALE TIG AXXAIR SATO 220

Axxair SATO 220 è una testa aperta di saldatura TIG con o senza materiale d'apporto, ideale per tubi con spessori anche maggiori di 3 mm. Ottima protezione del bagno di saldatura.
Si integra...

Marca

[Axxair](#)



ACCESSORI PER LAVORAZIONE TUBO



PURGEMASTER

Purgemaster è un sistema magnetico di protezione al rovescio brevettato. Può lavorare su tubi da 300 a 10.000mm, con un consumo di gas ridotto fino al 90%.



ACCOPPIATORE MANUALE PER TUBI EMPF

L'accoppiatore manuale per tubi EMPF è un accoppiatore rapido a morsetto progettato per dare una distribuzione omogenea degli sforzi sulla parete del tubo.

Tre punti di contatto equidistanti...



KIT MODULARE PROTEZIONE AL ROVESCIO

Kit modulare protezione al rovescio per tubi con diametro da 38 a 410 mm. Questo sistema garantisce una qualità costante della saldatura e la riduzione dei costi grazie all'utilizzo ridotto di...



LIVELLA A BOLLA PER FLANGE

La livella a bolla per flange semplifica l'allineamento delle flange sulle estremità dei tubi grazie a due supporti cilindrici per fori che possono essere regolati in modo continuo su tutta la...



MINI SYSTEM 17-49MM

Mini System è un sistema di protezione al rovescio dei tubi in saldatura con diametro da 17 a 49mm. Disponibile in 3 soluzioni:

Dischi in silicone

Tenuta a semisfera

Kit completo in...



NASTRO ALLUMINIO ALTA TEMPERATURA

Nastro alluminio alta temperatura, autoadesivo, utilizzato per sigillare gli spazi tra i componenti da saldare e impedire così la fuoriuscita del gas di protezione. Spessore alluminio 0,1 mm,...



PROFILO ANGOLARE PROTEZIONE A ROVESCIO

Il profilo angolare per la protezione a rovescio della saldatura consente l'esecuzione di giunti longitudinali e ad angolo. Il profilo si applica prima della saldatura tramite tecnologia a vuoto...



PROTEZIONE AL ROVESCIO TUBI Ø9-101MM

La protezione al rovescio per tubi Ø9-101mm garantisce una manipolazione facile e veloce. Evita lunghi tempi di riempimento a rovescio del gas, e qualsiasi tipo di corrosione all'interno del...



SCARPETTA PROTEZIONE SALDATURA TIG FLESSIBILE

Scarpetta protezione saldatura TIG flessibile, lunghezza 250 mm. Può essere piegata per aderire perfettamente al tubo durante la saldatura TIG, sia internamente che esternamente. Per tubi a...



SCARPETTA PROTEZIONE SALDATURA TIG MINI

Scarpetta protezione saldatura TIG in versione mini, 12x10x40 mm.



TAGLIA TUBI EXACT PIPECUT

Il sistema taglia tubi PipeCut di Exact permette il taglio di tubi di plastica o metallo in maniera rapida e sicura. E' ideale per tagliare tubi in acciaio al carbonio, inox, rame, multistrato e...

Marca [exact](#)



TAMPONI PER SALDATURA

Tamponi ad espansione per la protezione al rovescio dei tubi da saldare. Disponibili in acciaio, alluminio e nylon.

Tipo
Range di utilizzo

Pollici
mm

Acciaio
1,5 - 18
38,1...



SPECCHIO PER SALDATURA

Specchio per saldatura a base magnetica, snodabile. Specchietto di ricambio disponibile con codice FR1104606.



CAVALLETTI PER TUBI MOD. ED

I cavaletti per tubi ED sono forniti con testa a "V". Sono richiudibili, leggeri e versatili.

Abbinati al kit ruote diventano uno strumento molto utile per tutti i procedimenti di saldatura...



NASTRI DI PROTEZIONE AL ROVESCIO DELLA SALDATURA

Nastri di protezione al rovescio della saldatura, larghezza totale 80mm.



SISTEMA DI PROTEZIONE A ROVESCIO DEI TUBI CON GAS INERTE

Il sistema modulare per la protezione a rovescio dei tubi in saldatura serve per evitare l'ossidazione e la "bruciatura" dovuta alla presenza di Ossigeno (aria) sul cordone di saldatura.

Adatto...



ACCOPPIATORE RAPIDO PER TUBI MOD. EMZ

L'accoppiatore a morsetto EMZ è molto robusto, pratico e realizzato in acciaio galvanizzato. Non danneggia i tubi.

Caratteristiche principali:

Ideale per unione tubo-tubo e tubo-flangia

...




ACCOPPIATORE A CATENA 5S E 5D

Gli accoppiatori manuali a singola catena 5S e a doppia catena 5D permettono un preciso allineamento tra tubo-tubo, tubo-flangia e tubo-curva con diametri compresi tra 5" e 60" e con spessori...



ACCOPPIATORE A CATENA 8S E 8D

Gli accoppiatori manuali a singola catena 8S e a doppia catena 8D permettono un preciso allineamento tra tubo-tubo, tubo-flangia e tubo-curva con diametri compresi tra 8" e 60" e con spessori...



ACCOPPIATORE INTERNO EMPC PER TUBO-FLANGIA

L'accoppiatore per tubi interno EMPC permette di posizionare con estrema precisione e facilità il giunto tubo-flangia per le operazioni di saldatura. Può essere utilizzato su tutti gli...



ACCOPPIATORE INTERNO EMFC PER CURVA-FLANGIA

L'accoppiatore per tubi interno EMFC permette di posizionare con estrema precisione e facilità il giunto curva-flangia per le operazioni di saldatura. Può essere utilizzato su tutti gli...



INTESTATURA TUBO



INTESTATRICE E SMUSSATRICE PER TUBI AXXAIR DC25-MA

Axxair DC25-MA è una macchina portatile per intestare e smussare i tubi da $\varnothing$ 3 mm a 25,4 mm. Leggera, affidabile e maneggevole. Avanzamento preciso (0,1 mm). Ideale per cantieristica ma non...

Marca [Axxair](#)



INTESTATRICE E SMUSSATRICE PER TUBI AXXAIR DC25-MS

Axxair DC25-MS è una macchina portatile ideale per intestare e smussare i tubi. Leggera, affidabile e maneggevole. Avanzamento preciso (0,1 mm) adatta per la cantieristica ma non solo.

Per...

Marca [Axxair](#)



INTESTATRICE E SMUSSATRICE PER TUBI AXXAIR DC65-MA

Axxair DC65-MA è una macchina portatile per intestare e smussare i tubi. Leggera, affidabile e maneggevole. Esegue intestatura e smussatura in un unico passaggio. Avanzamento preciso (0,1 mm) per...

Marca [Axxair](#)



INTESTATRICE E SMUSSATRICE PER TUBI AXXAIR DC65-MS

Axxair DC65-MS è una macchina portatile ideale per intestare e smussare i tubi. Leggera, affidabile e maneggevole. Avanzamento preciso (0,1 mm) adatta per la cantieristica ma non solo.

Per...

Marca [Axxair](#)



INTESTATRICE E SMUSSATRICE PER TUBI AXXAIR DC115-AM

Axxair DC115-AM è una macchina portatile per intestare e smussare i tubi con diametri compresi tra 12 e 115 mm e spessore massimo di 3 mm. Grazie alla perfetta perpendicolarità dell'utensile...

Marca [Axxair](#)



INTESTATRICE E SMUSSATRICE PER TUBI AXXAIR DC115-BM

Axxair DC115-BM è una macchina portatile per intestare e smussare i tubi con diametri compresi tra 12 e 115 mm e spessore massimo di 3 mm. Grazie alla perfetta perpendicolarità dell'utensile...

Marca [Axxair](#)



INTESTATRICE E SMUSSATRICE PER TUBI AXXAIR DC221-AM

Axxair DC221-AM è una macchina portatile per intestare e smussare i tubi con diametri compresi tra 50 e 220 mm e spessore massimo di 3 mm.

Grazie alla perfetta perpendicolarità dell'utensile...

Marca

[Axxair](#)



INTESTATRICE E SMUSSATRICE PER TUBI AXXAIR DC221-BM

Axxair DC221-BM è una macchina portatile per intestare e smussare i tubi con diametri compresi tra 50 e 220 mm e spessore massimo di 3 mm.

Grazie alla perfetta perpendicolarità dell'utensile...

Marca

[Axxair](#)



INTESTATRICE PER TUBI AXXAIR DC25

Axxair DC25 è una macchina intestatrice per tubi portatile, leggera e maneggevole. Avanzamento preciso (0,1 mm). Ideale per cantieristica ma non solo.

Adatta a tubi da $\varnothing$ 3 mm a 25,4...

Marca

[Axxair](#)



INTESTATRICE PER TUBI AXXAIR DC65

Axxair DC65 è una macchina intestatrice per tubi portatile, leggera e maneggevole. Esegue intestatura e smussatura in un unico passaggio. Avanzamento preciso (0,1 mm) per tubi intestati senza...

Marca

[Axxair](#)



INTESTATRICE AXXAIR DC65-M

Axxair DC65-M è una macchina intestatrice per tubi portatile, leggera e maneggevole. Esegue intestatura e smussatura in un unico passaggio. Avanzamento preciso (0,1 mm) per tubi intestati senza...

Marca

[Axxair](#)



INTESTATRICE AXXAIR DC25-M

Axxair DC25-M è una macchina intestatrice per tubi portatile, leggera e maneggevole. Avanzamento preciso (0,1 mm). Ideale per cantieristica ma non solo.

Adatta a tubi da $\varnothing$ 3 mm a 25,4...

Marca

[Axxair](#)



MACCHINE ED ELETTROUTENSILI

Aggiornato il **08/04/2026**



ELETTRODECAPAGGIO INOX - COUGARTRON POWER

Quando si parla di elettrodecapaggio INOX, Cougartron è leader nel mercato per la sua esperienza ed eccellenza tecnologica. Decapaggio elettrochimico, elettrolucidatura e passivazione delle...

Marca [Cougartron](#)



ELETTRODECAPAGGIO COUGARTRON INOX POWER

Elettrodecapaggio Cougartron Inox Power Weld Cleaning machine
Macchina decapatrice piccola e compatta. L'ultima tecnologia di pulizia delle saldature! Questa macchina molto compatta ha funzioni...

Marca [Cougartron](#)



ELETTRODECAPAGGIO COUGARTRON INOX MUSCLE

Cougartron Inox Muscle Weld Cleaner
Macchina decapatrice piccola e compatta, con l'ultima tecnologia CougarSync. L'ultima tecnologia di pulizia delle saldature! Questa macchina molto compatta e...

Marca [Cougartron](#)



ELETTRODECAPAGGIO COUGARTRON PROPLUS

Cougartron ProPlus

Macchina decapatrice con tecnologia innovativa per la pulizia, la lucidatura di saldature e superfici in acciaio inox.

"Piu potenza in meno peso"

Marca [Cougartron](#)



ELETTRODECAPAGGIO COUGARTRON INOX FURY PER ACCIAIO ED ALLUMINIO

Elettrodecapaggio Cougartron Inox Fury Weld Cleaning machine
Macchina decapatrice ad alta potenza. InoxFURY può pulire saldature TIG, MIG, MMA e molti altri tipi. E' progettata per pulizia della...

Marca [Cougartron](#)



AFFILA ELETTRODI TUNGSTENO



AFFILA ELETTRODI DA BANCO ULTIMA TIG

L'affila elettrodi Ultima-TIG garantisce una affilatura precisa all'angolazione corretta e un perfetto centraggio della punta dell'elettrodo. Affilatura fino a 8 mm di lunghezza, che si traduce in...

Marca [Inelco Grinders](#)



AFFILA ELETTRODI SPANNFIX

L'affila elettrodi SPANNFIX è un utensile per levigatura a mano di elettrodi in tungsteno Ø 1,6/2,4/3,2 mm. Può contenere 10 elettrodi da 3.2 mm o 20 da 1.6 mm.

[SCHEDA](#)



NEUTRIX WAG 40.1 - AFFILA ELETTRODI IN TUNGSTENO PORTATILE

Neutrix WAG 40.1 è un'affila elettrodi in tungsteno portatile, efficace e sicura per l'operatore. Le polveri di affilatura infatti vengono catturate dall'apposito filtro integrato e possono...

Marca [Inelco Grinders](#)



NEUTRIX WATG 90.1 – AFFILA E TAGLIA ELETTRODI IN TUNGSTENO DA BANCO

Neutrix WATG 90.1 KOM è un'affila elettrodi in tungsteno da banco ideale per affilare e tagliare elettrodi in tungsteno. Efficace, precisa e sicura per l'operatore.

Il modello WATG 90.1...

Marca [Inelco Grinders](#)



AFFILA ELETTRODI IN TUNGSTENO KEMAG TEG

Kemag Teg è un'affila elettrodi in tungsteno automatico ideale per ottenere un angolo preciso e sempre uguale. L'affilatura lungo l'asse dell'elettrodo garantisce un innesco sempre costante...

Marca [Kemag Teg](#)



AFFILA ELETTRODI IN TUNGSTENO MINIPUNTIG SPPE-010 A BATTERIA

Minipuntig SPPE-010 è un'affila elettrodi in tungsteno semiautomatica a batteria ideale per ottenere un angolo preciso e sempre uguale. Utilizzabile dove è richiesto, per motivi di...



AFFILA ELETTRDI IN TUNGSTENO MINIPUNTIG SPPE-220

Minipuntig SPPE-220 è un'affila
elettrodi in
tungsteno semiautomatica ideal
e per ottenere un angolo preciso
e sempre uguale. Molto robusta,
maneggevole e leggera. Ideale
per:

...



SEGATRICI A NASTRO



LAME STEELBAND PER SEGATRICI A NASTRO

Le lame Steelband sono prodotti di alta qualità adatte agli impieghi più gravosi. La vasta gamma per dimensioni, dentature e tipologie di metallo permette di coprire ogni esigenza dei...

Marca [Steelband](#)



SEGATRICE A NASTRO MACC SPECIAL 215

La segatrice a nastro MACC Special 215 è una macchina studiata per un taglio di qualità che evita lo snervamento del nastro aumentandone di conseguenza la durata. Ciò è possibile grazie alla...

Marca [Macc](#)



SEGATRICE A NASTRO MACC SPECIAL 280 M

La segatrice a nastro MACC Special 280 M è una macchina studiata per un taglio di qualità ed evitare lo snervamento del nastro aumentandone di conseguenza la durata. Ciò è possibile grazie...

Marca [Macc](#)



SEGATRICE A NASTRO MACC SPECIAL 285 CSO

La segatrice a nastro MACC Special 285 CSO è una macchina studiata per un taglio di qualità che evita lo snervamento del nastro aumentandone di conseguenza la durata. Ciò è possibile grazie...

Marca [Macc](#)



SEGATRICE A NASTRO MACC SPECIAL 285 M

La segatrice a nastro MACC Special 285 M è una macchina studiata per un taglio di qualità che evita lo snervamento del nastro aumentandone di conseguenza la durata. Ciò è possibile grazie alla...

Marca [Macc](#)



SEGATRICE A NASTRO MACC SPECIAL 320 CSO

La segatrice a nastro MACC Special 320 CSO è una macchina studiata per un taglio di qualità che evita lo snervamento del nastro aumentandone di conseguenza la durata. Ciò è possibile grazie...

Marca [Macc](#)



SEGATRICE A NASTRO MACC SPECIAL 320 M

La segatrice a nastro MACC Special 320 M è una macchina studiata per un taglio di qualità che evita lo snervamento del nastro aumentandone di conseguenza la durata. Ciò è possibile grazie alla...

Marca [Macc](#)



SEGATRICE A NASTRO MACC SPECIAL 335 CSO

La segatrice a nastro MACC Special 335 CSO è una macchina studiata per un taglio di qualità che evita lo snervamento del nastro aumentandone di conseguenza la durata. Ciò è possibile grazie...

Marca [Macc](#)



SEGATRICE A NASTRO MACC SPECIAL 335 M

La segatrice a nastro MACC Special 335M è una macchina studiata per un taglio di qualità che evita lo snervamento del nastro aumentandone di conseguenza la durata. Ciò è possibile grazie alla...

Marca [Macc](#)



SEGATRICE A NASTRO MACC SPECIAL 411 M

La segatrice a nastro MACC Special 411M è una macchina studiata per un taglio di qualità che evita lo snervamento del nastro aumentandone di conseguenza la durata. Ciò è possibile grazie alla...

Marca [Macc](#)



SEGATRICE A NASTRO MACC SPECIAL 280 CSO

La segatrice a nastro MACC Special 280 CSO è una macchina con taglio per caduta arco regolata da un circuito idraulico. Alimentazione della barra, chiusura della morsa e ritorno della testa sono...

Marca [Macc](#)



SEGATRICE A NASTRO MACC SPECIAL 330 CSO

La segatrice a nastro MACC Special 330 CSO è una macchina con taglio per caduta arco regolata da un circuito idraulico. Alimentazione della barra, chiusura della morsa e ritorno della testa sono...

Marca [Macc](#)



SEGATRICE A NASTRO MACC SPECIAL 411 CSO

La segatrice a nastro MACC Special 411 CSO è una macchina con taglio per caduta arco regolata da un circuito idraulico.

Alimentazione della barra, chiusura della morsa e ritorno della testa sono...

Marca

[Macc](#)



SATINATRICI E SMERIGLIATRICI



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 3M

La smerigliatrice angolare elettrica 3M™ è progettata per essere usata con abrasivi e accessori 3M™ per creare un sistema completo che consente di ottenere una finitura più professionale in...

Marca [3M](#)



SMERIGLIATRICE ANGOLARE BETA

La smerigliatrice angolare Beta serie 1956 è disponibile in 3 diverse taglie e potenze. Le prime due sono ideali per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura con dischi fino a 125 mm. La terza,...

Marca [Beta](#)



FRESATRICE DRITTA FAST GRINDER SDG ALTA VELOCITÀ

Fast Grinder SDG è una fresatrice dritta ad alta velocità, leggera e versatile, ideale per operazioni di smerigliatura in punti di difficile accesso. Forma allungata e grande maneggevolezza....

Marca [Fast Grinder](#)



FRESATRICE DRITTA FAST GRINDER SDG-LS BASSA VELOCITÀ

Fast Grinder SDG-LS è una fresatrice dritta a bassa velocità leggera e versatile. Ideale per operazioni di smerigliatura, finitura, lucidatura in punti di difficile accesso grazie alla sua...

Marca [Fast Grinder](#)



LEVIGATRICE ROTORBITALE ORE 5-150 EC

Flex ORE 5-150 EC è una smerigliatrice rotorbitale a velocità regolabile con motore brushless migliorato, design ergonomico ed equilibratura speciale per un funzionamento a bassa vibrazione....

Marca [Flex](#)



SATINATRICE TRINOXFLEX BSE 14-3 100

Flex BSE 14-3 100 è una satinatrice elettronica a microprocessore con preselezione del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo,...

Marca [Flex](#)



SMERIGLIATRICE ANGOLARE FLEX L10-10 125

Flex L10-10 125 è una smerigliatrice angolare col motore forte e potente per una veloce lavorazione. Avvolgimenti protetti dalla polvere, bassa usura del motore. Il coperchio di protezione è...

Marca

[Flex](#)



SMERIGLIATRICE ANGOLARE FLEX L10-11 125

Flex L10-11 125 è una smerigliatrice angolare con microprocessore per l'avvio progressivo, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, elettronica...

Marca

[Flex](#)



SMERIGLIATRICE ANGOLARE INOXFLEX LE 14-7 125 INOX

InoxFlex L14-7 125 inox è una smerigliatrice angolare specialista nella lavorazione dell'acciaio inox e acciai legati. La regolazione dei giri consente di operare con la velocità più...

Marca

[Flex](#)



SMERIGLIATRICE DRITTA FAST GRINDER SSG

Fast Grinder SSG è una smerigliatrice potente (1.600 Watt) che combina una solida costruzione meccanica con un avanzato variatore elettronico di velocità, regolabile da 1600 a 4800 giri. Con...

Marca

[Fast Grinder](#)



ASPIRAZIONE



aer service®
breathe good air

ASPIRATORI CARRELLATI



ASPIRATORI CARRELLATI AERSERVICE

Gli aspiratori carrellati per fumi di saldatura Aerservice consentono di soddisfare tutte le esigenze di filtrazione dell'aria per l'industria della saldatura. Sono disponibili tre tipologie di...

Marca [Aerservice](#)



DEPURATORE PORTATILE PNEUMATICO AER 45

Il depuratore portatile pneumatico per fumi di saldatura AER 45 è ideale per concentrazioni medio-basse di inquinanti e per un uso intermittente. Efficienza di filtrazione M > 99%. Fornito con...

Marca [Aerservice](#)



DEPURATORI PORTATILI MONOFASE

I depuratori portatili monofase AER 110 e AER 201 permettono di filtrare i fumi di saldatura in ambienti chiusi o difficili da raggiungere con i normali sistemi di abbattimento dei fumi. Provvisti...

Marca [Aerservice](#)



DEPURATORI PORTATILI

I depuratori portatili Dalpitech offrono una efficace filtrazione per una vasta gamma di utilizzi.



ASPIRATORE CARRELLATO A FILTRI MECCANICI MOBY 1500M/PM

L'aspiratore carrellato MOBY 1500M/PM con filtrazione meccanica a "tasche rigide", è indicato per le lavorazioni che producono inquinanti prevalentemente secchi (fumi, polveri, fibre ecc.) in...

Marca [Filtermedia](#)



ASPIRATORE CARRELLATO A FILTRI MECCANICI MOBY 1800M/PM

L'aspiratore carrellato MOBY 1800M/PM, con filtrazione meccanica a "tasche rigide", è indicato per le lavorazioni che producono inquinanti prevalentemente secchi (fumi, polveri, fibre ecc.) in...

Marca [Filtermedia](#)



ASPIRATORE CARRELLATO A FILTRI MECCANICI MOBY 2500M/PM

L'aspiratore carrellato Moby 2500M/PM, con filtrazione meccanica a "tasche rigide", è indicato per le lavorazioni che producono inquinanti prevalentemente secchi (fumi, polveri, fibre ecc.) in...

Marca [Filtermedia](#)



ASPIRATORE CARRELLATO MOBY 2500 C

L'aspiratore carrellato Moby 2500 C è dotato di 2 filtri a cartuccia in nanofibre o fibre poliestere. E' indicato per le lavorazioni che producono inquinanti prevalentemente secchi (fumi e...

Marca [Filtermedia](#)



ASPIRATORE CARRELLATO A CELLE ELETTROSTATICHE MOBY 1500E/PE

L'aspiratore carrellato MOBY E/PE con filtrazione elettrostatica è indicato per tutte le lavorazioni che producono fumi di qualsiasi natura. Abbinato ad un braccio aspirante snodato ed...

Marca [Filtermedia](#)



ASPIRATORE CARRELLATO A CELLE ELETTROSTATICHE MOBY 1800E/PE

L'aspiratore carrellato MOBY E/PE con filtrazione elettrostatica è indicato per tutte le lavorazioni che producono fumi di qualsiasi natura. Abbinato ad un braccio aspirante, snodato ed...

Marca [Filtermedia](#)



ASPIRATORE CARRELLATO A CELLE ELETTROSTATICHE MOBY 2500E/PE

L'aspiratore carrellato MOBY E/PE con filtrazione elettrostatica è indicato per tutte le lavorazioni che producono fumi di qualsiasi natura. Abbinato ad un braccio aspirante snodato ed...

Marca [Filtermedia](#)



ASPIRATORE CARRELLATO MOBY 1500 G/PG CON CARBONI ATTIVI

L'aspiratore carrellato MOBY 1500 G/PG è indicato per la filtrazione di solventi e composti organici volatili in genere. Nel settore della plastica viene spesso impiegato per il processo di...

Marca [Filtermedia](#)



ASPIRATORE PORTATILE PORTY

Aspiratore portatile con tubo
flessibile ideale per la
cantieristica.

Marca [Filtermedia](#)



BRACCI ASPIRANTI



ASPIRATORI A PARETE AERSERVICE

Gli aspiratori a parete per fumi di saldatura di Aerservice garantiscono una portata da 2500 a 5400 mc/h, capacità di estrazione fino a 3000 mc/h e carboni attivi opzionali.

Marca [Aerservice](#)



BRACCI ASPIRANTI AERSERVICE

I bracci aspiranti Aerservice sono progettati per offrire le migliori caratteristiche a seconda dei diversi casi d'uso, mantenendo costanti **qualità, durata e maneggevolezza** dei prodotti.

Marca [Aerservice](#)



ARROTOLATORI AERSERVICE

Arrotolatori Aerservice per **aspirazione localizzata dei gas di scarico** da moto, auto, camion e veicoli pesanti. Possibilità di montaggio a parete o soffitto, in versione **manuale** o **motorizzata**.

Marca [Aerservice](#)



ASPIRATORI FUMI PER BRACCI HANDY E HANDYFLEX

Gli aspiratori per fumi F15 e F18 sono elettroventilatori adatti per essere collegati ai bracci Handy e Handyflex per l'aspirazione di fumi e polveri di saldatura. Adatti anche per aspirare fumi e...

Marca [Filtermedia](#)



BRACCI ASPIRAZIONE FUMI HANDY

I bracci aspiranti autoportanti snodati Handy per aspiratori carrellati o a parete sono costruiti con una struttura portante esterna a due pantografi bilanciati da molle. La ralla di rotazione...

Marca [Filtermedia](#)



BRACCI ASPIRAZIONE FUMI HANDYFLEX

Bracci aspirazione fumi Handyflex, autoportanti, snodati, per aspiratori carrellati o a parete. Sono costruiti con pantografo interno e tubo flessibile esterno. Molto robusti, pratici e durevoli...

Marca [Filtermedia](#)



BANCHI ASPIRANTI



AERBOXSYSTEM

AerBoxSystem è un banco aspirante innovativo, un'esclusiva soluzione modulare brevettata per l'estrazione di fumi e polveri generati sul banco da saldatura. Si installa sulla parte inferiore del...

Marca [Aerservice](#)



BANCO DI ASPIRAZIONE BA

Il banco di aspirazione BA di Aerservice è progettato per l'aspirazione, la separazione e il recupero del particolato presente nei fumi di saldatura. Adatto a componenti di dimensioni e pesi...

Marca [Aerservice](#)



BANCO ASPIRANTE BA 1P

Banco aspirante Mec System BA 1P da allacciare ad un impianto di aspirazione con piano e parete posteriore aspirante, cassetto di raccolta polveri inferiore e possibilità di inserire sotto il...

Marca [Mec System](#)



BANCO ASPIRANTE BA 3P

Banco aspirante Mec System BA 3P da allacciare ad un impianto di aspirazione con piano e tre pareti aspiranti, cassetto di raccolta polveri inferiore e possibilità di inserire sotto il piano dei...


Marca [Mec System](#)



BANCO ASPIRANTE BA FP

Banco aspirante Mec System BA FP con piano e parete posteriore aspirante, cassetto di raccolta polveri inferiore e sistema aspirazione e di filtrazione integrato composto da una serie di prefiltri...

Marca [Mec System](#)



BANCO ASPIRANTE BA FT

Banco aspirante Mec System BA FT con piano e parete posteriore aspirante, cassetto di raccolta polveri inferiore e sistema di filtrazione integrato composto da una serie di prefiltri in maglia...

Marca [Mec System](#)



STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO



LIVELLA A BOLLA PER FLANGE

La livella a bolla per flange semplifica l'allineamento delle flange sulle estremità dei tubi grazie a due supporti cilindrici per fori che possono essere regolati in modo continuo su tutta la...



PINZA AMPEROMETRICA 4481GC

Pinza amperometrica 4481GC con display LCD ad alta affidabilità, multifunzione, rilevamento del vero valore efficace (True RMS). Con test diodi e test di continuità con buzzer. Coppia puntali e...



TERMOMETRO A INFRAROSSI

Termometro a infrarossi DT-8833, precisione $\pm 1.5\%$, range temperature da -50°C a 800°C , tempo di risposta inferiore a 1 secondo.



CALIBRO UNIVERSALE PER SALDATURE

Il calibro universale per saldature permette di misurare i seguenti parametri dei cordoni di saldatura:

Altezza del cordone di saldatura d'angolo
Profondità delle incisioni marginali
...



CALIBRO PER MISURAZIONE DELLE SALDATURE AD ANGOLO RETTO

Il calibro per la misurazione delle saldature permette di misurare i cordoni delle saldature ad angolo retto. Costruito in acciaio speciale che lo rende molto resistente all'usura. Completo di...



CALIBRO PER MISURAZIONE DELLE SALDATURE AD ANGOLO RETTO E PIANE

Il calibro per la misurazione delle saldature permette di misurare i cordoni delle saldature in piano ed in angolo. Robusto, completamente in acciaio inox.

Esecuzione di precisione con punte da...



MATITE TERMICHE TEMPILSTIK PER MISURAZIONE TEMPERATURA

Le matite termiche Tempilstik sono di semplice e facile impiego e danno un valore preciso ed affidabile della temperatura superficiale (+/-1 %) di lamiere o parti metalliche in genere.

Sono...

Marca [Tempil](#)




POSIZIONATORI ED AUTOMAZIONI



HARRIS SUPER - OSSITAGLIO

Harris Super è una **innovativa macchina portatile**, adatta ai diversi tipi di ossitaglio, taglio plasma e applicazioni di saldatura.

Marca [Harris](#)



POSIZIONATORE A TAVOLA ROTANTE ONE

ONE è un posizionatore a tavola rotante ed inclinabile da banco con portata di 100 Kg, può essere conformata in molteplici modi diversi in base alle Vs. esigenze. La macchina è predisposta per...

Marca [Carpano Equipment](#)



POSIZIONATORE A RULLI ROLLO 1

Il Posizionatore a rulli ROLLO 1 è specialmente destinato alla saldatura manuale o semi-automatica di tubi di piccola e media dimensione.

Dotato di interfaccia alla saldatrice e di display...

Marca [Carpano Equipment](#)



POSIZIONATORE A TAVOLA ROTANTE TWO

TWO è un posizionatore a tavola rotante ed inclinabile con portata di 200 Kg. Il suo tratto caratteristico è il foro passante Ø80 mm, che lo orienta in modo particolare verso il settore della...

Marca [Carpano Equipment](#)



POSIZIONATORE A TAVOLA ROTANTE THREE 50

THREE 50 è un posizionatore a tavola rotante ed inclinabile con portata di 350 Kg. Il suo tratto caratteristico è il foro passante Ø200 mm, che lo orienta in modo particolare verso il settore...

Marca [Carpano Equipment](#)



POSIZIONATORE A TAVOLA ROTANTE ITR 100

I posizionatori a tavola rotante della serie ITR sono realizzati per sostenere e movimentare particolari su cui eseguire saldature circolari in modalità manuale da parte dell'operatore o in...

Marca [Sitec](#)



POSIZIONATORE A TAVOLA ROTANTE ITR 250

I posizionatori a tavola rotante della serie ITR sono realizzati per sostenere e movimentare particolari su cui eseguire saldature circolari in modalità manuale da parte dell'operatore o in...

Marca [Sitec](#)



POSIZIONATORE A TAVOLA ROTANTE ITR 400

I posizionatori a tavola rotante della serie ITR sono realizzati per sostenere e movimentare particolari su cui eseguire saldature circolari in modalità manuale da parte dell'operatore o in...

Marca [Sitec](#)



POSIZIONATORE A TAVOLA ROTANTE ITR 1200

I posizionatori a tavola rotante della serie ITR sono realizzati per sostenere e movimentare particolari su cui eseguire saldature circolari in modalità manuale da parte dell'operatore o in...

Marca [Sitec](#)



POSIZIONATORE A TAVOLA ROTANTE ITR 3500

I posizionatori a tavola rotante della serie ITR sono realizzati per sostenere e movimentare particolari su cui eseguire saldature circolari in modalità manuale da parte dell'operatore o in...

Marca [Sitec](#)



POSIZIONATORE A TAVOLA ROTANTE ITR 6000

I posizionatori a tavola rotante della serie ITR sono realizzati per sostenere e movimentare particolari su cui eseguire saldature circolari in modalità manuale da parte dell'operatore o in...

Marca [Sitec](#)



POSIZIONATORE A TAVOLA ROTANTE ITR 8000

I posizionatori a tavola rotante della serie ITR sono realizzati per sostenere e movimentare particolari su cui eseguire saldature circolari in modalità manuale da parte dell'operatore o in...

Marca [Sitec](#)



POSIZIONATORE A TAVOLA ROTANTE PTM 40S

PTM 40S è un posizionatore a tavola rotante da banco con inclinazione manuale e velocità variabile.

Dati tecnici:

Portata massima: 40 Kg
Momento Flettente: 6 Kgm
Momento Torcente...



POSIZIONATORE A TAVOLA ROTANTE PTM 100

PTM 100 è un posizionatore a tavola rotante con inclinazione manuale e velocità variabile. Disponibile in varie versioni:

PTM100 B con braccio
pneumatico porta torcia
PTM100 BC con...



TRAINO FILO FREDDO/CALDO CARPANO VPR-4VD

Il carrello VPR-4WD è un traina filo a 4 rulli con motore DC con encoder in grado di garantire costanza e precisione nel traino del filo nei processi TIG e Plasma sia in modalità "filo..."


Marca [Carpano
Equipment](http://CarpanoEquipment.com)



CARRELLO AUTOALLINEANTE SPOTTY A BATTERIA

Il carrello autoallineante SPOTTY è ideale per eseguire saldature longitudinali. La guida è assicurata da 2 rotelline in acciaio che tengono in deriva il carrello SPOTTY contro un profilo o un...

Marca [Carpano
Equipment](http://CarpanoEquipment.com)



TAVOLI PER SALDATURA



MORSETTI E STRUMENTI DI SERRAGGIO PIHER

I morsetti e strumenti di serraggio Piher garantiscono qualità e affidabilità che solo un'azienda con 60 anni di esperienza può dare. Ogni morsetto è realizzato con materiali di primissima...

Marca [Piher](#)



TAVOLO PER SALDATURA SIEGMUND WORKSTATION SYSTEM 16-22-28

Grazie al concetto intelligente della Workstation Siegmund, tutti gli strumenti sono sempre a portata di mano sul posto di lavoro. Questo crea una zona operativa pratica e in ordine e offre spazio...

Marca [Siegmund](#)



TAVOLO PER SALDATURA SIEGMUND SYSTEM 16

Grazie all'alta precisione dei tavoli da saldatura e serraggio System 16 di Siegmund è possibile lavorare molto più velocemente, con maggiore precisione e con un tasso di errore...

Marca [Siegmund](#)



TAVOLO PER SALDATURA SIEGMUND SYSTEM 22

Grazie all'alta precisione dei tavoli di saldatura e serraggio Siegmund è possibile lavorare molto più velocemente, con maggiore precisione e con un tasso di errore inferiore.

Il tavolo per...

Marca [Siegmund](#)



TAVOLO PER SALDATURA SIEGMUND SYSTEM 28

Grazie all'alta precisione dei tavoli di saldatura e serraggio Siegmund è possibile lavorare molto più velocemente, con maggiore precisione e con un tasso di errore inferiore.

Se si desidera...

Marca [Siegmund](#)



TAVOLI PER SALDATURA FORO 16 MM SIGLER

I tavoli da saldatura SIGLER 3D foro 16 mm sono un ottimo sistema per ottenere una regolazione e un fissaggio rapido e preciso per ogni pezzo in lavorazione. I singoli pezzi saldati vengono...

Marca [Sigler](#)



TAVOLI PER SALDATURA FORO 28 MM SIGLER

I tavoli da saldatura SIGLER 3D foro 28 mm sono un ottimo sistema per ottenere una regolazione e un fissaggio rapido e preciso per ogni pezzo in lavorazione. I singoli pezzi saldati vengono...

Marca

[Sigler](#)



CONSUMABILI



MATERIALI D'APPORTO



FILI PIENI (GMAW)



FILO E BACCHETTE ALLUMINIO ALMG5

Filo e bacchette alluminio Safra ALMG5 - ER5356 per saldare leghe di base di alluminio magnesio con un contenuto massimo di Mg del 5%. Eccellente resistenza alla corrosione. Ideale nelle...

Marca [Safra](#)



FILO E BACCHETTE ALLUMINIO ALSI5

Filo e bacchette alluminio Safra ALSI5 - ER4043 per saldare leghe di base con un massimo del 2% di elementi leganti e per leghe con contenuto di silicio fino al 7%. Eccellenti caratteristiche di...

Marca [Safra](#)



FILO SG2 (G3SI1) - DRATEC DT-SG2

Dratec DT-SG2 è un filo SG2 pieno ramato per la saldatura di acciai al carbonio basso legati per costruzioni. Adatto a saldare acciai da costruzione fino a S355. Disponibile ramato e bronzato.

Marca [Dratec](#)



FILO SG3 (G4SI1) - DRATEC DT-SG3

Dratec DT-SG3 è un filo SG3 pieno ramato o bronzato per la saldatura di acciai al carbonio basso legati per costruzioni. Adatto a saldare acciai da costruzione fino a S460.

Marca [Dratec](#)



FILO EVO2 (G3SI1) NON RAMATO ITALFIL

EVO2 è un filo SG2 pieno NON RAMATO per la saldatura di acciai al carbonio basso legati per costruzioni. Adatto a saldare acciai da costruzione fino a S355. Bobinatura spira/spira, ottima...

Marca [Italfil](#)



FILO EVO3 (G4SI1) NON RAMATO ITALFIL

EVO3 è un filo SG3 pieno NON RAMATO per la saldatura di acciai al carbonio basso legati per costruzioni. Adatto a saldare acciai da costruzione fino a S460. Bobinatura spira/spira, ottima...

Marca [Italfil](#)



FILO PIENO CORTEN TRADER TD-COR (ER80S-G)

Trader TD-COR è un filo pieno ramato per la saldatura di acciai resistenti agli agenti atmosferici tipo Corten A - B, Patinax 37, Alcodur50, Koralpin 52, 9CrNiCuP ecc. Grazie alla contemporanea...

Marca [Trader](#)



FILO PIENO CRM01 TRADER TD-CM (ER80S-G)

Trader TD-CM è un filo pieno ramato per la saldatura di acciai basso legati tipo 13CrMo4-5, 15CrMo5, 16CrMoV4, G17CrMo5-5, G22CrMo5-4 A193 Gr.B7, A355 P11-12, A193: B7 13CrMo4-5, 15CrMo3, St44KL...

Marca [Trader](#)



FILO PIENO TRADER TD-MO (ER70S)

Trader TD-MO è un filo pieno ramato per la saldatura di acciai basso legati tipo P295GH, P355GH, 16Mo3, 17Mo3, 14Mo6, S275, S355, S420, A210, A285, A335, A516, S275MI ecc.

Adatto per la...

Marca [Trader](#)



FILO PIENO TRADER TD-T1 (ER100S-G)

Trader TD-T1 è un filo pieno ramato bassoalegato con 0,6% Ni, 0,25% Mo e 0,5% Cr. Impiegato per la saldatura di acciai basso legati ad alto limite elastico e acciai a grana fine. Normalmente...

Marca [Trader](#)



FILO PIENO TRADER TD-T1S (ER110S-G)

Trader TD-T1S è un filo pieno ramato per saldare acciai tipo Weldom 700. Adatto alla saldatura in tutte le posizioni di acciai bassoalegati altoresistenziali al NiCrMo, si utilizza generalmente su...

Marca [Trader](#)



FILO PIENO TRADER TD-T90 (ER110S-G)

Trader TD-T90 è un filo pieno ramato legato al NiCrMo, a grano fine ed elevato limite di snervamento. Macchine di sollevamento e movimentazione, edile, settore dei trasporti, navale,...

Marca [Trader](#)



FILO PIENO TRADER TD-T96 (ER120S-G)

Trader TD-T96 è un filo pieno ramato per la saldatura di acciai a grano fine, alto snervamento e da bonifica. Normalmente impiegato per la costruzione di macchine da sollevamento e...

Marca [Trader](#)



FILO PIENO TRADER TD-120S1 (ER120S-1)

Trader TD-120S1 è un filo pieno ramato adatto alla saldatura in tutte le posizioni di acciai medio-legati a grano fine ed elevato limite di snervamento tipo Weldox 900 e da bonifica. Macchine...

Marca [Trader](#)



FILO DA RIPORTO 600 BRINELL WESTBROOK HW-1410

Westbrook HW-1410 è un filo pieno 600 Brinell per riporto anti usura. Usato su parti soggette ad abrasione soggette o meno agli impatti come ad esempio benne di escavatori, martelli, palette...

Marca [Westbrook](#)



FILO INOX 307SI WESTBROOK

Westbrook SW-307Si è un filo pieno inox per la saldatura di acciai inossidabili di composizione simile, di tutti gli acciai austenitici e gli acciai al 14% di Manganese. Utilizzato per saldare le...

Marca [Westbrook](#)



FILO INOX 308LSI WESTBROOK

Westbrook SW-308LSi è un filo pieno per la saldatura di acciai inossidabili 18%Cr 8%Ni di simile composizione come AISI 304L. Il basso tenore di carbonio minimizza le precipitazioni di carburo...

Marca [Westbrook](#)



FILO INOX 309LMO WESTBROOK

Westbrook SW-309LMO è un filo pieno inox per la saldatura di acciai inossidabile aventi composizione chimica tipo 23%Cr 12%Ni. Simile a 309L ad eccezione che per l'aggiunta di Mo in tenori...

Marca [Westbrook](#)



FILO INOX 309LSI WESTBROOK

Westbrook SW-309LSi è un filo pieno inox per la saldatura di acciai inossidabile aventi composizione chimica tipo 23%Cr 12%Ni. Usato particolarmente per saldature tra acciai dissimili e come...

Marca [Westbrook](#)



FILO INOX 310 WESTBROOK

Westbrook SW-310 è un filo inox resistente alla corrosione usato nella saldatura di acciai inossidabili aventi la stessa analisi chimica 25%Cr 20%Ni. Le tipiche applicazioni sono la...

Marca [Westbrook](#)



FILO INOX 312 WESTBROOK

Westbrook SW-312 è un filo inox con analisi 29%Cr 9%Ni per l'unione di acciai dissimili (acciai basso legati con inox) e in genere tutti i materiali difficilmente saldabili. Utilizzato come...

Marca [Westbrook](#)



FILO DUPLEX (ER2209) WESTBROOK SW-4462

Westbrook SW-4462 è un filo Duplex 22%Cr 9%Ni 3%Mo per la saldatura di acciai inossidabili di simile composizione. Normalmente utilizzato nell'industria petrolchimica e...

Marca [Westbrook](#)



FILO SUPERDUPLEX (ER2594) WESTBROOK SW-4501

Westbrook SW-4501 è un filo SuperDuplex inox 25%Cr 7%Ni 4%Mo per la saldatura di acciai inossidabili di simile composizione. Normalmente utilizzato nell'industria petrolchimica, carta e offshore...

Marca [Westbrook](#)



FILO INOX 316LSI WESTBROOK

Westbrook SW-316LSi è un filo pieno per la saldatura di acciai inossidabili 18%Cr 8%Ni e 3%Mo. Usato particolarmente nel settore alimentare per la buona resistenza alla corrosione in...

Marca [Westbrook](#)



FILO INOX 317L WESTBROOK

Westbrook SW-317L è un filo inox con analisi 19%Cr 13%Ni 3%Mo. Utilizzato normalmente nel settore petrolchimico e della carta e in tutte le applicazioni dove si presentano severe condizioni...

Marca [Westbrook](#)



FILO INOX 347 WESTBROOK

Westbrook SW-347 è un filo inox con analisi tipica 20%Cr 10%Ni per l'unione di acciai inossidabili stabilizzati di composizione simile. Viene solitamente usato per la saldatura di AISI347 e...

Marca [Westbrook](#)



FILO INOX 904L WESTBROOK SW-904L

Westbrook SW-904L è un filo inox legato al 20%Cr 20%Ni 5%Mo 1,5%Cu per la saldatura di acciai inossidabili di simile composizione (904L). La lega ha un contenuto di Mo e Cu ed è adatta alle...

Marca [Westbrook](#)



FILO INOX 430 WESTBROOK

Westbrook SW-430 è un filo inox ferritico al 17%Cr per la saldatura di acciai inossidabili al 13÷18%Cr. Normalmente utilizzato per la saldatura di componenti automotive, macchine per carta e...

Marca [Westbrook](#)



FILO INCONEL (ERNICRMO-3) WESTBROOK NW-1740

Westbrook NW-1740 è un filo pieno in lega di Nichel per la saldatura di materiali di leghe di un simile composizione (Inconel 625, Alloy 825 ecc.) resistenti alla corrosione, acciai al 9% Ni...

Marca [Westbrook](#)



FILO INOX NICKRMO4 WESTBROOK NW-1760

Westbrook NW-1760 è un filo pieno in lega di Ni Cr Mo per la saldatura di leghe di simile composizione (Hastelloy C276). Adatto anche per l'unione di questa lega ad altre leghe di Nichel,...

Marca [Westbrook](#)



FILO NICU7 WESTBROOK NW-1710

Westbrook NW-1710 è un filo pieno in lega di Nichel al 30% di Rame per l'unione e ed il riporto di leghe di simile composizione (Monel 400). Adatto anche per l'unione di queste leghe...

Marca [Westbrook](#)



FILO ERCUNI WESTBROOK NW-1750

Westbrook NW-1750 è un filo pieno in lega di Nichel/Rame per la saldatura di materiali di leghe di simile composizione (Cupronichel, 80Cu20Ni, CuNi30, CuNi10 ecc). Adatto anche per l'unione...

Marca [Westbrook](#)



FILO INOX ERNCR-3 WESTBROOK NW-1720

Westbrook NW-1720 è un filo pieno in lega di Nichel di analisi tipica 20%Cr 3%Mn 2,5%Nb per la saldatura di leghe di simile composizione (Inconel 600). Usato per saldatura di acciai altamente...

Marca [Westbrook](#)



FILO NIFE1 WESTBROOK SW-55

Westbrook SW-55 è un filo pieno in lega di Ni Fe per la riparazione e saldatura della ghisa sferoidale, ghisa grigia, duttile e malleabile. È adatto anche per la riparazione e la rettifica e...

Marca [Westbrook](#)



FILO NICHEL ERNI-1 WESTBROOK NW-1700

Westbrook NW-1700 è un filo pieno al Nichel puro per l'unione e la riparazione di leghe di simile composizione (Nichel 200/201). Adatto anche per l'unione delle leghe di Nichel all'acciaio,...

Marca [Westbrook](#)



FILO CUSI3 WESTBROOK CW-1820

Westbrook CW-1820 è un filo in lega di Rame con 3% Silicio usato per saldare su lamiere zincate a caldo. Adatto anche per la saldatura e la riparazione di leghe di Rame, Bronzo e Ottone. Spesso...

Marca [Westbrook](#)



FILO CUAL8 WESTBROOK CW-1810

Westbrook CW-1810 è un filo in lega di Rame con 8% Alluminio per la saldatura e riparazione di bronzi di alluminio e leghe di simile composizione. È molto resistente alla corrosione e...

Marca [Westbrook](#)



FILO LEGA RAME CUAL10 WESTBROOK CW-1890

Westbrook CW-1890 è un filo in lega di Rame con 10% Alluminio per la saldatura e riparazione di leghe Rame-Alluminio e simili (pressofusioni di alluminio). Lega adatta per applicazioni dove è...

Marca [Westbrook](#)



FILO LEGA RAME CUNIAL WESTBROOK CW-1840

Westbrook CW-1840 è un filo in lega di Rame con 8,5% Alluminio e 4,5% di Nichel per la saldatura e riparazione di bronzi di Alluminio al Nichel e leghe simili. Lega adatta per applicazioni...

Marca [Westbrook](#)



FILO CUSN WESTBROOK CW-1800

Westbrook CW-1800 è un filo in lega di Rame e 7,5% di Stagno per la saldatura e la riparazione Rame, Rame-Stagno e sue leghe. Adatto anche per l'unione di ghisa con acciai. Spesso impiegato...

Marca [Westbrook](#)



FILO ALLUMINIO MG5 WESTBROOK AW-5356

Westbrook AW-5356 è un filo in alluminio al 5%Mg per la saldatura o riparazione di leghe simili ed è la lega in alluminio più utilizzata. Ha un'elevata resistenza al taglio, si utilizza...

Marca [Westbrook](#)



FILO ALLUMINIO SI5 WESTBROOK AW-4043

Westbrook AW-4043 è un filo in alluminio al 5% Si per la saldatura o riparazione di leghe simili. La presenza di Silicio dà una maggiore fluidità (azione bagnante) e dona...

Marca [Westbrook](#)



FILO ALLUMINIO PURO WESTBROOK AW-1050 (ER1100)

Westbrook AW-1050 è un filo in alluminio al 99% per la saldatura o riparazione di leghe simili, altamente resistente agli attacchi chimici e agli agenti atmosferici. Si può usare anche...

Marca [Westbrook](#)



FILO ALLUMINIO MG5MN WESTBROOK AW-5183

Westbrook AW-5183 è un filo in alluminio al 5%Mg e Mn per la saldatura o riparazione di leghe simili. Spesso usato in ambiente marino perché ha una resistenza alla corrosione superiore...

Marca [Westbrook](#)



FILO ALLUMINIO MG5MN WESTBROOK AW-5556

Westbrook AW-5556 è un filo in alluminio al 5%Mg Mn per la saldatura o riparazione di leghe simili. Adatto per la saldatura di leghe in cui è richiesta una maggiore resistenza alla...

Marca [Westbrook](#)



FILI ANIMATI (FCAW)



ELGACORE MATRIX

Elgacore Matrix è un filo metal-cored per acciai al carbonio che offre eccellenza nella saldatura, ciò di cui hanno bisogno i saldatori da un filo di qualità.

L'elevato tasso di deposito...

Marca **Elga**



FILO ANIMATO PER ACCIAIO INOX 308L

Elga Cromacore 308L è un filo animato animato per la saldatura di acciai inossidabili tipo AISI 304 e 308 (18% Cr e 10% Ni). Adatto per saldatura piana e frontale, ha un'ottima stabilità d'arco...

Marca **Elga**



FILO ANIMATO PER ACCIAIO INOX 309L

Elga Cromacore 309L è un filo animato animato per la saldatura di acciai inossidabili tipo AISI 309 (24% Cr e 13% Ni). Viene impiegato principalmente in posizioni piano, angolo, ed...

Marca **Elga**



FILO ANIMATO PER ACCIAIO INOX 316L

Elga Cromacore 316L è un filo animato animato per la saldatura di acciai inossidabili del tipo 19% Cromo 12% Nichel 3% Molibdeno. Se la temperatura di esercizio del manufatto è inferiore a 400...

Marca **Elga**



FILO ANIMATO METAL CORED STEIN MF 235M

Stein MF 235M è un filo animato metal cored tubolare senza scoria per saldatura sotto protezione di gas. Ottima stabilità dell'arco e ottima riaccensione anche con estremità del filo fredda,...

Marca **Stein**



FILO ANIMATO METAL CORED STEIN MF 236M

Stein MF 236M è un filo animato metal cored tubolare senza scoria per saldatura sotto protezione di gas. Adatto per saldare acciai resistenti alle alte temperature. Ottima stabilità dell'arco...

Marca **Stein**



FILO ANIMATO METAL CORED STEIN MF 237M

Stein MF 237M è un filo animato metal cored tubolare senza scoria per saldatura sotto protezione di gas. Adatto per saldare acciai resistenti alle alte temperature. Ottima stabilità dell'arco...

Marca

[Stein](#)



FILO ANIMATO METAL CORED STEIN MF 240M

Stein MF 240M è un filo animato tubolare metal cored senza scoria per saldatura sotto protezione di gas. Buona stabilità dell'arco anche a bassi parametri di saldatura, adatto per...

Marca

[Stein](#)



FILO ANIMATO METAL CORED STEIN MF 281M

Stein MF 281M è un filo animato tubolare metal cored senza scoria per saldatura sotto protezione di gas. Adatto per la saldatura di acciai resistenti agli agenti chimici. Buona stabilità...

Marca

[Stein](#)



FILO ANIMATO METAL CORED STEIN MF 710M

Stein MF 710M è un filo animato metal cored tubolare senza scoria per saldatura sotto protezione di gas. Ottima stabilità dell'arco e ottima riaccensione anche con estremità del filo fredda,...

Marca

[Stein](#)



FILO ANIMATO METAL CORED STEIN MF 742M

Stein MF 742M è un filo animato basso legato ad alto limite elastico, tubolare metal cored senza scoria per saldatura sotto protezione di gas. Ottima stabilità dell'arco e ripartenza anche...

Marca

[Stein](#)



FILO ANIMATO METAL CORED STEIN MF 940M

Stein MF 940M è un filo animato basso legato tubolare metal cored senza scoria per saldatura sotto protezione di gas. Per la saldatura di acciai ad alto limite elastico. Ottima stabilità...

Marca

[Stein](#)



FILO ANIMATO METAL CORED STEIN MF 1100M

Stein MF 1100M è un filo animato basso legato ad alto limite elastico, tubolare metal cored senza scoria per saldatura sotto protezione di gas. Ottima stabilità dell'arco e ripartenza anche...

Marca [Stein](#)



FILO ANIMATO RUTILE STEIN MF 550R

Stein MF 550R è un filo animato basso legato tubolare rutile con scoria per saldatura sotto protezione di gas. Adatto alla saldatura di acciai ad alto limite elastico. Eccellente...

Marca [Stein](#)



FILO ANIMATO RUTILE STEIN MF 610R

Stein MF 610R è un filo animato basso legato tubolare rutile con scoria per saldatura sotto protezione di gas. Adatto alla saldatura di acciai ad alto limite elastico. Eccellente...

Marca [Stein](#)



FILO ANIMATO RUTILE STEIN MF 690R

Stein MF 690R è un filo animato basso legato ad alto limite elastico, tubolare rutile con scoria ad alta velocità di solidificazione per saldatura sotto protezione di gas. Eccellente...

Marca [Stein](#)



FILO ANIMATO RUTILE STEIN MF 713R

Stein MF 713R è un filo animato rutile tubolare con scoria per saldatura sotto protezione di gas. Ottima modellabilità del bagno che determina un'eccellente saldabilità anche a correnti alte...

Marca [Stein](#)



FILO ANIMATO RUTILE STEIN MF 716R

Stein MF 716R è un filo animato rutile tubolare con scoria per saldatura sotto protezione di gas. Ottima modellabilità del bagno che determina un'eccellente saldabilità anche a correnti alte...

Marca [Stein](#)



FILO ANIMATO RUTILE STEIN MF 781R

Stein MF 781R è un filo animato micro legato tubolare rutilo con scoria a raffreddamento veloce per saldatura sotto protezione di gas. Ottima modellabilità del bagno che determina...

Marca [Stein](#)



FILO ANIMATO RUTILE STEIN MF 821R

Stein MF 821R è un filo animato rutilo tubolare con scoria per saldatura sotto protezione di gas. Ottima modellabilità del bagno che determina un'eccellente saldabilità anche a correnti alte...

Marca [Stein](#)



FILO ANIMATO BASICO STEIN MF 731B

Stein MF 731B è un filo animato tubolare basico con scoria per saldatura sotto protezione di gas. Ottima resistenza alla rottura del deposito. Elevate caratteristiche meccaniche facili da...

Marca [Stein](#)



FILO ANIMATO BASICO STEIN MF 742B

Stein MF 742B è un filo animato tubolare basico con scoria per saldatura sotto protezione di gas di acciai ad alto limite elastico. Ottima resistenza alla rottura del deposito. Elevate...

Marca [Stein](#)



FILO ANIMATO RIPORE ANTI USURA STEIN MF A760M

Stein MF A760M è un filo animato tubolare metal cored senza scoria mediamente legato per riporti duri. Grazie all'alta resistenza alla fessurazione, tutti i metalli saldati non...

Marca [Stein](#)



FILO ANIMATO RIPORE ANTI USURA STEIN MF A864M

Stein MF A864M è un filo animato tubolare metal cored senza scoria per riporti duri. Si salda con gas miscela. Le caratteristiche e la struttura del deposito sono simili alle leghe in...

Marca [Stein](#)




FILO ANIMATO RIPORTO ANTI USURA STEIN MF A867M

Stein MF A867M è un filo animato tubolare metal cored senza scoria mediamente legato per riporti duri. Mediamente legato, si salda OpenArc (senza gas) oppure con miscela. Le...

Marca

[Stein](#)



BARRETTE TIG (GTAW)



FILO E BACCHETTE ALLUMINIO ALMG5

Filo e bacchette alluminio Safra ALMG5 - ER5356 per saldare leghe di base di alluminio magnesio con un contenuto massimo di Mg del 5%. Eccellente resistenza alla corrosione. Ideale nelle...

Marca [Safra](#)



FILO E BACCHETTE ALLUMINIO ALSI5

Filo e bacchette alluminio Safra ALSI5 - ER4043 per saldare leghe di base con un massimo del 2% di elementi leganti e per leghe con contenuto di silicio fino al 7%. Eccellenti caratteristiche di...

Marca [Safra](#)



BARRETTE SG1 TIG ACCIAIO AL CARBONIO (ER70S-3)

SG1 TIG sono barrette TIG ramate per la saldatura di acciai al carbonio.



BARRETTE SG2 TIG ACCIAIO AL CARBONIO (ER70S-6)

SG2 TIG sono barrette TIG ramate per la saldatura di acciai al carbonio.



BARRETTE TIG INOX WESTBROOK SW-307

Westbrook SW-307 sono barrette per la saldatura TIG di acciai inossidabili di composizione simile, di tutti gli acciai austenitici e gli acciai al 14% di Manganese. Utilizzato per saldare le...


Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG INOX WESTBROOK SW-308L

Westbrook SW-308L sono barrette per la saldatura TIG di acciai inossidabili 18%Cr 8%Ni di simile composizione come AISI 304L. Il basso tenore di carbonio minimizza le precipitazioni di carburo...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG INOX WESTBROOK SW-309L

Westbrook SW-309L sono barrette per la saldatura TIG di acciai inossidabile aventi composizione chimica tipo 23%Cr 12%Ni. Usate particolarmente per saldature tra acciai dissimili e come...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG INOX WESTBROOK SW-310

Westbrook SW-310 sono barrette TIG inox usate per saldatura AISI 310 e nella saldatura di acciai inossidabili aventi la stessa analisi chimica 25%Cr 20%Ni. Le tipiche applicazioni sono la...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTETIG INOX WESTBROOK SW-312

Westbrook SW-312 sono barrette TIG inox con analisi 29%Cr 9%Ni per l'unione di acciai dissimili (acciai basso legati con inox) e in genere tutti i materiali difficilmente saldabili. Utilizzate...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG DUPLEX (ER2209) WESTBROOK SW-4462

Westbrook SW-4462 sono barrette TIG inox 22%Cr 9%Ni 3%Mo per la saldatura di acciai inossidabili Duplex di simile composizione. Normalmente utilizzate nell'industria petrolchimica e...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG SUPERDUPLEX (ER2594) WESTBROOK SW-4501

Westbrook SW-4501 sono barrette TIG inox 25%Cr 7%Ni 4%Mo per la saldatura di acciai SuperDuplex e di simile composizione. Normalmente utilizzate nell'industria petrolchimica, carta e offshore...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG INOX WESTBROOK SW-316L

Westbrook SW-316L sono barrette TIG inox per la saldatura di AISI 316 e acciai 18%Cr 8%Ni e 3%Mo. Usato particolarmente nel settore alimentare per la buona resistenza alla corrosione in...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG INOX WESTBROOK SW-316LSi

Westbrook SW-316LSi sono barrette TIG inox per la saldatura di acciai 18%Cr 8%Ni e 3%Mo.

Usato particolarmente nel settore alimentare per la buona resistenza alla corrosione in particolare in...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG INOX WESTBROOK SW-317L

Westbrook SW-317L sono barrette TIG inox con analisi 19%Cr 13%Ni 3%Mo. Utilizzate normalmente nel settore petrolchimico e della carta e in tutte le applicazioni dove si presentano severe...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG INOX WESTBROOK SW-347

Westbrook SW-347 sono barrette TIG inox con analisi tipica 20%Cr 10%Ni per l'unione di acciai inossidabili stabilizzati di composizione simile. Vengono solitamente usate per la saldatura di...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG INOX WESTBROOK SW-904L

Westbrook SW-904L sono barrette TIG inox legate al 20%Cr 20%Ni 5%Mo 1,5%Cu per la saldatura di acciai inossidabili di simile composizione (904L). La lega ha un contenuto di Mo e Cu ed è adatta...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG INOX WESTBROOK SW-430

Westbrook SW-430 sono barrette TIG inox ferritico al 17%Cr per la saldatura di acciai inossidabili AISI 430 al 13÷18%Cr. Normalmente utilizzate per la saldatura di componenti automotive,...


Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG INOX WESTBROOK SW-410

Westbrook SW-410 sono barrette TIG inox con analisi tipica 13%Cr. Sono utilizzate per la saldatura di acciai di composizione simile, acciai martensitici e martensitico-ferritici. Usato anche...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG INOX WESTBROOK SW-420

Westbrook SW-420 sono barrette TIG inox con analisi tipica **13% Cr** con maggior contenuto di C rispetto a SW-410. Il deposito martensitico è temprabile.

[Scheda tecnica Westbrook SW-420](#)

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG NICRMO3 WESTBROOK NW-1740

Westbrook NW-1740 sono barrette TIG in lega di Nichel per la saldatura di leghe tipo Inconel 625, Alloy 825 resistenti alla corrosione, acciai al 9% Ni e acciai simili con elevata tenacità a...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG NICRMO4 WESTBROOK NW-1760

Westbrook NW-1760 sono barrette TIG in lega di Ni Cr Mo per la saldatura di leghe tipo Hastelloy C276. Adatte anche per l'unione di questa lega ad altre leghe di Nichel (ASTM B 574, B 575, B...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG NICU7 WESTBROOK NW-1710

Westbrook NW-1710 sono barrette TIG in lega di Nichel al 30% di Rame per l'unione e ed il riporto di leghe tipo Monel 400. Adatte anche per l'unione di queste leghe all'acciaio, rame e altre...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG CUNI WESTBROOK NW-1750

Westbrook NW-1750 sono barrette TIG in lega di Nichel/Rame per la saldatura di materiali di leghe di simile composizione (Cupronichel, 80Cu20Ni, CuNi30, CuNi10 ecc). Adatte anche per l'unione...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG NICR3 WESTBROOK NW-1720

Westbrook NW-1720 sono barrette TIG in lega di Nichel di analisi tipica 20%Cr 3%Mn 2,5%Nb per la saldatura di leghe tipo Inconel 600. Usate per saldatura di acciai altamente legati, acciai...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG NIFE-1 WESTBROOK SW-55

Westbrook SW-55 sono barrette TIG in lega di Ni Fe per la riparazione e saldatura della ghisa sferoidale, ghisa grigia, duttile e malleabile. Sono adatte anche per la riparazione e la...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG NI-1 WESTBROOK NW-1700

Westbrook NW-1700 sono barrette TIG al Nichel puro per l'unione e la riparazione di leghe di simile composizione (Nichel 200/201). Adatte anche per l'unione delle leghe di Nichel all'acciaio,...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG CUSI3 WESTBROOK CW-1820

Westbrook CW-1820 sono barrette TIG in lega di Rame con 3% Silicio per la saldatura e riparazione di leghe di Rame, Bronzo e Ottone. Spesso usate per saldare lamiere zincate o nella riparazione...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG CUAL8 WESTBROOK CW-1810

Westbrook CW-1810 sono barrette TIG in lega di Rame con 8% Alluminio per la saldatura e riparazione di bronzi di alluminio e leghe di simile composizione. Sono molto resistenti alla corrosione...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG CUAL10 WESTBROOK CW-1890

Westbrook CW-1890 sono barrette TIG in lega di Rame con 10% Alluminio per la saldatura e riparazione di leghe Rame-Alluminio e simili (pressofusioni di alluminio). Lega adatta per applicazioni...


Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG CUNIAL WESTBROOK CW-1840

Westbrook CW-1840 sono barrette TIG in lega di Rame con 8,5% Alluminio e 4,5% di Nichel per la saldatura e riparazione di bronzi di Alluminio al Nichel e leghe simili. Lega adatta per...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG CUSN-A WESTBROOK CW-1800

Westbrook CW-1800 sono barrette TIG in lega di Rame e 7,5% di Stagno per la saldatura e la riparazione Rame, Rame-Stagno e sue leghe. Adatte anche per l'unione di ghisa con...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG ALLUMINIO MG5 WESTBROOK AW-5356

Westbrook AW-5356 sono barrette TIG in alluminio al 5% di Magnesio per la saldatura o riparazione di leghe simili ed è la lega in alluminio più utilizzata. Ha un'elevata resistenza al...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG ALLUMINIO SI5 WESTBROOK AW-4043

Westbrook AW-4043 sono barrette in alluminio al 5% di Silicio per la saldatura o riparazione di leghe simili. La presenza di Silicio dà una maggiore fluidità (azione bagnante) e dona...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG ALLUMINIO PURO WESTBROOK AW-1050 (ER1100)

Westbrook AW-1050 sono barrette TIG in alluminio al 99% per la saldatura o riparazione di leghe simili, altamente resistenti agli attacchi chimici e agli agenti atmosferici. Si possono usare...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG ALLUMINIO MG5MN WESTBROOK AW-5183

Westbrook AW-5183 sono barrette TIG in alluminio al 5% Mg e Mn per la saldatura o riparazione di leghe simili. Spesso usate in ambiente marino perché hanno una resistenza alla corrosione...

Marca [Westbrook](#)



BARRETTE TIG ALLUMINIO MG5MN WESTBROOK AW-5556

Westbrook AW-5556 sono barrette TIG in alluminio al 5% Mg Mn per la saldatura o riparazione di leghe simili. Adatte per la saldatura di leghe in cui è richiesta una maggiore resistenza...

Marca [Westbrook](#)



ELETTRODI (MMA)



AFFILA ELETTRDI SPANNFIX

L'**affila elettrodi SPANNFIX** è un utensile per levigatura a mano di elettrodi in tungsteno Ø **1,6/2,4/3,2 mm**. Può contenere 10 elettrodi da 3.2 mm o 20 da 1.6 mm.

[SCHEDA](#)



ELETTRDI BASICI EUROTROD

Gli elettrodi basici Eurotrod producono un arco stabile e un basso contenuto di idrogeno, riducendo il rischio di cricche. Ottima resistenza meccanica e tenacità.

Consultare la descrizione...

Marca [Eurotrod](#)



ELETTRDI INOX EUROTROD

Gli elettrodi inox Eurotrod sono progettati specificamente per la saldatura di acciai inossidabili, per garantire prestazioni elevate e resistenza alla corrosione.

Consultare la descrizione...

Marca [Eurotrod](#)



ELETTRDO P47D SPEZIAL

L'elettrodo P47D Spezial è progettato per ottenere le massime prestazioni dai saldatori, grazie all'affidabilità e alla facilità di utilizzo. E' prodotto utilizzando un processo a doppia...

Marca [Elga](#)



ELETTRDO SELECTARC B7016SP (E7016)

L'elettrodo **Selectarc B7016SP** è un elettrodo con rivestimento basico con eccezionali caratteristiche di saldatura grazie al doppio rivestimento.

Marca [Selectarc](#)



ELETTRDI PER SCRICCATURA ARCAIR

Gli elettrodi per scriccatura Arcair sono progettati specificamente per il processo ad arco-carbone a flusso d'aria. Contengono una miscela di carbone e grafite in una precisa formulazione per...

Marca [Arcair Esab](#)



ELETTRODO RUTILE SCORD (E6013)

SCORD è un elettrodo con rivestimento rutilo di color rosso per saldatura in tutte le posizioni di acciai comuni. La particolare formulazione delle polveri forma una scoria spessa che rende...



ELETTRODO RUTILE EUROTRUD RC14 (E6013)

Eurotrud RC14 è un elettrodo rutil-cellulosico per applicazioni universali di acciai strutturali non legati. Adatto a tutte le posizioni di saldatura inclusa verticale discendente. Scoria molto...

Marca [Eurotrud](#)



ELETTRODO 7016 BASIC A DOPPIO RIVESTIMENTO 50N

ELETTRODO 50N è un elettrodo basico con doppio rivestimento ideale per saldatura di acciai a media resistenza con contenuto di 0,25 C. Ideale per la manutenzione, la cantieristica e per le...



ELETTRODI CELLULOSICI CITOFLEX (E6010)

I Citoflex sono elettrodi cellulosici ideali per la saldatura delle tubazioni in acciaio tipo API 5LX - X42 - X46 - X52, ecc. Di facile impiego, scorrevoli e penetranti. Ottime qualità...

Marca [Cito](#)
[Siderotermica](#)



ELETTRODO CELLULOSICO EUROTRUD CN10 (E6010)

Eurotrud CN10 è un elettrodo cellulosico 6010 per la saldatura in tutte le posizioni inclusa la verticale discendente. Specialmente raccomandato per la prima passata in radice sui...

Marca [Eurotrud](#)



ELETTRODI CORTEN EUROTRUD MC27 (E8018)

Eurotrud MC27 è un elettrodo basico per acciai resistenti agli agenti atmosferici come Patinax, Corten, Acor 50, HSB 51, ecc. Eccellente proprietà meccaniche e adatto per le applicazioni a...

Marca [Eurotrud](#)



ELETTRODI DUPLEX EUROTRD LC62 (E2209)

Eurotrode LC62 è un elettrodo rutile a basso tenore di Carbonio per la saldatura di acciai tipo Duplex come UNS 31803, W n. 1.4462. Impiegato ad esempio nelle costruzioni offshore per...

Marca [Eurotrode](#)



ELETTRODI INCONEL EUROTRD LR82 (ENICRFE-3)

Eurotrode LR82 è un elettrodo basico per la saldatura di leghe di Ni-Cr, Inconel 600 e leghe simili, acciai criogenici, acciai martensitici ad austenitici, acciai dissimili, acciai resistenti al...

Marca [Eurotrode](#)



ELETTRODI INCONEL EUROTRD LR625 (ENICRMO-3)

Eurotrode LR625 è un elettrodo per la saldatura di leghe di NiCrMo, Inconel 625 e Inconel 825, può essere utilizzato anche per la saldatura di acciai per applicazioni criogeniche con il 9% di...

Marca [Eurotrode](#)



ELETTRODI GHISA EUROTRD FN10 (ENI-CI)

Eurotrode FN10 è un elettrodo al 98% di Nichel per la saldatura di ghise normali, ghise duttili e malleabili. È adatto anche per la rettifica e la riparazione di questi tipi di ghise e per...

Marca [Eurotrode](#)



ELETTRODI GHISA EUROTRD FN15 (ENIFE- CI)

Eurotrode FN15 è un elettrodo in Ferro-Nichel 55% per la saldatura e riparazione di ghise grigie. L'elettrodo deposita un cordone di bell'aspetto senza formazione di pori. Il deposito è più...

Marca [Eurotrode](#)



ELETTRODI DA RIPORTO EUROTRD HD60 (E6- UM-60-GP)

Eurotrode HD60 è un elettrodo per riporto anti usura. Usato su parti soggette ad abrasione soggette o meno agli impatti. Normalmente usato per riporto su benne, rulli, cingoli, tramogge,...

Marca [Eurotrode](#)



ELETTRODI DA RIPORTO CARBODUR 59

Carbodur 59 è un elettrodo per riporto anti usura ad alto rendimento (160%). Adatto per riporto su elementi soggetti ad elevata usura da minerale combinata con impatti moderati e compressione....

Marca [CarboWeld](#)



ELETTRODI DA RIPORTO CARBODUR 600 B

Carbodur 600 B è un elettrodo basico per riporto anti usura ad alto rendimento (130%). Adatto per riporti su componenti di macchine, componenti per acciaierie. Facile rimozione della scoria,...

Marca [CarboWeld](#)



ELETTRODI DA RIPORTO CARBODUR 63

Carbodur 63 è un elettrodo per riporto anti usura ad alto rendimento (170%). Adatto per riporto su elementi soggetti ad elevata usura da minerale combinata con impatti moderati e compressione....

Marca [CarboWeld](#)



ELETTRODO ALLUMINIO SELECTARC AL105 (E4043)

Selectarc AL105 è un elettrodo per saldare alluminio 5% Si per la saldatura e riparazione pezzi in lega di alluminio (tipo AlSi, AlCuSiMn, AlSiMg, AlZnMg). Applicazioni generali: getti, blocchi...

Marca [Selectarc](#)



LEGHE PER BRASATURA



LEGHE RAME-FOSFORO HARRIS

Tutte le leghe HARRIS sono disponibili in bacchette nude e rivestite, filo, anelli e preformati in dimensioni metriche e imperiali, secondo gli standard Europei e Americani.

Nel documento...

Marca [Harris](#)



LEGHE ARGENTO HARRIS

Harris produce una linea completa di leghe per brasatura ad alto contenuto d'argento, senza cadmio. Questi metalli di apporto sono utilizzati per unire la maggior parte dei metalli ferrosi e...

Marca [Harris](#)



LEGHE IN ALLUMINIO HARRIS

Le leghe di alluminio Harris possono essere utilizzate nella brasatura con una procedura simile a quella utilizzata per la brasatura di altri metalli, ma si utilizzano diversi flussanti, diversi...

Marca [Harris](#)



FLUSSANTI E DISSODIDANTI HARRIS

Lo scopo di un disossidante è quello di formare uno strato di protezione attivo che impedisca la formazione di nuovi ossidi, tanto sul metallo base quanto sulla lega di apporto, per tutta la...

Marca [Harris](#)



PRODOTTI PROFESSIONALI PER LA TERMIDRAULICA

Harris da oltre un secolo produce apparecchiature e leghe per il settore della termoidraulica.

[Prodotti professionali per la Termoidraulica](#)

Marca [Harris](#)



ATTREZZATURE PER BRASATURA HARRIS

Harris produce una linea completa di attrezzature professionali per la saldobrasatura. Nel documento sottostante si trova tutta la gamma di prodotti quali:

Riduttori
Impugnature e lance
...

Marca [Harris](#)



FILI E FLUSSI ARCO SOMMERSO (SAW)



FILO PER ARCO SOMMERSO BA-S2

Filo per **saldatura ad arco sommerso (SAW) BA-S2**.

Classificazione

- EN ISO 14171-A (EN 756)
- SFA 5.17 / AWS A5.17

[SCHEDA TECNICA](#)

Marca **Bavaria**



FILO PER ARCO SOMMERSO BA-S2Si

Filo per **saldatura ad arco sommerso (SAW) BA-S2Si**.

Classificazione

- EN ISO 14171-A (EN 756)
- SFA 5.17 / AWS A5.17

[SCHEDA TECNICA](#)

Marca **Bavaria**



FILO PER ARCO SOMMERSO BA-S3

Filo per **saldatura ad arco sommerso (SAW) BA-S3**.

Classificazione

- EN ISO 14171-A (EN 756)
- SFA 5.17 / AWS A5.17

[SCHEDA TECNICA](#)

Marca **Bavaria**



FLUSSO PER ARCO SOMMERSO BF1

Flusso per **saldatura ad arco sommerso (SAW) BF1**, adatto per saldatura ad alta velocità (fino a 2 m/min).

Tipologia: AR (Alluminio e rutilo).

Classificazione

ISO 14174
EN...

Marca **Bavaria**



FLUSSO PER ARCO SOMMERSO BF10

Flusso per **saldatura ad arco sommerso (SAW) BF10**, adatto per saldatura AC e DC con processi a filo singolo e tandem.

Tipologia: FB (Fluoro, calcio e magnesio)

Classificazione

ISO 14174

...

Marca **Bavaria**



FLUSSO PER ARCO SOMMERSO BF4

Flusso per **saldatura ad arco sommerso (SAW) BF4**, adatto per saldatura ad alta velocità d'angolo e testa a testa.

Tipologia: AB (Alluminato, calcio e magnesio)

Classificazione

ISO 14174

...

Marca **Bavaria**



ABRASIVI



LAMELLARI E FIBRATI




DISCO LAMELLARE 1169F 3M

Il disco lamellare 1169F è il nuovo disco 3M Cubitron 3 particolarmente indicato per applicazioni a media e alta pressione quali smussatura, rettifica delle saldature, sbavatura e lavorazione di...

DISCHI FIBRATI CUBITRON™ 3

I dischi fibrati Cubitron™ 3 sono l'ultima evoluzione tecnologica 3M che ridefinisce i limiti della velocità di taglio ed asportazione totale. La nuova tecnologia Precision Shaped Grain aumenta...

Marca [3M](#)



DISCO FIBRATO 787C 3M

Il disco fibrato 787C è dotato della tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain. Il disco fibrato 787C 3M presenta un supporto rigido in fibra e un forte legame in resina che garantiscono durata e...

Marca [3M](#)



DISCHI LAMELLARI EUROTECH XDT SERIE TURBO

EUROTECH XDT sono dischi lamellari della serie Turbo con supporto in nylon rinforzato con profilo a turbina per aumentare la circolazione di aria diminuire il riscaldamento del pezzo in...

Marca [Eurotech](#)



3M DISCHI LAMELLARI SILVER 769F

I dischi lamellari 3M Silver 769F contengono il minerale ceramico PSG a forma triangolare e ossido di alluminio. Ideali per applicazioni di smerigliatura e cianfrinatura di acciai al carbonio e inox.

Marca [3M](#)



DISCHI LAMELLARI EUROTECH XDM CERAMICA/ZIRCONIO

EUROTECH XDM sono dischi lamellari con tela mista ceramica/zirconio adatti per un impiego universale, buon raffreddamento anche su acciai inox. Il disco è caratterizzato da particolare...


Marca [Eurotech](#)



DISCHI LAMELLARI EUROTECH XDC CERAMICA

EUROTECH XDC sono dischi lamellari con tela ceramica di nuova generazione che permette un consumo integrale dell'abrasivo senza intasamento soprattutto su materiali teneri come legno e...

Marca [Eurotech](#)



DISCHI LAMELLARI EUROTECH XDZ ZIRCONIO

EUROTECH XDZ sono dischi lamellari linea standard con tela zirconio che garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo. Supporto fibra o nylon.

Disponibili varie grane e diametri.

...
Marca [Eurotech](#)



DISCHI LAMELLARI EUROTECH XDA CORINDONE

EUROTECH XDA sono dischi lamellari con tela **corindone** adatti per un impiego universale. Supporto fibra o nylon.

Disponibili varie grane e diametri.

- Confezione da 20 pz

Marca [Eurotech](#)



DISCHI LAMELLARI BIBIELLE ZIRCONIO

Bibielle sono dischi lamellari con tela zirconio che garantiscono un ottimo rapporto qualità/prezzo. Supporto nylon.

Disponibili varie grane e diametri.

- Confezione da 20 pz


Marca [Bibielle](#)



PLATORELLO PER DISCO FIBRATO CUBITRON II

Platorelli rossi da utilizzare su smerigliatrice angolare. Abbinati ai dischi fibrati 3M™ Cubitron™ II 982C e 987C diametro 115mm ne aumentano le performance in termini di durata e capacità di...

Marca [3M](#)



3M DISCHI FIBRATI CUBITRON II 982C

I dischi fibrati 3M Cubitron II 982C contengono il minerale ceramico PSG a forma triangolare. Sono ideali per la rimozione di saldature, sbavatura e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione...

Marca [3M](#)



3M DISCHI LAMELLARI CUBITRON II 967A

I dischi lamellari 3M Cubitron II 967A contengono il minerale ceramico PSG a forma triangolare. Per applicazioni a bassa pressione (su superfici ampie) e per la rimozione di saldature, sbavatura....

Marca

[**3M**](#)



3M DISCHI LAMELLARI CUBITRON II 969F

I dischi lamellari 3M Cubitron II 969F contengono il minerale ceramico PSG a forma triangolare. Per applicazioni ad alta pressione (su angoli e parti spigolose) e per la rimozione di saldature,...

Marca

[**3M**](#)



3M DISCHI FIBRATI CUBITRON II 987C

I dischi 3M Cubitron II 987C contengono il minerale ceramico PSG a forma triangolare con additivo raffreddante ideale per acciai inossidabili. 3M dischi Cubitron II 987C Per la rimozione di...

Marca

[**3M**](#)



SBAVO E TAGLIO RIGIDI



DISCO 767F ROLOC

Il disco 767F Roloc è dotato della tecnologia 3M Precision Shaped Grain e progettato per un taglio rapido, alta durata e facilità d'uso. Realizzato con un supporto in poliestere a 2 strati per...

Marca [3M](#)



DISCHI RIGIDI CUBITRON™ 3

I dischi rigidi Cubitron™ 3 sono la nuova generazione di dischi rigidi 3M con prestazioni 3 volte superiori in termini di durata e velocità di taglio. Miglioramenti in tutte le aree in tema di...

Marca [3M](#)



3M DISCHI DA TAGLIO SILVER T41 - PIANI

I dischi da taglio 3M Silver T41 contengono il minerale ceramico PSG a forma triangolare. Hanno una lunga durata e sono ideali per il taglio dell'acciaio carbonio, inox, dei profili ma anche delle...

Marca [3M](#)



3M DISCHI DA TAGLIO SILVER T42 - CENTRO DEPRESSO

I dischi da taglio 3M Silver T42 a centro depresso contengono il minerale ceramico PSG a forma triangolare. Hanno una lunga durata e sono ideali per il taglio dell'acciaio carbonio, inox, dei...

Marca [3M](#)



DISCHI DA TAGLIO E SBAVO ALLO ZIRCONIO HIGH PERFORMANCE

I dischi da taglio e sbavo Abra Beta allo Zirconio sono ideali per la lavorazione di taglio e sbavatura degli acciai e delle ghise. Alta velocità di taglio, lunga durata e ottima capacità di...

Marca [Abrabeta](#)



DISCHI DA TAGLIO E SBAVO PER ACCIAI AL CARBONIO

I dischi da taglio e sbavo Abra Beta sono ideali per la lavorazione di taglio e sbavatura degli acciai al carbonio. Alta durata e ottima capacità di asportazione.

Dischi da taglio e...

Marca [Abrabeta](#)



DISCHI DA TAGLIO E SBAVO PER ACCIAI INOX

I dischi da taglio e sbavo Abra Beta sono ideali per la lavorazione di taglio e sbavatura degli acciai inox. Alta durata e ottima capacità di asportazione.

Dischi taglio e sbavo per...

Marca [Abrabeta](#)



DISCHI DA TAGLIO E SBAVO PER ALLUMINIO

I dischi da taglio e sbavo Abra Beta sono ideali per la lavorazione di taglio e sbavatura dell'alluminio. Alta durata e ottima capacità di asportazione.

Dischi taglio e sbavo per...

Marca [Abrabeta](#)



DISCHI DA TAGLIO E SBAVO PER PIETRA E MARMO

I dischi da taglio e sbavo Abra Beta sono ideali per la lavorazione di taglio e sbavatura di pietra e marmo. Alta durata e ottima capacità di asportazione.

Dischi taglio e sbavo per...

Marca [Abrabeta](#)



DISCHI DA TAGLIO TWINCUT PLUS E SILVER LINE

I dischi da taglio Twincut Plus/Silver Line Abra Beta sono ideali per la lavorazione di taglio Inox e Acciaio. Alta durata ed ottima capacità di asportazione, con un basso consumo del...

Marca [Abrabeta](#)



DISCHI TRONCATORI PER MACCHINE

I dischi troncatori Abra Beta sono ideali per la lavorazione di taglio su macchine stazionarie e portatili a scoppio. Alta durata e ottima capacità di asportazione.

DISCHI...

Marca [Abrabeta](#)



3M DISCHI DA SBAVO SILVER T27 - CENTRO DEPRESSO

I dischi da Sbavo 3M Silver T27 sono a centro depresso e contengono il minerale ceramico PSG a forma triangolare. Hanno una lunga durata e sono ideali per la sbavatura e l'asportazione di...

Marca [3M](#)



3M DISCHI DA TAGLIO CUBITRON II T41 - PIANI

I dischi da taglio 3M Cubitron II T41 contengono il minerale ceramico PSG a forma triangolare. Hanno una lunga durata e sono ideali per il taglio dell'acciaio carbonio, inox, dei profili ma anche...

Marca

[3M](#)



3M DISCHI DA TAGLIO CUBITRON II T42 - CENTRO DEPRESSO

I dischi da taglio 3M Cubitron II T42 a centro depresso contengono il minerale ceramico PSG a forma triangolare. Hanno una lunga durata e sono ideali per il taglio dell'acciaio carbonio, inox, dei...

Marca

[3M](#)



3M DISCHI DA SBAVO CUBITRON II T27 - CENTRO DEPRESSO

I dischi da Sbavo 3M Cubitron II T27 sono a centro depresso e contengono il minerale ceramico PSG a forma triangolare. Hanno una lunga durata e sono ideali per la sbavatura e l'asportazione di...

Marca

[3M](#)



MOLE A GAMBO E FRESE



FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO

Le frese rotative in metallo duro al carburo di tungsteno di Rosver garantiscono un taglio stabile e tenace di una vasta gamma di materiali come acciai legati, inox, alluminio, rame, plastica,...



MOLE A GAMBO

Mole a gambo ideali per lavori di sgrossatura, smerigliatura, finitura lucida e fioretatura. In particolare sono disponibili i seguenti modelli:

Mole vetrificate rosa: per sgrossare,...



SPAZZOLE



SPAZZOLE A MANO

Spazzole a mano per vari utilizzi. Adatte per rimuovere ruggine, vernice e sporco da qualsiasi tipo di superficie, pulire il grill, pulire saldature, raschiare, scrostare cancelli, fare...

Marca

[Sit](#)
[Tecnospazzole](#)



SPAZZOLE A PENNELLO PER TRAPANO

Spazzole a pennello per trapano per lavorazioni frontali di sbavatura fori, manutenzione, pulizia e finitura di superfici di difficile accesso.

CATALOGO SIT SPAZZOLE A PENNELLO PER...

Marca

[Sit](#)
[Tecnospazzole](#)




SPAZZOLE A TAZZA PER TRAPANO

Spazzole a tazza per trapano utilizzabili dai lavori leggeri di manutenzione e pulizia ai lavori pesanti di sverniciatura.

[CATALOGO SIT SPAZZOLE A TAZZA PER TRAPANO](#)

Marca

[Sit](#)
[Tecnospazzole](#)



SPAZZOLE CIRCOLARI PER TRAPANO

Spazzole circolari per trapano per lavorazioni varie. Sverniciatura e rimozione di scorie, ruggine e residui di lavorazione da superfici di ogni materiale e forma. Ideali su pietra, mattoni,...

Marca

[Sit](#)
[Tecnospazzole](#)



SPAZZOLE CONICHE PER TRAPANO

Spazzole coniche per trapano in filo ondulato o a mazzetti ritorti per lavori di manutenzione, pulizia e sverniciatura di superfici irregolari, rimozione scorie, ruggine e residui di...

Marca

[Sit](#)
[Tecnospazzole](#)



SPAZZOLE A TAZZA PER SMERIGLIATRICE

Spazzole a tazza per smerigliatrice per eliminare scorie, ruggine, sbavature, vernici, rivestimenti superficiali e forti incrostazioni da superfici di qualsiasi tipo di...

Marca

[Sit](#)
[Tecnospazzole](#)



SPAZZOLE CIRCOLARI PER SMERIGLIATRICE

Spazzole circolari per smerigliatrice adatte a lavori "di taglio" su superfici irregolari, con spigoli, profili e fessure.

[CATALOGO SIT SPAZZOLE CIRCOLARI PER SMERIGLIATRICE](#)

Marca [Sit](#)
[Tecnospazzole](#)



SPAZZOLE CONICHE PER SMERIGLIATRICE

Spazzole coniche per smerigliatrice per eliminare scorie, ruggine e residui da superfici di ogni materiale e forma.

[CATALOGO SIT SPAZZOLE CONICHE PER SMERIGLIATRICE](#)

Marca [Sit](#)
[Tecnospazzole](#)



SPAZZOLE CIRCOLARI PER MOLA

Spazzole circolari per mola per sbavatura, satinatura e lucidatura di superfici di ogni materiale e forma.

[CATALOGO SIT SPAZZOLE CIRCOLARI PER MOLA](#)

Marca [Sit](#)
[Tecnospazzole](#)



3M SPAZZOLE BRISTLE SCOTCH-BRITE

Le spazzole Bristle 3M Scotch-Brite™ sono ideali per la rimozione di vernici, sigillanti, adesivi epossidici. Si usano molto per pulire le saldature e togliere il nero senza rimozione di...

Marca [3M](#)



FINITURA



DISCO CLEAN AND STRIP XT PRO

Il disco Clean and Strip XT Pro - Scotch-Brite - S XCRS di 3M rimuove rapidamente ruggine, vernice e rivestimenti dalle superfici in metallo. Diametro complessivo 115mm, grana Extra ruvido,...


Marca [3M](#)



DISCO FRESANTE ALLUMINIO Ø115 KAINDL

Il Disco fresante alluminio per smerigliatrici Ø115 di Kaindl è progettato per asportare materiale in modo rapido e sicuro, generando trucioli invece di polvere.

Realizzato in alluminio CNC...



SPAZZOLA RADIALE SCOTCH-BRITE BRISTLE PRECISION

Bristle Precision è la spazzola radiale Scotch-Brite con tecnologia 3M Precision Shaped Grain, per un nuovo livello di produttività e durata. Questa spazzola estremamente adattabile pulisce con...

Marca [3M](#)



DISCO 767F ROLOC

Il disco 767F Roloc è dotato della tecnologia 3M Precision Shaped Grain e progettato per un taglio rapido, alta durata e facilità d'uso. Realizzato con un supporto in poliestere a 2 strati per...

Marca [3M](#)



3M XTRACT™ SOLUZIONI DI CARTEGGIATURA PULITA

3M Xtract™ è la soluzione intelligente che aspira la polvere durante la levigatura attraverso il supporto a rete. Utilizzando l'intero sistema 3M Xtract™ Clean Sanding si ottiene fino al 99%...

Marca [3M](#)



SPAZZOLE LAMELLARI SATIN FINISH

Le spazzole lamellari Satin Finish SF-FB sono costituite da un nuovo tessuto ad alta densità di abrasivo ed elevata resistenza all'usura. Consentono di ottenere prestazioni superiori in termini...

Marca [3M](#)



SCOTCH-BRITE DISCO PER IL CONDIZIONAMENTO DELLE SUPERFICI DI PRECISIONE

Dalla combinazione tra materiale non tessuto e 3M Precision-Shaped-Grain nasce il nuovo Scotch-Brite Disco per il condizionamento delle superfici di precisione. Questa tecnologia offre risultati...

Marca [3M](#)



RUOTE LAMELLARI CON GAMBO

Ruote lamellari con gambo 6 mm utilizzabili con trapano e smerigliatrice. Disponibili con tela in Corindone o Zirconio. Specialmente indicate per lavorazioni su materiali con superfici irregolari...

Marca [Abrabeta](#)



RUOTE CON GAMBO, LAMELLE IN TESSUTO NON TESSUTO

Ruote lamellari con gambo 6 mm e lamelle in tessuto non tessuto. Utilizzabili per operazioni di smerigliatura, satinatura e pulitura di acciai comuni legati ferrosi e non ferrosi. Specialmente...

Marca [Abrabeta](#)



RUOTE CON GAMBO, LAMELLE MISTE

Ruote lamellari con gambo 6 mm e lamelle miste tela in Corindone e tessuto non tessuto. Utilizzabili per operazioni di smerigliatura, satinatura e pulitura di acciai comuni legati ferrosi e non...

Marca [Abrabeta](#)



RUOTE IN TESSUTO NON TESSUTO RFB

Ruote in tessuto non tessuto RFB per Macchina Satinatrice. Offrono finitura costante, elevata ventilazione, flessibilità. Sono estremamente facili da usare grazie alla bassa rumorosità ed alla...

Marca [Bibielle](#)



RUOTE LAMELLARI RFS

Ruote lamellari RFS in tela al Corindone per Macchina Satinatrice. Ottima combinazione tra maneggevolezza e durata, la tela garantisce un ottimo equilibrio tra flessibilità e...

Marca [Bibielle](#)



RUOTE MISTE RFM

Ruote in tessuto non tessuto RFB per Macchina Satinatrice. Offrono finitura costante, elevata ventilazione, flessibilità. Sono estremamente facili da usare grazie alla bassa rumorosità ed alla...

Marca [Bibielle](#)



DISCHI UNITIZED BUF

Dischi Unitized BUF Bibielle con supporto in fibra di vetro. Le BUF possono essere usate senza bisogno di platorelli su smerigliatrici ad alta velocità e consentono di lavorare ampie...

Marca [Bibielle](#)



3M SPAZZOLE BRISTLE SCOTCH-BRITE

Le spazzole Bristle 3M Scotch-Brite™ sono ideali per la rimozione di vernici, sigillanti, adesivi epossidici. Si usano molto per pulire le saldature e togliere il nero senza rimozione di...

Marca [3M](#)



3M DISCHI CLEAN AND STRIP SCOTCH-BRITE

3M dischi Clean and Strip Scotch-Brite™ sono ideali per la rimozione di ruggine ed ossidi su acciaio carbonio, inox, alluminio e non ferrosi. Adatto anche alla pulizia delle...

Marca [3M](#)



PRODOTTI CHIMICI



BOMBOLETTE SPRAY E LIQUIDI



ANTI SPATTER LC20A

L'anti spatter LC20A di Protec protegge contro gli spruzzi di metallo fuso durante i processi di taglio laser. Prodotto a base di acido grasso vegetale con etossilati di alcol grasso a base...

Marca [Protec](#)



ANTIADESIVO CE15L+

L'antiadesivo CE15L+ di Protec garantisce la massima protezione antiadesiva (distaccante) contro gli spruzzi di metallo fuso. Prodotto a base di acidi grassi vegetali con alcoli grassi etossilati...

Marca [Protec](#)



DETERGENTE PER METALLI WS 3100 G

Il detergente per metalli WS 3100 G è altamente efficace per gli alloggiamenti e le parti metalliche interne di tutti i tipi di saldatrici. Rimuove ogni tipo di residuo per ottenere una...

Marca [Whale Spray](#)



RIVESTIMENTO ANTICORROSIONE WS 1544 S

WS 1544 S è un rivestimento anticorrosione a base epossidica con zinco puro al 97% in un film secco. Eccellente resistenza alla corrosione e alla ruggine. Resistenza testata con il test della...

Marca [Whale Spray](#)



ANTISPRUZZO SPRAY CERAMICO WS 1805 S

L'antispruzzo spray ceramico WS 1805 S è un innovativo rivestimento protettivo in ceramica per processi di saldatura. Con una sola applicazione forma una pellicola asciutta e protegge...

Marca [Whale Spray](#)



ANTISPRUZZO SPRAY WS 1800 S BIO

L'antispruzzo spray WS 1800 S è un antiadesivo di nuova generazione a base di olio biodegradabile che fornisce un modo facile e veloce per prevenire l'adesione degli spruzzi sulle superfici...

Marca [Whale Spray](#)



ANTISPRUZZO WS 1801

L'antispruzzo WS 1801 non infiammabile fornisce un modo sicuro, veloce, facile, economico e biodegradabile per prevenire l'adesione degli schizzi sia sulle superfici che sugli ugelli.
Formula...

Marca [Whale Spray](#)



ANTISPRUZZO PER ROBOTICA WS 1802 G

L'antispruzzo **WS 1802 G** è appositamente sviluppato per la Robotica, fatto con basi sintetiche al 100% senza silicone. Sicuro per i saldatori, 0% sostanze nocive.

Marca [Whale Spray](#)



ANTICORROSIVO SPRAY WS 1545 S

L'anticorrosivo spray WS 1545 S è un rivestimento speciale a base di zinco + alluminio che combina le proprietà protettive contro la corrosione con la finitura brillante dell'alluminio.
WS 1545...

Marca [Whale Spray](#)



ANTICORROSIVO SPRAY WS 1547 S

L'anticorrosivo spray WS 1547 S è un rivestimento protettivo di zinco puro, che combina proprietà protettive contro la corrosione con una finitura lucida. WS 1547 S è una combinazione di...

Marca [Whale Spray](#)



PENETRANTE ROSSO SPRAY WS 1820 S

Il penetrante rosso spray WS 1820 S è uno spray penetrante rosso intenso, sviluppato esclusivamente per NDT che soddisfa le specifiche ASTM E-165. Individua discontinuità, pori, fessure, usando...

Marca [Whale Spray](#)



RIVELATORE DI PERDITE DI GAS WS 1822 S

Il rivelatore di perdite di gas WS 1822 S rileva e localizza qualsiasi perdita di gas in modo rapido ed efficiente. Stabile e sicuro, non macchia e non provoca corrosione. Contiene azoto,...

Marca [Whale Spray](#)



SVILUPPATORE SPRAY WS 1821 S

Lo sviluppatore spray WS 1821 S individua discontinuità, pori, fessure, usando un semplice processo in 3 fasi, usato insieme a WS 1820 S e WS 3050 S. Sviluppato esclusivamente per NDT conforme...

Marca [Whale Spray](#)



SPRAY ELIMINATORE WS 3050 S

Lo spray eliminatore WS 3050 S è uno spray sviluppato esclusivamente per NDT conforme alle specifiche ASTM E-165. Rimuove efficacemente contaminanti e detriti in un semplice processo in 3 fasi....

Marca [Whale Spray](#)



REFRIGERANTE PER TORCE WS 3915 G

Il refrigerante per torce WS 3915 G è specificatamente formulato e raccomandato per l'uso nelle torce di saldatura e taglio di tutti i tipi, anche nelle condizioni di lavoro più impegnative....

Marca [Whale Spray](#)



GEL ANTICALORE WS HEAT BARRIER

Il **gel anticalore WS Heat Barrier** protegge superfici e componenti dal calore e fiamme in tutti i processi di saldatura.

Marca [Whale Spray](#)



PULITORE PER MASCHERE DI SALDATURA

Il pulitore per maschere di saldatura WS Mask Cleaner è un nuovo aerosol per la pulizia e manutenzione di tutti i tipi di maschere di saldatura e protezione, che garantisce protezione, pulizia e...

Marca [Whale Spray](#)



SPRAY LUBRIFICANTE INFINITY

Lo spray lubrificante Infinity è il risultato degli ultimi progressi della tribologia, una scienza che studia l'attrito, l'usura e la lubrificazione. La sua formula rivoluzionaria offre un...

Marca [Whale Spray](#)



SPRAY LUBRIFICANTE WS 1422 S

Lo spray lubrificante WS 1422 S è un olio da taglio ad alte prestazioni per esigenze estreme. E' un lubrificante speciale semisintetico per applicazioni nella lavorazione dei metalli, non...

Marca [Whale Spray](#)



PROTETTIVO CERAMICO WS 1805 GEL

Il **protettivo ceramico WS 1805 GEL** è un innovativo rivestimento protettivo in ceramica per processi di saldatura. Protegge l'attrezzatura fino a 8 ore formando una pellicola efficace.

Marca [Whale Spray](#)



BARATTOLO PASTA WELDING

Barattolo Pasta Welding antiadesiva per la protezione delle torce di saldatura.

Non infiammabile

Imballo:

300 ml
confezione 44 pz
art. PRK199

Scheda tecnica Pasta...



ANTIADESIVO BIODEGRADABILE BASE OLIO WS 1800 G

WS 1800 G è un antiadesivo biodegradabile di nuova generazione, senza silicone ed ecologicamente sicuro. Allunga la vita degli ugelli e degli utensili di saldatura.

Marca [Whale Spray](#)



BOMBOLETTA SPRAY CERAMSTAK ANTIADESIVO PER TORCE A BASE CERAMICA

Ceramstak è un ottimo distaccante che previene l'adesione delle scorie di saldatura all'ugello della torcia. Dura per molte ore lavorative (fino a 8) ed ha un potere distaccante superiore ai...

Marca [Siliconi commerciale](#)



BOMBOLETTA SPRAY DISTAC WELD ANTIADESIVO PER SALDATURA

Distac Weld è un antiadesivo per saldatura senza silicone. È utilizzato come antiadesivo sul pezzo da saldare e come protettivo per gli ugelli delle torce di saldatura. Non provoca pori o cricche.

Marca [Siliconi commerciale](#)



BOMBOLETTA SPRAY EUROSTAKK ANTIADESIVO PER SALDATURA ECOLOGICO

Eurostakk è un'antiadesivo spray a base acqua di elevata qualità e di nuova concezione. Grazie alla sua formulazione a base di oli sintetici e l'assenza di solventi, questo prodotto non è...

Marca [Siliconi commerciale](#)



BOMBOLETTA SPRAY GAS CONTROL

Gas Control è un rilevatore tecnologico di perdite e fughe di gas appositamente studiato per verificare la tenuta di impianti in pressione. Può essere usato su qualsiasi tipo di gas ed ha una...



BOMBOLETTA SPRAY INOXSIL ACCIAIO INOX

Inoxsil è un ottimo rivestimento protettivo per attrezzature industriali di leghe non ferrose, tubazioni, saldature su superfici di acciaio, serbatoi, strutture varie, strutture marine e...

Marca [Siliconi commerciale](#)



BOMBOLETTA SPRAY METACLEAN PULITORE SGRASSANTE

Metaclean è uno sgrassante, detergente e pulitore spray per metalli in genere. Elimina ogni tipo di sporco presente sul metallo: macchie di olio, grasso, incrostazioni, catrame, residui...

Marca [Siliconi commerciale](#)



BOMBOLETTA SPRAY MOLISIL ANTIADESIVO BILUBE

Molisil è un ottimo distaccante al bisolfuro di Molibdeno e grafite che previene l'adesione delle scorie di saldatura all'ugello della torcia. Dura per molte ore lavorative, ha un potere...

Marca [Siliconi commerciale](#)



BOMBOLETTA SPRAY MULTIGREASE GRASSO MULTIUSO

Multigrease è un grasso lubrificante multiuso ad alta adesività resistente ai forti attriti. Particolarmente indicato come lubrificante per giunti meccanici, catene di montaggio industriali,...

Marca [Siliconi commerciale](#)



SPRAY MULTIUSO SBLOCCANTE PK SMART

Bomboletta **spray multiuso** 7 funzioni: **lubrificante**, protettivo, detergente, idroespellente, disossidante, anticongelante, **sbloccante**.

[Scheda tecnica](#)

Marca

[Siliconi
commerciale](#)



BOMBOLETTA SPRAY PENTRIX 100 PENETRANTE ROSSO

Pentrix 100 è un liquido penetrante in versione spray formulato per evidenziare le cricche o porosità di saldatura sui materiali ferrosi e non. Grazie al suo intenso colore e alla sua...

Marca

[Siliconi
commerciale](#)



BOMBOLETTA SPRAY PULI-INOX LUCIDANTE

Puli-Inox è uno spray lucidante per superfici di acciaio inossidabile e di alluminio anodizzato. Pulisce a fondo e lascia una sottilissima e uniforme pellicola che impartisce alla superficie un...



BOMBOLETTA SPRAY RIVELEX 200 RIVELATORE BIANCO

Rivelex 200 è uno spray che rivela le cricche o le porosità di saldatura su qualsiasi superficie. E' di rapido utilizzo perché contiene solventi che evaporano velocemente, lasciando una...

Marca

[Siliconi
commerciale](#)



BOMBOLETTA SPRAY ROCUT OLIO DA TAGLIO

Rocut è un olio da taglio composto di una base minerale e da un additivo opportunamente selezionato per conferire al prodotto finito proprietà anti saldante e antiusura. Può essere impiegato...

Marca

[Siliconi
commerciale](#)



BOMBOLETTA SPRAY SUPER STAK ANTIADESIVO PER SALDATURA NON INFIAMMABILE

Super Stak è un ottimo antiadesivo per saldatura, alla pari dei migliori prodotti siliconici, ma non contiene silicone, permettendo così la verniciatura, stampa, metallizzazione, cromatura,...

Marca

[Siliconi
commerciale](#)



BOMBOLETTA SPRAY ZINCOSIL ZINCO FREDDO

Zincosil è uno zinco spray ad elevato contenuto di zinco particolarmente adatto per ritocchi nella saldatura. Ideale per ripristinare o zincare lamierino zincato, per proteggere dadi e bulloni...

Marca

[Siliconi commerciale](#)



LACCA DI CONTRASTO BIANCA

La lacca di contrasto bianca viene applicata sulle superfici da controllare quando si voglia migliorare il contrasto, prima di utilizzare il liquido magnetico nero BW2. A rapida evaporazione, si...



LIQUIDO ANTIADESIVO PER SALDATURA SENZA SILICONE PROTECT 700

Protec 700 è un liquido formulato per evitare l'adesione degli spruzzi di saldatura sulla superficie o sulla torcia. Indicato nella saldatura a filo continuo e per gli impianti automatici....

Marca

[Siliconi commerciale](#)



LIQUIDO MAGNETICO NERO BW2

Il liquido magnetico nero BW2 viene usato per evidenziare e localizzare discontinuità superficiali e sub-superficiali, quali cricche, porosità, ripiegature, in modo veloce ed economico e con...



LIQUIDO REFRIGERANTE PER SALDATRICI REF 400

REF 400 è un liquido refrigerante per sistemi di raffreddamento. Favorisce la lubrificazione di meccanismi rotanti e contiene inibitori di corrosione che proteggono il circuito di raffreddamento....

Marca

[Siliconi commerciale](#)



ROCUT 200 OLIO DA TAGLIO

Rocut 200 è un olio da taglio composto di una base minerale e da un additivo opportunamente selezionato per conferire al prodotto finito proprietà anti saldante e anti usura. Può essere...

Marca

[Siliconi commerciale](#)



SGRASSAGGIO DECAPAGGIO E PASSIVAZIONE



FS 50 INOX STRONG

FS 50 Inox Strong è un prodotto completo, un disossidante e sgrassante che assicura l'eliminazione dei segni lasciati dai pennarelli indelebili. Ideale per l'utilizzo sull'acciaio inox, non...

Marca [Delmet](#)



SGRASSANTE SCL-700

Lo sgrassante SCL-700 è un prodotto liquido da nebulizzare sulla superficie, pronto all'uso, con ottime proprietà risciacquanti, neutralizzanti & sgrassanti, appositamente formulato per...

Marca [Delmet](#)



PENNELLI ANTIACIDO

Pennelli antiacido in plastica adatti per il decapante e passivante dell'acciaio inox, disponibili in varie dimensioni e forme. I pennelli non contengono parti in metallo: le setole a contatto con...



RUST KILLER "PRONTO ALL'USO"

RUST KILLER ha una nuova formula ancora più performante dell'ECOCLEAN 2000. E' pronto all'uso, profumato e indicato per rimuovere tracce ferrose o di altri metalli da superfici inox finite e...

Marca [Delmet](#)

Il nuovo sistema protettivo per l'acciaio inossidabile

4inox
Therapy System

4 INOX THERAPY SYSTEM MINI KIT DELMET

Kit appositamente ideato per il trattamento e la protezione delle superfici in acciaio inossidabile.

Marca [Delmet](#)



GELINOX DECAPANTE

Gel decapante per acciaio inox aisi serie 300

[Scheda tecnica gelinox-it](#)

[MSDS GELINOX IT Rel. 2](#)

[Scheda tecnica pompa a spruzzo](#)



POMPA A SPRUZZO IK MULTI

Pompa a spruzzo o nebulizzatori realizzati con materiali speciali ad alta resistenza progettati per essere compatibili con gli agenti chimici utilizzati nel mondo della pulizia professionale e...



GAS TECNICI

SAPIO



GAS PER SALDATURA E TAGLIO



CARRELLO PORTA BOMBOLE OSSIGENO- PROPANO

Carrello porta bombole Ossigeno e Propano completo di cassetta porta ricambi. Solida e robusta struttura tubolare verniciata.

Completo di catene anti ribaltamento.

Codice ordinazione: SAP2023



CARRELLO PORTA BOMBOLE OSSIGENO- ACETILENE 5 LITRI

Carrello porta bombole da 5 litri Ossigeno e Acetilene completo di cassetta porta ricambi. Solida e robusta struttura tubolare verniciata.

Completo di catene anti ribaltamento.

Codice...



CARRELLO PORTA BOMBOLE OSSIGENO- ACETILENE 14 LITRI

Carrello porta bombole da 14 litri Ossigeno e Acetilene completo di cassetta porta ricambi. Solida e robusta struttura tubolare verniciata.

Completo di catene anti ribaltamento.

Codice...



CARRELLO PORTA BOMBOLE OSSIGENO- ACETILENE 40 LITRI

Carrello porta bombole Ossigeno e Acetilene completo di cassetta porta ricambi. Solida e robusta struttura tubolare verniciata.

Completo di catene anti ribaltamento.

Codice ordinazione: SAP2020



BOMBOLA ARGON OXYTURBO USA E GETTA

Bombola Oxyturbo usa e getta (non ricaricabile) di Argon 100% con capacità di 0,95 l e pressione 110 Bar. Ideale per la cantieristica, costruita in acciaio al carbonio ultra resistente a...

Marca [Oxyturbo](#)



BOMBOLA MISCELA OXYTURBO USA E GETTA

Bombola Oxyturbo usa e getta (non ricaricabile) di miscela Argon 86% + CO2 14% con capacità di 0,95 l e pressione 110 Bar. Ideale per la cantieristica, costruita in acciaio al...

Marca [Oxyturbo](#)



CARRELLO PORTA BOMBOLE

Carrello porta bombole, bombola singola da 40 litri. Solida e robusta struttura tubolare verniciata.

Completo di catena anti ribaltamento.

Codice ordinazione: SAP2026

SAPIO



SAPIO ACETILENE

Acetilene (C_2H_2) è un gas disciolto in acetone estremamente infiammabile impiegato nella carpenteria metallica, nell'industria del vetro e nei laboratori di ricerca e analisi. Colorazione...

Marca [Sapio](#)

SAPIO



SAPIO ARGON

Argon è un gas compresso incolore, inodore, insapore impiegato nella saldatura TIG e in alcuni procedimenti MIG. Colorazione verde scuro RAL 6001.

Normativa:

UNI EN ISO...

Marca [Sapio](#)

SAPIO



SAPIO AZOTO

Azoto (N_2) è un gas compresso impiegato per le atmosfere controllate, inertizzazione, taglio laser e trattamenti termici. Colorazione nero RAL 9005.

Formati disponibili:

bombole...

Marca [Sapio](#)

SAPIO



SAPIO DIOSSIDO DI CARBONIO (CO_2)

Diossido di Carbonio (CO_2) è un gas liquefatto impiegato per saldatura, miscele e laboratori di ricerca e analisi. Colorazione grigio RAL 7037.

Marca [Sapio](#)

SAPIO



SAPIO ELIO

Elio (He) è un gas compresso impiegato per miscele di saldatura, saldatura laser, atmosfere inerti e laboratori di ricerca e analisi.

Colorazione marrone RAL 8008.

Formati disponibili:

...

Marca [Sapio](#)

SAPIO



SAPIO HYDROPLUS 5 MISCELA 95%AR-5%H2

Hydroplus 5 è una miscela composta da 95% Argon e 5% Idrogeno normalmente impiegata nella saldatura TIG e plasma degli acciai. Crea un bagno di saldatura molto caldo aumentando la...

Marca [Sapio](#)

SAPIO



SAPIO LASERGAS 100

Lasergas 100 è un gas composto da Azoto ($\geq 99,999\%$) usato come laserante e come gas di assistenza al taglio laser. Colorazione nero RAL 9005.

Formati disponibili:

bombole 5-14-40 l
...

Marca [Sapio](#)

SAPIO



SAPIO LASERGAS 200

Lasergas 200 è un gas composto da Ossigeno ($\geq 99,5\%$) usato come gas di assistenza al taglio. Colorazione bianco RAL 9010.

Formati disponibili:

bombole 5-14-40 l
pacchi 16 bombole...

Marca [Sapio](#)

SAPIO



SAPIO LASERGAS 300

Lasergas 300 è un gas composto da CO2 ($\geq 99,995\%$) usato come gas laserante. Colorazione grigio RAL 7037.

Formati disponibili:

bombole 27-40 l
pacchi 16 bombole da 50...

Marca [Sapio](#)

SAPIO



SAPIO LASERGAS 400

Lasergas 400 è un gas composto da Elio (99,996%) usato come gas laserante e come protezione nei processi di saldatura laser. Colorazione grigio RAL 7037.

Formati disponibili:

bombole...

Marca [Sapio](#)

SAPIO



SAPIO METANO CH4

Metano CH4 è un gas compresso estremamente infiammabile impiegato nella carpenteria metallica, nell'industria della plastica, dell'elettronica e nei laboratori di ricerca e analisi...

Marca [Sapio](#)

SAPIO



SAPIO OSSIGENO

Ossigeno (O₂) è un gas compresso comburente impiegato per saldatura e taglio lamiere, preriscaldamento, ricerche e analisi. Colorazione bianco RAL 9010.

Formati disponibili:

bombole 5-14-40 l
...

Marca [Sapio](#)

SAPIO



SAPIO PLUSARC 100 ARGON 100%

Plusarc 100 è un gas composto da 99,999% Argon impiegato nella saldatura TIG e in alcuni procedimenti MIG. Colorazione verde scuro RAL 6001.

Normativa:

UNI EN ISO 14175-11-Ar

Formati...

Marca [Sapio](#)

SAPIO



SAPIO PLUSARC 102 MISCELA 98%AR-2%CO₂

Plusarc 102 è una miscela composta da 98% Argon e 2% CO₂ normalmente impiegata nella saldatura di acciai inox serie 300. Colorazione recipiente verde scuro RAL 6001.

Normativa:

UNI EN ISO...

Marca [Sapio](#)

SAPIO



SAPIO PLUSARC 108 MISCELA 92%AR-8%CO₂

Plusarc 108 è una miscela composta da 92% Argon e 8% CO₂ normalmente impiegata nella saldatura di acciai al carbonio e bassoalegati. Colorazione verde scuro RAL 6001.

Normativa

UNI EN ISO...

Marca [Sapio](#)

SAPIO



SAPIO PLUSARC 113 MISCELA 96%AR-3%CO₂-1%O₂

Plusarc 113 è una miscela ternaria composta da 96% Argon e 3% CO₂ e 1% O₂ normalmente impiegata nella saldatura di acciai al carbonio e bassoalegati di piccoli e medi spessori. Colorazione verde...

Marca [Sapio](#)

SAPIO



SAPIO PLUSARC 137 MISCELA 90%AR-7%CO₂-3%O₂

Plusarc 137 è una miscela ternaria composta da 90% Argon e 7% CO₂ e 3% O₂ normalmente impiegata nella saldatura di acciai al carbonio e bassoalegati di piccoli e medi spessori. Colorazione verde...

Marca [Sapio](#)

SAPIO



SAPIO PROPANO

Propano di Sapiro, gas liquefatto (C₃H₈) estremamente infiammabile usato per la saldatura, taglio, riscaldamento dei metalli, per combustione ad uso domestico e industriale. Colorazione rosso RAL...

Marca [Sapiro](#)

SAPIO



SAPIO SCHUTZGAS MISCELA 83%AR-17%CO₂

Schutzgas è una miscela composta da 83% Argon e 17% CO₂ normalmente impiegata nella saldatura di acciai al carbonio e basselegati di medio-grosso spessore. Colorazione verde brillante RAL...

Marca [Sapiro](#)



GAS REFRIGERANTI



FORANE 449A (XP40)

Forane® 449A (XP40) è un refrigerante a base di idrofluorolefine, a basso GWP, destinato a SOSTITUIRE R404A e R507, negli impianti fissi di refrigerazione commerciale ed industriale ad...

Marca [Sapio](#)



FORANE 134A

Forane® 134A è un fluido dalle eccellenti proprietà termodinamiche, ideale per sostituire il gas R-12 nelle installazioni nuove della refrigerazione e del condizionamento dell'aria. Nella...

Marca [Sapio](#)



FORANE 404A

Forane® 404A è una miscela quasi azeotropica destinata alle nuove installazioni per la refrigerazione domestica e commerciale per le medie e basse temperature. E' la soluzione ideale per...

Marca [Sapio](#)



FORANE 407A

Forane® 407A

Normativa:

- ASHRAE 34 o EN 378

[Scheda tecnica Forane 407A](#)

Marca [Sapio](#)



FORANE 407C

Forane® 407C è una miscela di HFC (R134a-125 e 32) messo a punto per essere simile alle caratteristiche (proprietà e prestazione) dell'R22. E' la soluzione ideale per sostituire l'R22...

Marca [Sapio](#)



FORANE 410A

Forane® 410A è una miscela ad alta pressione di HFC -32 e 125 con una migliore capacità frigorifera dell'R22 ma che necessita dell'utilizzo di componenti specifici. E' la soluzione...

Marca [Sapio](#)



FORANE 427A (FX100)

Forane® 427A (FX100) è un gas dalle prestazioni ottimali, molto simili a quelle dell'R-22. Può essere impiegato sia per la riconversione degli impianti di refrigerazione a bassa e media ...

Marca

[Sapio](#)

SAPIO



GAS PER SALDATURA E TAGLIO INTEGRA



CARRELLO PORTA BOMBOLE OSSIGENO- PROPANO

Carrello porta bombole Ossigeno e Propano completo di cassetta porta ricambi. Solida e robusta struttura tubolare verniciata.

Completo di catene anti ribaltamento.

Codice ordinazione: SAP2023



CARRELLO PORTA BOMBOLE OSSIGENO- ACETILENE 5 LITRI

Carrello porta bombole da 5 litri Ossigeno e Acetilene completo di cassetta porta ricambi. Solida e robusta struttura tubolare verniciata.

Completo di catene anti ribaltamento.

Codice...



CARRELLO PORTA BOMBOLE OSSIGENO- ACETILENE 14 LITRI

Carrello porta bombole da 14 litri Ossigeno e Acetilene completo di cassetta porta ricambi. Solida e robusta struttura tubolare verniciata.

Completo di catene anti ribaltamento.

Codice...



CARRELLO PORTA BOMBOLE OSSIGENO- ACETILENE 40 LITRI

Carrello porta bombole Ossigeno e Acetilene completo di cassetta porta ricambi. Solida e robusta struttura tubolare verniciata.

Completo di catene anti ribaltamento.

Codice ordinazione: SAP2020



CARRELLO PORTA BOMBOLE

Carrello porta bombole, bombola singola da 40 litri. Solida e robusta struttura tubolare verniciata.

Completo di catena anti ribaltamento.

Codice ordinazione: SAP2026



SAPIO ALUMAXX PLUS MISCELA (30%HE 70%AR)

Alumaxx Plus è una miscela composta da 70%Ar e 30%He per saldatura MIG e TIG dove si vogliono ottenere elevati valori di deposito e penetrazione al vertice. Colorazione verde brillante RAL...

Marca [Sapio](#)



SAPIO ARGON HP (100%AR)

Argon HP è un gas 100%Ar per saldatura MIG e TIG per tutti i tipi di materiali. Colorazione verde scuro RAL 6001.

Normativa:

UNI EN ISO 14175-11-Ar

Formati disponibili:

...

Marca [Sapio](#)



SAPIO EUROMIX M20 92%AR-8%CO2

Euromix M20 è una miscela composta da 92% Argon e 8% CO2 normalmente impiegata nella saldatura di acciai al carbonio e bassoalegati.

Colorazione verde scuro RAL 6001.

Normativa:

UNI EN ISO...

Marca [Sapio](#)



SAPIO EUROMIX M21 82%AR-18%CO2

Euromix M21 è una miscela composta da 82% Argon e 18% CO2 normalmente impiegata nella saldatura di acciai al carbonio e bassoalegati.

Colorazione verde scuro RAL 6001.

Normativa:

UNI EN...

Marca [Sapio](#)



SAPIO FERROMAXX 15 MISCELA 82,5%AR-15%CO2-2,5%O2

Ferromaxx 15 è una miscela ternaria composta da 82,5%Ar 15%CO2 e 2,5%O2 normalmente impiegata nella saldatura di acciai al carbonio e bassoalegati. Colorazione verde brillante RAL...

Marca [Sapio](#)



SAPIO FERROMAXX 7 MISCELA 90,5%AR-7%CO2-2,5%O2

Ferromaxx 7 è una miscela ternaria composta da 90,5%Ar 7%CO2 e 2,5%O2 normalmente impiegata nella saldatura di acciai al carbonio e bassoalegati. Colorazione verde brillante RAL...

Marca [Sapio](#)



SAPIO FERROMAXX PLUS MISCELA 68%AR-20%HE-12%CO2

Ferromaxx Plus è una miscela ternaria composta da 68%Ar 20%He 12%CO2 che aumenta molto la penetrazione al vertice e riduce la quantità di spruzzi in saldatura. Colorazione verde brillante RAL...

Marca [Sapio](#)



SAPIO INOMAXX 2
97,5%AR-2,5%CO2

Inomaxx 2 è una miscela composta da 97,5% Argon e 2,5% CO2 normalmente impiegata soprattutto nella saldatura di acciai inossidabili ma anche per acciai al carbonio e bassoalegati. Colorazione...

Marca [Sapio](#)



SAPIO INOMAXX PLUS
63%AR-35% HE-2%CO2

Inomaxx Plus è una miscela ternaria composta da 63%Ar-35% He-2%CO2 normalmente impiegata nella saldatura di acciai inossidabili di medio spessore quando si vuole aumentare la penetrazione....


Marca [Sapio](#)




SAPIO INOMAXX TIG
98%AR-2%H2

Inomaxx TIG è una miscela composta da 98%Ar-2%H2 impiegata nella saldatura TIG e come protezione nella saldatura plasma. Garantisce un'elevata penetrazione. Colorazione verde brillante RAL...

Marca [Sapio](#)




SUPPORTI CERAMICI



SUPPORTI CERAMICI CBM-80

I supporti ceramici CBM-80 permettono di realizzare saldature da un solo lato in piena penetrazione. Si applicano al rovescio del giunto da saldare mediante nastro in alluminio autoadesivo,...


Marca [dongil ceramics](#)



SUPPORTO CERAMICO PER SALDATURA CB4060

Il supporto ceramico per saldatura CB4060 Help permette di realizzare saldature da un solo lato in piena penetrazione. Si applica al rovescio del giunto da saldare mediante nastro in Alluminio...

Marca [HELP](#)



SUPPORTO CERAMICO PER SALDATURA CB4090

Il supporto ceramico per saldatura CB4090 Help permette di realizzare saldature da un solo lato in piena penetrazione. Si applica al rovescio del giunto da saldare mediante nastro in Alluminio...

Marca [HELP](#)



SUPPORTO CERAMICO PER SALDATURA CB4110

Il supporto ceramico per saldatura CB4110 Help permette di realizzare saldature da un solo lato in piena penetrazione. Si applica al rovescio del giunto da saldare mediante nastro in Alluminio...

Marca [HELP](#)



SUPPORTO CERAMICO PER SALDATURA CB4125

Il supporto ceramico per saldatura CB4125 Help permette di realizzare saldature da un solo lato in piena penetrazione. Si applica al rovescio del giunto da saldare mediante nastro in Alluminio...

Marca [HELP](#)



SUPPORTO CERAMICO PER SALDATURA CB4145

Il supporto ceramico per saldatura CB4145 Help permette di realizzare saldature da un solo lato in piena penetrazione. Si applica al rovescio del giunto da saldare mediante nastro in Alluminio...

Marca [HELP](#)



SUPPORTO CERAMICO TONDO PER SALDATURA CB206

Il supporto ceramico per saldatura tondo CB206 Help permette di realizzare saldature da un solo lato in piena penetrazione. Si applica al rovescio del giunto da saldare mediante nastro in...

Marca [HELP](#)



SUPPORTO CERAMICO TONDO PER SALDATURA CB208

Il supporto ceramico per saldatura tondo CB208 Help permette di realizzare saldature da un solo lato in piena penetrazione. Si applica al rovescio del giunto da saldare mediante nastro in...

Marca [HELP](#)



SUPPORTO CERAMICO TONDO PER SALDATURA CB209

Il supporto ceramico per saldatura tondo CB209 Help permette di realizzare saldature da un solo lato in piena penetrazione. Si applica al rovescio del giunto da saldare mediante nastro in...

Marca [HELP](#)



SUPPORTO CERAMICO TONDO PER SALDATURA CB210

Il supporto ceramico per saldatura tondo CB210 Help permette di realizzare saldature da un solo lato in piena penetrazione. Si applica al rovescio del giunto da saldare mediante nastro in...

Marca [HELP](#)



SUPPORTO CERAMICO TONDO PER SALDATURA CB212

Il supporto ceramico per saldatura tondo CB212 Help permette di realizzare saldature da un solo lato in piena penetrazione. Si applica al rovescio del giunto da saldare mediante nastro in...

Marca [HELP](#)



SUPPORTO CERAMICO TONDO PER SALDATURA CB213

Il supporto ceramico per saldatura tondo CB213 Help permette di realizzare saldature da un solo lato in piena penetrazione. Si applica al rovescio del giunto da saldare mediante nastro in...

Marca [HELP](#)



SUPPORTO CERAMICO TONDO PER SALDATURA CB215

Il supporto ceramico per saldatura tondo CB215 Help permette di realizzare saldature da un solo lato in piena penetrazione. Si applica al rovescio del giunto da saldare mediante nastro in...

Marca

[HELP](#)



SUPPORTO CERAMICO FLESSIBILE PER SALDATURA CB706

Il supporto ceramico flessibile per saldatura CB706 Help permette di realizzare saldature da un solo lato in piena penetrazione e si adatta a qualsiasi geometria dei giunti. Si applica al rovescio...

Marca

[HELP](#)



SUPPORTO CERAMICO FLESSIBILE PER SALDATURA CB709

Il supporto ceramico flessibile per saldatura CB709 Help permette di realizzare saldature da un solo lato in piena penetrazione e si adatta a qualsiasi geometria dei giunti. Si applica al rovescio...

Marca

[HELP](#)



SUPPORTO CERAMICO FLESSIBILE PER SALDATURA CB712

Il supporto ceramico flessibile per saldatura CB712 Help permette di realizzare saldature da un solo lato in piena penetrazione e si adatta a qualsiasi geometria dei giunti. Si applica al rovescio...

Marca

[HELP](#)



ELETTRODI DA SCRICCATURA



ELETTRODI PER SCRICCATURA ARCAIR

Gli elettrodi per scriccatura Arcair sono progettati specificamente per il processo ad arco-carbone a flusso d'aria. Contengono una miscela di carbone e grafite in una precisa formulazione per...

Marca [Arcair Esab](#)



TORCIA PER SCRICCATURA ARCAIR K3000

Le torce per scriccatura Arcair K3000 sono state studiate per impieghi gravosi. L'angolazione naturale di 15° della torcia ed il cavo girevole a 360° sono molto confortevoli per l'operatore....

Marca [Arcair Esab](#)



TORCIA PER SCRICCATURA ARCAIR K4000

Le torce per scriccatura Arcair K4000 sono state studiate per impieghi gravosi. L'angolazione naturale di 15° della torcia ed il cavo girevole a 360° sono molto confortevoli per l'operatore....

Marca [Arcair Esab](#)

INDICE

3

3M Aura - Respiratore monouso per particolato 42
3M Dischi Clean and Strip Scotch-Brite 234
3M Dischi da Sbavo Cubitron II T27 - centro depresso 225
3M Dischi da Sbavo Silver T27 - centro depresso 224
3M Dischi da taglio Cubitron II T41 - piani 225
3M Dischi da taglio Cubitron II T42 - centro depresso 225
3M Dischi da taglio Silver T41 - piani 223
3M Dischi da taglio Silver T42 - centro depresso 223
3M Dischi fibrati Cubitron II 982C 220
3M Dischi fibrati Cubitron II 987C 221
3M Dischi lamellari Cubitron II 967A 221
3M Dischi lamellari Cubitron II 969F 221
3M Dischi lamellari Silver 769F 219
3M Spazzole Bristle Scotch-Brite 230, 234
3M Xtract™ soluzioni di carteggiatura pulita 232

4

4 inox therapy system mini kit Delmet 245

A

Accoppiatore a catena 5S e 5D 147
Accoppiatore a catena 8S e 8D 148
Accoppiatore interno EMFC per curva-flangia 148
Accoppiatore interno EMPC per tubo-flangia 148
Accoppiatore manuale per tubi EMPF 145
Accoppiatore rapido per tubi mod. EMZ 147
Adattatore cartuccia Hypertherm 19, 21
AerBoxSystem 173
Affila elettrodi da banco Ultima TIG 156
Affila elettrodi in tungsteno Kemag Teg 156

Affila elettrodi in tungsteno Minipuntig SPPE-010 a batteria 156
Affila elettrodi in tungsteno Minipuntig SPPE-220 157
Affila elettrodi SPANNFIX 156, 209
Alimentatore HBS VBZ-3 104
Anti spatter LC20A 237
Antiadesivo biodegradabile base olio WS 1800 G 240
Antiadesivo CE15L+ 237
Anticorrosivo spray WS 1545 S 238
Anticorrosivo spray WS 1547 S 238
Antispruzzo per Robotica WS 1802 G 238
Antispruzzo spray ceramico WS 1805 S 237
Antispruzzo spray WS 1800 S BIO 237
Antispruzzo WS 1801 238
Archetto light band 57
Arrotolatori Aerservice 171
Aspiratore carrellato a celle elettrostatiche Moby 1500E/PE 168
Aspiratore carrellato a celle elettrostatiche Moby 1800E/PE 168
Aspiratore carrellato a celle elettrostatiche Moby 2500E/PE 168
Aspiratore carrellato a filtri meccanici Moby 1500M/PM 167
Aspiratore carrellato a filtri meccanici Moby 1800M/PM 167
Aspiratore carrellato a filtri meccanici Moby 2500M/PM 168
Aspiratore carrellato Moby 1500 G/PG con carboni attivi 168
Aspiratore carrellato Moby 2500 C 168
Aspiratore portatile Porty 169
Aspiratori a parete Aerservice 171
Aspiratori carrellati Aerservice 167
Aspiratori fumi per bracci Handy e Handyflex 171
Attrezzature per brasatura Harris 33, 214
Attrezzature per taglio e riscaldamento Harris 33
Avvolgitore automatico tubi ossigas 35

B

Banco aspirante BA 1P 173
Banco aspirante BA 3P 173
Banco aspirante BA FP 173
Banco aspirante BA FT 173

Banco di aspirazione BA 173	Barrette TIG NiCr3 Westbrook
Barattolo Pasta Welding 240	NW-1720 205
Barrette SG1 TIG acciaio al carbonio (ER70S-3) 202	Barrette TIG NiCrMo3 Westbrook
Barrette SG2 TIG acciaio al carbonio (ER70S-6) 202	NW-1740 205
Barrette TIG alluminio Mg5 Westbrook	Barrette TIG NiCrMo4 Westbrook
AW-5356 207	NW-1760 205
Barrette TIG alluminio Mg5Mn	Barrette TIG NiCu7 Westbrook
Westbrook AW-5183 207	NW-1710 205
Barrette TIG alluminio Mg5Mn	Barrette TIG NiFe-1 Westbrook SW-55
Westbrook AW-5556 207	206
Barrette TIG alluminio puro Westbrook	Barrette TIG SuperDuplex (ER2594)
AW-1050 (ER1100) 207	Westbrook SW-4501 203
Barrette TIG alluminio Si5 Westbrook	BarretteTIG inox Westbrook SW-312
AW-4043 207	203
Barrette TIG CuAl10 Westbrook	Base rotante e slitte Yaskawa 13
CW-1890 206	Baseball Cap antiurto 67
Barrette TIG CuAl8 Westbrook	Binzel Abirob 350 GC - Torcia robot e
CW-1810 206	ricambi 109
Barrette TIG CuNi Westbrook NW-1750	Binzel ABIROB W 500 - Torcia robot e
205	ricambi 109
Barrette TIG CuNiAl Westbrook	Binzel Robo 241 - Torcia robot e
CW-1840 206	ricambi 110
Barrette TIG CuSi3 Westbrook	Binzel Robo 455 - Torcia robot e
CW-1820 206	ricambi 110
Barrette TIG CuSn-A Westbrook	Binzel VTS 500 TS - Torcia robot e
CW-1800 207	ricambi 110
Barrette TIG Duplex (ER2209)	Bombola Argon Oxyturbo usa e getta
Westbrook SW-4462 203	97, 249
Barrette TIG inox Westbrook SW-307	Bombola miscela Oxyturbo usa e getta
202	97, 249
Barrette TIG inox Westbrook SW-308L	Bomboletta spray Ceramstak
202	antiadesivo per torce a base
Barrette TIG inox Westbrook SW-309L	ceramica 240
203	Bomboletta spray Distac Weld
Barrette TIG inox Westbrook SW-310	antiadesivo per saldatura 240
203	Bomboletta spray Eurostakk
Barrette TIG inox Westbrook SW-316L	antiadesivo per saldatura Ecologico
203	241
Barrette TIG inox Westbrook	Bomboletta spray Gas Control 241
SW-316LSi 204	Bomboletta spray Innoxil acciaio inox
Barrette TIG inox Westbrook SW-317L	241
204	Bomboletta spray Metaclean pulitore
Barrette TIG inox Westbrook SW-347	sgrassante 241
204	Bomboletta spray Molisil antiadesivo
Barrette TIG inox Westbrook SW-410	Bilube 241
204	Bomboletta spray Multigrease grasso
Barrette TIG inox Westbrook SW-420	multiuso 241
205	Bomboletta spray Pentrix 100
Barrette TIG inox Westbrook SW-430	penetrante rosso 242
204	Bomboletta spray Puli-Inox lucidante
Barrette TIG inox Westbrook SW-904L	242
204	Bomboletta spray Rivelex 200
Barrette TIG Ni-1 Westbrook NW-1700	rivelatore bianco 242
206	Bomboletta spray Rocut olio da taglio
	242
	Bomboletta spray Super Stak

antiadesivo per saldatura non
infiammabile 242

Bomboletta spray Zincosil zinco freddo
243

Bracci aspiranti Aerservice 171

Bracci aspirazione fumi Handy 171

Bracci aspirazione fumi Handyflex 171

C

Cabina di protezione laser 106

Cabina saldatura laser 106

Calibro per misurazione delle Saldature
ad angolo retto 175

Calibro per misurazione delle Saldature
ad angolo retto e piane 175

Calibro Universale per Saldature 175

Cambio elettrodo TIG automatico 13

Cannello da taglio Harris 242-2GB
multigas per punte 6290 36

Cannello da taglio Harris 980-NM-GB
multigas per punte miscelatrici
8290 36

Carrello autoallineante Spotty a
batteria 180

Carrello porta bombole 97, 250, 258

Carrello porta bombole Ossigeno-
Acetilene 14 litri 36, 249, 258

Carrello porta bombole Ossigeno-
Acetilene 40 litri 36, 249, 258

Carrello porta bombole Ossigeno-
Acetilene 5 litri 36, 249, 258

Carrello porta bombole Ossigeno-
Propano 35, 249, 258

Cavalletti per tubi mod. ED 147

Cavo flessibile per saldatrice 94

Cobot TM Serie S 16

Cobot TM12 16

Controllo Yaskawa YRC1000 13

Coperta anticalore spruzzi saldatura
Weld Cover 1300 97

Coperta anticalore spruzzi saldatura
Weld Cover 600 97

Coperta anticalore spruzzi saldatura
Weld Cover 850 98

Copri occhiali Bellavista Visitor 54

Copricavo in pelle per torcia 117, 125

Cuffia 3M Peltor Optime I 57

Cuffia per saldatura in cotone ignifugo
67

Cuffia per saldatura in cotone ignifugo
con protezione collo 68

Cuffia per saldatura in cotone ignifugo
protezione collo e spalle 68

Cuffia sottocasco corta 67

Cuffia sottocasco lunga 67

Cuffie antirumore 57

D

Depuratore portatile pneumatico AER
45 167

Depuratori portatili 167

Depuratori portatili monofase 167

Detergente per metalli WS 3100 G 237

Dischi da taglio e sbavo allo Zirconio
High Performance 223

Dischi da taglio e sbavo per acciai al
carbonio 223

Dischi da taglio e sbavo per acciai inox
224

Dischi da taglio e sbavo per alluminio
224

Dischi da taglio e sbavo per pietra e
marmo 224

Dischi da taglio Twincut Plus e Silver
Line 224

Dischi fibrati Cubitron™ 3 219

Dischi lamellari Bibielle zirconio 220

Dischi lamellari Eurotech XDA
corindone 220

Dischi lamellari Eurotech XDC
ceramica 220

Dischi lamellari Eurotech XDM
ceramica/zirconio 219

Dischi lamellari Eurotech XDT serie
Turbo 219

Dischi lamellari Eurotech XDZ zirconio
220

Dischi rigidi Cubitron™ 3 223

Dischi troncatori per macchine 224

Dischi Unitized BUF 234

Disco 767F Roloc 223, 232

Disco Clean and Strip XT Pro 232

Disco fibrato 787C 3M 219

Disco fresante alluminio Ø115 Kaindle
232

Disco lamellare 1169F 3M 219

E

Elettrodecapaggio Cougartron Inox
Fury per acciaio ed alluminio 154

Elettrodecapaggio Cougartron Inox
Muscle 154

Elettrodecapaggio Cougartron Inox
Power 154

Elettrodecapaggio Cougartron Proplus
154

Elettrodecapaggio inox - Cougartron
Power 154

Elettrodi Basici Eurotrode 209

Elettrodi cellulosici Citoflex (E6010)
210

Elettrodi Corten Eurotrode MC27
(E8018) 210

Elettrodi da riporto Carbodur 59 212
 Elettrodi da riporto Carbodur 600 B 212
 Elettrodi da riporto Carbodur 63 212
 Elettrodi da riporto Eurotrod HD60 (E6-UM-60-GP) 211
 Elettrodi Duplex Eurotrod LC62 (E2209) 211
 Elettrodi ghisa Eurotrod FN10 (ENi-Ci) 211
 Elettrodi ghisa Eurotrod FN15 (ENiFe-Ci) 211
 Elettrodi Inconel Eurotrod LR625 (ENiCrMo-3) 211
 Elettrodi Inconel Eurotrod LR82 (ENiCrFe-3) 211
 Elettrodi Inox Eurotrod 209
 Elettrodi per scriccatura Arcair 133, 209, 266
 Elettrodi tungsteno blu WL2 2% Lantanio 114
 Elettrodi tungsteno E3 pro 114
 Elettrodi tungsteno grigi 2% Cerio 114
 Elettrodi tungsteno oro 1,5% Lantanio 114
 Elettrodi tungsteno pistacchio LaYZr 114
 Elettrodi tungsteno puro verde 114
 Elettrodi tungsteno rossi 2% Torio 115
 Elettrodi tungsteno turchese WS2 115
 Elettrodo 7016 basico a doppio rivestimento 50N 210
 Elettrodo alluminio Selectarc AL105 (E4043) 212
 Elettrodo cellulosico Eurotrod CN10 (E6010) 210
 Elettrodo P47D Spezial 209
 Elettrodo rutile Eurotrod RC14 (E6013) 210
 Elettrodo rutile Scord (E6013) 210
 Elettrodo Selectarc B7016SP (E7016) 209
 Elgacore Matrix 196

F

Filo alluminio Mg5 Westbrook AW-5356 193
 Filo alluminio Mg5Mn Westbrook AW-5183 194
 Filo alluminio Mg5Mn Westbrook AW-5556 194
 Filo alluminio puro Westbrook AW-1050 (ER1100) 194
 Filo alluminio Si5 Westbrook AW-4043 193
 Filo animato basico Stein MF 731B 199

Filo animato basico Stein MF 742B 199
 Filo animato metal cored Stein MF 1100M 198
 Filo animato metal cored Stein MF 235M 196
 Filo animato metal cored Stein MF 236M 196
 Filo animato metal cored Stein MF 237M 197
 Filo animato metal cored Stein MF 240M 197
 Filo animato metal cored Stein MF 281M 197
 Filo animato metal cored Stein MF 710M 197
 Filo animato metal cored Stein MF 742M 197
 Filo animato metal cored Stein MF 940M 197
 Filo animato per acciaio inox 308L 196
 Filo animato per acciaio inox 309L 196
 Filo animato per acciaio inox 316L 196
 Filo animato riporto anti usura Stein MF A760M 199
 Filo animato riporto anti usura Stein MF A864M 199
 Filo animato riporto anti usura Stein MF A867M 200
 Filo animato rutile Stein MF 550R 198
 Filo animato rutile Stein MF 610R 198
 Filo animato rutile Stein MF 690R 198
 Filo animato rutile Stein MF 713R 198
 Filo animato rutile Stein MF 716R 198
 Filo animato rutile Stein MF 781R 199
 Filo animato rutile Stein MF 821R 199
 Filo CuAl8 Westbrook CW-1810 193
 Filo CuSi3 Westbrook CW-1820 192
 Filo CuSn Westbrook CW-1800 193
 Filo da riporto 600 Brinell Westbrook HW-1410 189
 Filo Duplex (ER2209) Westbrook SW-4462 190
 Filo e bacchette alluminio AlMg5 187, 202
 Filo e bacchette alluminio AlSi5 187, 202
 Filo ERCuNi Westbrook NW-1750 192
 Filo EVO2 (G3Si1) non ramato Italfil 187
 Filo EVO3 (G4Si1) non ramato Italfil 187
 Filo Inconel (ERNiCrMo-3) Westbrook NW-1740 191
 Filo inox 307Si Westbrook 189
 Filo inox 308LSi Westbrook 189
 Filo inox 309LMo Westbrook 189

Filo inox 309LSi Westbrook 190
 Filo inox 310 Westbrook 190
 Filo inox 312 Westbrook 190
 Filo inox 316LSi Westbrook 190
 Filo inox 317L Westbrook 191
 Filo inox 347 Westbrook 191
 Filo inox 430 Westbrook 191
 Filo inox 904L Westbrook SW-904L 191
 Filo inox ERNiCr-3 Westbrook NW-1720 192
 Filo inox NiCrMo4 Westbrook NW-1760 191
 Filo lega rame CuAl10 Westbrook CW-1890 193
 Filo lega rame CuNiAl Westbrook CW-1840 193
 Filo Nichel ERNi-1 Westbrook NW-1700 192
 Filo NiCu7 Westbrook NW-1710 192
 Filo NiFe1 Westbrook SW-55 192
 Filo per arco sommerso BA-S2 216
 Filo per arco sommerso BA-S2Si 216
 Filo per arco sommerso BA-S3 216
 Filo pieno Corten Trader TD-COR (ER80S-G) 188
 Filo pieno CrMo1 Trader TD-CM (ER80S-G) 188
 Filo pieno Trader TD-120S1 (ER120S-1) 189
 Filo pieno Trader TD-MO (ER70S) 188
 Filo pieno Trader TD-T1 (ER100S-G) 188
 Filo pieno Trader TD-T1S (ER110S-G) 188
 Filo pieno Trader TD-T90 (ER110S-G) 188
 Filo pieno Trader TD-T96 (ER120S-G) 189
 Filo SG2 (G3Si1) - Dratec DT-SG2 187
 Filo SG3 (G4Si1) - Dratec DT-SG3 187
 Filo SuperDuplex (ER2594) Westbrook SW-4501 190
 Flessibile acetilene e GPL 26
 Flessibile gas vari (puri) 26
 Flessibile gas vari (tecnici) 26
 Flussanti e disossidanti Harris 214
 Flusso per arco sommerso BF1 216
 Flusso per arco sommerso BF10 216
 Flusso per arco sommerso BF4 216
 Forane 134A 255
 Forane 404A 255
 Forane 407A 255
 Forane 407C 255
 Forane 410A 255
 Forane 427A (FX100) 256
 Forane 449A (XP40) 255

Forno per mantenimento elettrodi F15 100
 Forno per mantenimento elettrodi F8 100
 Fresatrice dritta Fast Grinder SDG Alta Velocità 163
 Fresatrice dritta Fast Grinder SDG-LS Bassa Velocità 163
 Frese al carburo di tungsteno 227
 FS 50 Inox Strong 245

G

Gantries Yaskawa 13
 Gas saver Furick 125
 Gas Test Robot 109
 Gel anticalore WS Heat Barrier 239
 Gelinox decapante 245
 Generatore SAXX 201 142
 Ghettoni Best e Rhino 68
 Giacca da saldatore Back in Black 68
 Giacca da saldatore Best 68
 Giacca da saldatore Eurotech 68
 Giacca e pantalone FR5 Katka Proban 69
 Giacca e pantaloni Katka 67
 Ginocchiere imbottite KP-102 69
 Ginocchiere Swell Comfy 69
 Grembiule Best 69
 Grembiule Motr in pelle 69
 Grembiule per saldatore 69
 Guanti Armolux 62-10 62
 Guanti Armolux 62-14 62
 Guanti BodyGuards® Nitrile Nero 62
 Guanti Digilux 60-20 62
 Guanti Drycut 64-22 62
 Guanti Drylux 60-42 63
 Guanti Duoplus 60 63
 Guanti Duralux 60-10 63
 Guanti Dyflex Air 63
 Guanti Dyflex Plus 63
 Guanti Ergo Mig Rhino 61
 Guanti Ergo Tig AST 509 61
 Guanti Ergo Tig Rhino 61
 Guanti G80 Nitrile resistente prodotti chimici 63
 Guanti Grip IT WG 64
 Guanti in pelle Brion 60
 Guanti in pelle fiore bovino TOUGH 60
 Guanti kleenguard G10 Blue Nitrile 64
 Guanti Matrix F Grip 64
 Guanti Matrix GH100 64
 Guanti Matrix Red N 64
 Guanti pelle fiore di capretto 60
 Guanti per saldatura Boston 61
 Guanti per saldatura Weldman 61
 Guanti Polyco Dyflex 62

Guanti RacerLux 60-32 64
Guanti RhinoWeld GL120 60
Guanti Tegera 126 60
Guanti Tegera 2805 e 2207 61
Guanti Tegera 722 65
Guanti Tegera 8 60
Guanti Tegera 850 & 855 & 860 65
Guanti Tegera 866 & 867 & 868 65
Guanti Welder-Kb Saldatura 65

H

Harris Super - Ossitaglio 35, 178
Hypertherm Powermax125® - Torcia
per Plasma e Ricambi 19
Hypertherm Powermax33 XP 19

I

Impianti automatici e semiautomatici
HBS 104
Impianti centralizzati gas industriali 26
Impugnatura Harris 19-6MHF mini
Italia 36
Impugnatura Harris 543-IT in lega
leggera 37
Impugnatura Harris 585-IT in ottone 37
Industria 4.0
- Software gestione dati SWA 13
Induttori di calore AIT 33
Innesti rapidi Harris 35
Inseri auricolari 3M 1100 57
Inseri detect fit 57
Inseri monouso 58
Intestatrice Axxair DC25-M 151
Intestatrice Axxair DC65-M 151
Intestatrice e smussatrice per tubi
Axxair DC115-AM 140, 150
Intestatrice e smussatrice per tubi
Axxair DC115-BM 140, 150
Intestatrice e smussatrice per tubi
Axxair DC221-AM 140, 151
Intestatrice e smussatrice per tubi
Axxair DC221-BM 140, 151
Intestatrice e smussatrice per tubi
Axxair DC25-MA 139, 150
Intestatrice e smussatrice per tubi
Axxair DC25-MS 139, 150
Intestatrice e smussatrice per tubi
Axxair DC65-MA 140, 150
Intestatrice e smussatrice per tubi
Axxair DC65-MS 140, 150
Intestatrice per tubi Axxair DC25 151
Intestatrice per tubi Axxair DC65 151

K

Kit eVo FLO con ugello in ceramica 129
Kit Gas Saver ceramiche e pyrex 125
Kit gas saver TIG 17-18-26 con ugello in

Pyrex 129

Kit gas saver TIG 9-20 con ugello in
Pyrex 128
Kit Large gas saver TIG 17-18-26 con
ugello in Pyrex 129
Kit Large gas saver TIG 9-20 con ugello
in Pyrex 129
Kit modulare protezione al rovescio
145
Kit puntatura per torce TIG 126
Kit ricambi gas saver per torce TIG
Parker 125

L

Lacca di contrasto bianca 243
Lame Axxair 136
Lame Steelband per segatrici a nastro
159
Lancia da taglio a leva Harris 59-3HF
multigas per punte 8290 37
Lancia da taglio a leva Harris 72-3HF
multigas per punte 6290 37
Lancia da taglio Harris 573 Acetilene
per punte 6290 37
Lancia da taglio Harris 573-F Propano
per punte 6290 37
Lancia da taglio Harris 59-3VHF
multigas per punte 8290 38
Lastrine di protezione maschere
saldatura 49
Leghe argento Harris 214
Leghe in alluminio Harris 214
Leghe rame-fosforo Harris 214
Levigatrice rotorbitale ORE 5-150 EC
163
Linea Welding Marte 67
Liquido antiadesivo per saldatura senza
silicone Protect 700 243
Liquido magnetico nero BW2 243
Liquido refrigerante per saldatrici REF
400 243
Livella a bolla per flange 145, 175

M

Manichette Best in crosta 70
Manichette in pelle nera con elastici e
velcro 70
Manichette in tessuto ignifugo 70
Marcatori con punta a sfera Metal
Marker 101
Marcatori in steatite 101
Martellina battiscoria Stahlbau 101
Martellina battiscoria Stahlbau Super
101
Maschera a casco Protashell Baby - Big
- Shellfo 52

Maschera a casco Sacit 53
 Maschera a casco Sacit con ribaltina 53
 Maschera antiodore GVS Eclipse P3 43
 Maschera auto oscurante Force 820SG 51
 Maschera auto oscurante Jackson 390 51
 Maschera auto oscurante Jackson Rebel 50
 Maschera autoscurante 3M Speedglas G5-02 52
 Maschera autoscurante Optima 49
 Maschera autoscurante Preema 50
 Maschera di saldatura Titan 48
 Maschera Eclipse Integra® Low Profile A2P3 45
 Maschera Eclipse Low Profile A2P3 43
 Maschera GVS Eclipse A1 44
 Maschera GVS Eclipse A1-P3 RD 44
 Maschera GVS Eclipse A2-P3 45
 Maschera GVS Eclipse ABEK1 45
 Maschera GVS Eclipse ABEK1-P3 RD 43
 Maschera GVS Eclipse AE1 44
 Maschera GVS Eclipse B1-P3 RD 44
 Maschera GVS Eclipse E1 44
 Maschera GVS Eclipse Integra A1-P3 RD 45, 52
 Maschera GVS Eclipse Integra A2-P3 RD 46, 52
 Maschera GVS Eclipse Integra ABEK1 46, 55
 Maschera GVS Eclipse Integra ABEK1-P3 RD 45, 51
 Maschera GVS Eclipse Integra P3 RD 45, 51
 Maschera GVS Eclipse P3 taglia M/L SPR501 44
 Maschera iWeld Robotic 5.2 50
 Maschera Laser Tecmen 100LW 49
 Maschera per saldatura 3M Speedglas 9002NC 52
 Maschera per saldatura 3M Speedglas 9100 52
 Maschera per saldatura 3M Speedglas G5 01-03 E/Pro/Air 42, 48
 Maschera saldatura autoscurante BLUE-XL 50
 Maschera saldatura autoscurante X-LUX PRO 50
 Maschera saldatura laser 49
 Maschere a casco Sacit con inserto pelle crosta 53
 Maschere a mano 53
 Mascherina 3M FFP2 con valvola 43
 Mascherina Gengis e Gengis UVIR.5 53

Mascherina Scion 53
 Matite termiche Tempilstik per misurazione temperatura 101, 176
 Mini System 17-49mm 145
 Misuratore flusso gas TBi 117
 Mole a gambo 227
 Morsetti e strumenti di serraggio Piher 182
 Morsetto massa 350A per tubi 98
 Morsetto massa 400A Stahlbau 98
 Morsetto massa 500A 98
 Morsetto massa a vite 500A Sirio5 99
 Morsetto massa a vite 600A Delta6 98
 Morsetto massa a vite 700A Sirio8 99
 Morsetto massa a vite 800A Stahlbau 98
 Morsetto massa ottone Omega 6 99
 Motoman CWK300 111
 Motoman CWK400 111
 Motoman CWK600 112
 Motoman Yaskawa serie SDA 9
 Motoman Yaskawa VA1400-II 9

N

Nastri di protezione al rovescio della saldatura 147
 Nastro alluminio alta temperatura 145
 Neutrix WAG 40.1 - Affila elettrodi in tungsteno portatile 156
 Neutrix WATG 90.1 - Affila e taglia elettrodi in tungsteno da banco 156

O

Occhiali Jackson SG (Ex Nemesis) 54
 Occhiali Jackson V50 Calico 54
 Occhiali protezione laser 5X7 49
 Occhiali saldatura Sacit 317N 54
 Occhiali Spacer 54
 Occhiali V30 Nemesis VL 54
 Occhiali V60 Nemesis RX 55
 OCIM WRT.36 - Torcia robot e ricambi 110
 OCIM WRT.50 - Torcia robot e ricambi 110

P

Pacchetto di saldatura SKS Frontpull 8 11, 110
 Pacchetto di saldatura SKS Frontpull 8i 11, 111
 Pacchetto di saldatura SKS Frontpull 8i lite 11, 111
 Pacchetto di saldatura SKS Power Clutch 11, 111
 Pacchetto di saldatura SKS Power Joint 11, 111
 Penetrante rosso spray WS 1820 S 238

- Pennelli antiacido 245
- Perni elementi e boccole a saldare 104
- Pinza amperometrica 4481GC 175
- Pinza porta elettrodo 400 A Stahlbau 99
- Pinza porta elettrodo a vite Stahlbau 100
- Pinza porta elettrodo Urania 3 99
- Pinza porta elettrodo Urania 5 99
- Pinza speciale MIG MAG 117
- Pinza speciale TBi MIG Tool 2 117
- Plasma Hypertherm Powermax30 XP 19
- Plasma Hypertherm Powermax30® AIR 19
- Platorello per disco fibrato Cubitron II 220
- Pompa a spruzzo ik multi 246
- Posizionatore a rulli ROLLO 1 178
- Posizionatore a tavola rotante ITR 100 178
- Posizionatore a tavola rotante ITR 1200 179
- Posizionatore a tavola rotante ITR 250 179
- Posizionatore a tavola rotante ITR 3500 179
- Posizionatore a tavola rotante ITR 400 179
- Posizionatore a tavola rotante ITR 6000 179
- Posizionatore a tavola rotante ITR 8000 179
- Posizionatore a tavola rotante ONE 178
- Posizionatore a tavola rotante PTM 100 180
- Posizionatore a tavola rotante PTM 40S 180
- Posizionatore a tavola rotante THREE 50 178
- Posizionatore a tavola rotante TWO 178
- Posizionatore magnetico per saldatura 100
- Posizionatore Supporto magnetico per torcia mig (gmaw) 100
- Posizionatore Supporto magnetico per torcia tig 100
- Posizionatori Yaskawa 13
- Posto di utilizzo con flussometro 26
- Posto di utilizzo con manometro 27
- Posto di utilizzo gas alta portata 27
- Prodotti professionali per la termoidraulica 33, 214
- Profilo angolare protezione a rovescio 146
- Prolunga TIG acqua 125
- Prolunga TIG aria 126
- Protettivo ceramico WS 1805 GEL 240
- Protezione al rovescio tubi Ø9-101mm 146
- Pulitore per maschere di saldatura 239
- Pulizia rapida ugello del gas 117
- Puntatrice a discesa rettilinea EME SD30 81
- Puntatrice a discesa rettilinea EME SDP120 81
- Puntatrice a discesa rettilinea EME SDP180 82
- Puntatrice a discesa rettilinea EME SDP60 81
- Puntatrice pensile EMEPI 15 81
- Puntatrice pensile EMEPI 23 81
- Puntatrice pensile EMEPI 4 80
- Puntatrice pensile EMEPI 8 80
- Puntatrici a bracci oscillanti EME SM15 e SP15 80
- Puntatrici a bracci oscillanti EME SM20 e SP20 80
- Puntatrici a bracci oscillanti EME SM30 e SP30 80
- Puntatrici a discesa rettilinea EME SD50 e SDP50 81
- Puntatrici inverter su colonna 80
- Punte da taglio Harris 6290-AC Acetilene 38
- Punte da taglio Harris 6290-NX Propano-Metano 38
- Punte da taglio Harris 8290-ANME Acetilene 38
- Punte da taglio Harris 8290-PNME Propano-Metano 38
- Punte da taglio Harris H1F Acetilene 38
- Punte e lance da saldatura Harris 39
- Punte e lance per riscaldamento Acetilene Harris 39
- Punte e lance per riscaldamento Propano/Metano Harris 39
- Purgemaster 145
- ## Q
- Quadro decompressione due ingressi 27
- Quadro decompressione due ingressi - Laser 27
- ## R
- Rampe modulari gas puri 27
- Rampe modulari gas tecnici 27
- Rastrelliere in acciaio al carbonio 28
- Refrigerante per torce WS 3915 G 239

Ricambi compatibili torce Fronius 118
 Ricambi e torcia Cebora CP 162C 22
 Ricambi e torcia Cebora CP 70C MAR 22
 Riduttore Acetilene Harris 601 31, 96
 Riduttore Acetilene Harris 801 a staffa 31, 97
 Riduttore ad alte prestazioni Harris 987 28, 94
 Riduttore Argon Harris 821 con doppio flussimetro 30, 96
 Riduttore con flussometro Harris 801D-F 28, 94
 Riduttore Harris 651 GAS-PRO 29, 95
 Riduttore miscela e Argon Harris 601 29, 95
 Riduttore miscela e Argon Harris 651 alte prestazioni 29, 95
 Riduttore miscela e Argon Harris 801 30, 95
 Riduttore monostadio Harris 25GX 29, 94
 Riduttore monostadio Harris 825-ARS 29, 95
 Riduttore Ossigeno Harris 601 30, 96
 Riduttore Ossigeno Harris 801 30, 96
 Riduttore Propano Harris 601 30, 96
 Riduttore Propano Harris 801 a un manometro 30, 96
 Riduttore sinergico Harris 351 a compensazione zero 29, 95
 Riduttori da linea serie LRP 28
 Riduttori monostadio serie 904 26, 94
 Rivelatore di perdite di gas WS 1822 S 238
 Rivestimento anticorrosione WS 1544 S 237
 Robot collaborativo Yaskawa Motoman HC10 16
 Robot manipolazione Motoman Yaskawa GP12 8
 Robot manipolazione Motoman Yaskawa GP180 8
 Robot manipolazione Motoman Yaskawa GP25 8
 Robot manipolazione Motoman Yaskawa GP50 8
 Robot manipolazione Motoman Yaskawa GP7 8
 Robot manipolazione Motoman Yaskawa GP8 8
 Robot Puntatura Yaskawa Spot Welding System 5
 Robot saldatura ad arco Yaskawa con slitta TSL 4
 Robot saldatura ad arco Yaskawa VMH

4

Robot saldatura Motoman Yaskawa AR1440 7
 Robot saldatura Motoman Yaskawa AR1730 7
 Robot saldatura Motoman Yaskawa AR2010 7
 Robot saldatura Motoman Yaskawa AR3120 7
 Robot saldatura Motoman Yaskawa AR700 7
 Robot saldatura Motoman Yaskawa AR900 7
 Robot saldatura Yaskawa Gantry TSG 4
 Robotic Welding Box 4, 106
 Rocut 200 olio da taglio 243
 Ruote con gambo, lamelle in tessuto non tessuto 233
 Ruote con gambo, lamelle miste 233
 Ruote in tessuto non tessuto RFB 233
 Ruote lamellari con gambo 233
 Ruote lamellari RFS 233
 Ruote miste RFM 234
 Rust Killer "Pronto all'uso" 245

S

Safetop FFP2 carboni attivi monouso 43
 Safetop FFP2 FFP3 monouso 43
 Saldatrice a scarica di condensatori HBS CDi 1502 103
 Saldatrice a scarica di condensatori HBS CDi 2302 103
 Saldatrice a scarica di condensatori HBS CDi 3102 103
 Saldatrice a scarica di condensatori HBS CDi 502 103
 Saldatrice a scarica di condensatori HBS CDi 508 103
 Saldatrice ad arco HBS ARC 1550 104
 Saldatrice ad arco HBS ARC 500 103
 Saldatrice ad arco HBS ARC 800 104
 Saldatrice laser ES1500 106
 Saldatrice robot WECO 11
 Saldatrice Weco Cruiser 200 84
 Saldatrice Weco Cruiser 322AC/DC 86
 Saldatrice Weco Cruiser 322T 86
 Saldatrice Weco Cruiser 402AC/DC 86
 Saldatrice Weco Cruiser 402T 86
 Saldatrice Weco Cruiser 502 402 322 84
 Saldatrice Weco Cruiser 502AC/DC 86
 Saldatrice Weco Cruiser 502T 86
 Saldatrice Weco Discovery 150 TP 84
 Saldatrice Weco Discovery 162T 87
 Saldatrice Weco Discovery 172T 172T

MAX 87	260
Saldatrice Weco Discovery 200AC/DC	Sapio Inomaxx Plus 63%Ar-35%
EVO 87	He-2%CO2 260
Saldatrice Weco Discovery 221 AC/DC	Sapio Inomaxx TIG 98%Ar-2%H2 260
Evo 87	Sapio Lasergas 100 251
Saldatrice Weco Discovery 300 84	Sapio Lasergas 200 251
Saldatrice Weco Discovery 300 AC/DC	Sapio Lasergas 300 251
EVO 88	Sapio Lasergas 400 251
Saldatrice Weco Discovery 300T EVO	Sapio Metano CH4 251
87	Sapio Ossigeno 252
Saldatrice Weco MicroMag 225 90	Sapio Plusarc 100 Argon 100% 252
Saldatrice Weco MicroMag 301plus 90	Sapio Plusarc 102 miscela
Saldatrice Weco MicroMag 302MFK 90	98%Ar-2%CO2 252
Saldatrice Weco Micropulse 225 90	Sapio Plusarc 108 miscela
Saldatrice Weco MicroPulse 302MFK 90	92%Ar-8%CO2 252
Saldatrice Weco Multipower 184 84	Sapio Plusarc 113 miscela
Saldatrice Weco Multipower 204T 88	96%Ar-3%CO2-1%O2 252
Saldatrice Weco Pioneer 321MKS 91	Sapio Plusarc 137 miscela
Saldatrice Weco Pioneer 321MSR 91	90%Ar-7%CO2-3%O2 252
Saldatrice Weco Pioneer 403 MSR 91	Sapio Propano 253
Saldatrice Weco Pioneer 503 MSR 91	Sapio Schutzgas miscela
Saldatrice Weco Pioneer Pulse 403MSR	83%Ar-17%CO2 253
503MSR 91	Satinatrice TrinoxFlex BSE 14-3 100
Saldatrice Weco Power Pulse	163
322-402-502 AC/DC 91	Scarpa antinfortunistica BUD saldatore
Saldatrice Weco Power Pulse	73
322-402-502 AC/DC TWIN FEEDER	Scarpa antinfortunistica Sixton Dance
92	73
Saldatrice Weco Power Pulse 322T	Scarpa antinfortunistica Sixton Pasitos
402T 502T 92	Blu S1P 73
Saldatrice Weco Power Pulse 322T	Scarpa antinfortunistica Sixton Pasitos
402T 502T TWIN FEEDER 92	Grigio S3 73
Saldatrice Weco TIG Discovery 220T	Scarpa antinfortunistica Sixton Rock
EVO 87	73
Saldatrici Weco 3200/4000/5000 90	Scarpa antinfortunistica Sixton Samba
Saldatura orbitale teste chiuse 142	Black S3 74
Sapio Acetilene 250	Scarpa antinfortunistica Sixton Samba
Sapio Alumaxx Plus miscela (30%He	Grey S1 74
70%Ar) 258	Scarpa antinfortunistica Weld 2 73
Sapio Argon 250	Scarpetta protezione saldatura TIG
Sapio Argon HP (100%Ar) 259	flessibile 146
Sapio Azoto 250	Scarpetta protezione saldatura TIG
Sapio Diossido di Carbonio (CO2) 250	mini 146
Sapio Elio 250	Schermi mobili per saldatura Lansflex
Sapio Euromix M20 92%Ar-8%CO2 259	2000 e Lansflex 4000 76
Sapio Euromix M21 82%Ar-18%CO2	Schermi mobili per saldatura Lanskit
259	1460 76
Sapio Ferromaxx 15 miscela	Schermi mobili per saldatura Lanskit
82,5%Ar-15%CO2-2,5%O2 259	2000 76
Sapio Ferromaxx 7 miscela	Schermo facciale in pelle fiore bovino
90,5%Ar-7%CO2-2,5%O2 259	50
Sapio Ferromaxx Plus miscela	Scotch-Brite disco per il
68%Ar-20%He-12%CO2 259	condizionamento delle superfici di
Sapio Hydroplus 5 miscela	precisione 233
95%Ar-5%H2 251	Segatrice a nastro Macc Special 215
Sapio Inomaxx 2 97,5%Ar-2,5%CO2	159

Segatrice a nastro Macc Special 280 CSO 160	Spazzole circolari per smerigliatrice 230
Segatrice a nastro Macc Special 280 M 159	Spazzole circolari per trapano 229
Segatrice a nastro Macc Special 285 CSO 159	Spazzole coniche per smerigliatrice 230
Segatrice a nastro Macc Special 285 M 159	Spazzole coniche per trapano 229
Segatrice a nastro Macc Special 320 CSO 159	Spazzole lamellari Satin Finish 232
Segatrice a nastro Macc Special 320 M 160	Specchio per saldatura 147
Segatrice a nastro Macc Special 330 CSO 160	Spray eliminatore WS 3050 S 239
Segatrice a nastro Macc Special 335 CSO 160	Spray lubrificante Infinity 239
Segatrice a nastro Macc Special 335 M 160	Spray lubrificante WS 1422 S 240
Segatrice a nastro Macc Special 411 CSO 161	Spray multiuso sbloccante PK smart 242
Segatrice a nastro Macc Special 411 M 160	Supporti ceramici CBM-80 262
Serpentine di rame 28	Supporto ceramico flessibile per saldatura CB706 264
Serpentine di rame cromato 28	Supporto ceramico flessibile per saldatura CB709 264
Sgrassante SCL-700 245	Supporto ceramico flessibile per saldatura CB712 264
Sistema di protezione a rovescio dei tubi con gas inerte 147	Supporto ceramico per saldatura CB4060 262
Sistema elettroventilato AirMaster 42, 48	Supporto ceramico per saldatura CB4090 262
Sistema filtrante Aergo 42, 48	Supporto ceramico per saldatura CB4110 262
Sistema filtrante Airmax Plus 42, 48	Supporto ceramico per saldatura CB4125 262
Sistema filtrante CleanAIR Basic 42, 48	Supporto ceramico per saldatura CB4145 262
Sistema plasma Hypertherm Powermax SYNC 19	Supporto ceramico tondo per saldatura CB206 263
Smerigliatrice angolare 3M 163	Supporto ceramico tondo per saldatura CB208 263
Smerigliatrice angolare Beta 163	Supporto ceramico tondo per saldatura CB209 263
Smerigliatrice angolare Flex L10-10 125 164	Supporto ceramico tondo per saldatura CB210 263
Smerigliatrice angolare Flex L10-11 125 164	Supporto ceramico tondo per saldatura CB212 263
Smerigliatrice angolare InoxFlex LE 14-7 125 INOX 164	Supporto ceramico tondo per saldatura CB213 263
Smerigliatrice dritta Fast Grinder SSG 164	Supporto ceramico tondo per saldatura CB215 264
Smussatrice orbitale Axxair GA122 139	Sviluppatore spray WS 1821 S 239
Smussatrice orbitale Axxair GA172 139	Svuota tutto - ricambi Thermal Dynamics 21
Smussatrice orbitale Axxair GA222 139	
Smussatrice orbitale Axxair GA322 139	
Sottocasco Phoenix 70	
Spazzola radiale Scotch-Brite Bristle Precision 232	T
Spazzole a mano 229	Taglia tubi Exact PipeCut 146
Spazzole a pennello per trapano 229	Tagliatubi orbitale Axxair CC121 ECO 136
Spazzole a tazza per smerigliatrice 229	Tagliatubi orbitale Axxair CC122 136
Spazzole a tazza per trapano 229	Tagliatubi orbitale Axxair CC171 ECO 136
Spazzole circolari per mola 230	Tagliatubi orbitale Axxair CC172 136

Tagliatubi orbitale Axxair CC222	137	TCW502R con cambio elettrodo automatico	109
Tagliatubi orbitale Axxair CC322	137	Torcia Delfo DM2 aria	122
Tagliatubi orbitale Axxair CC421	137	Torcia Delfo DM27 acqua	122
Tagliatubi orbitale Axxair CC81	136	Torcia Delfo DM3 aria	122
Tamponi per saldatura	146	Torcia Delfo DM30 acqua	122
Tappi auricolari 3M Peltor EEP-100	57	Torcia Delfo DM4 aria	122
Tavoli per saldatura foro 16 mm Sigler	182	Torcia Delfo DM50 M8x30 acqua	122
Tavoli per saldatura foro 28 mm Sigler	183	Torcia Delfo DM50 M8x40 acqua	123
Tavolo per saldatura Siegmund System	16 182	Torcia Delfo DM55 acqua	123
Tavolo per saldatura Siegmund System	22 182	Torcia e ricambi Cebora CP40	22
Tavolo per saldatura Siegmund System	28 182	Torcia e ricambi Cebora P150	22
Tavolo per saldatura Siegmund Workstation System 16-22-28	182	Torcia e ricambi Cebora P50	22
Tende a strisce per saldatura Lansarc	76	Torcia e ricambi Cebora P70	22
Tende intere per saldatura Lansarc	76	Torcia e ricambi Lincoln EWS EX100	23
Tende per protezione laser	76	Torcia e ricambi powermax	21
Termometro a infrarossi	175	Torcia e ricambi Powermax 45 T45V	21
Testa aperta per saldatura orbitale TIG Axxair SATO 115	142	Torcia e ricambi Trafimet A140	23
Testa aperta per saldatura orbitale TIG Axxair SATO 170	142	Torcia e ricambi Trafimet R145	23
Testa aperta per saldatura orbitale TIG Axxair SATO 220	143	Torcia Parker SGT125M aria	127
Testa aperta per saldatura orbitale TIG Axxair SATO 40	142	Torcia Parker SGT17 aria	126
Testa aperta per saldatura orbitale TIG Axxair SATO 80	142	Torcia Parker SGT18 acqua	127
Torçe al plasma UniTorch	21	Torcia Parker SGT18SC acqua	127
Torçe al plasma UPH	21	Torcia Parker SGT20 acqua	127
Torçe Arc High Performance MIG	117	Torcia Parker SGT20S acqua	127
Torçe Arc High Performance Tig	125	Torcia Parker SGT24W acqua	127
Torçe Arc Industrial MIG	118	Torcia Parker SGT250M acqua	128
Torçe Parker Suregrip A-LW	118	Torcia Parker SGT26 aria	126
Torçe Robot Dinse	109	Torcia Parker SGT9 aria	126
Torçe TIG Eurotech TCW355 e TCW355-1W	131	Torcia Parker SGTW225 acqua	128
Torçe TIG Eurotech TCW360 e TCW360-1W	131	Torcia Parker Suregrip Pull SGP401W acqua	121
Torçe TIG Eurotech TCW405 e TCW405-1W/2W	131	Torcia Parker Suregrip SB2500 auto	119
Torçe TIG Eurotech TCW450 e TCW450-1W	131	Torcia Parker Suregrip SB3600 auto	119
Torçe TIG Eurotech TCW501A e TCW501A-1W	131	Torcia Parker Suregrip SB501W auto acqua	120
Torçe TIG Eurotech TCW505 e TCW505-1W/2W	131	Torcia Parker Suregrip SGB1500 aria	118
Torçe TIG robot Eurotech TCW401R e TCW501R con cambio elettrodo manuale	109	Torcia Parker Suregrip SGB2400 aria	119
Torçe TIG robot Eurotech TCW402R e		Torcia Parker Suregrip SGB2400W acqua	120
		Torcia Parker Suregrip SGB2500 aria	119
		Torcia Parker Suregrip SGB2600 Ultra Air-Cooled	119
		Torcia Parker Suregrip SGB3600 aria	119
		Torcia Parker Suregrip SGB501W acqua	120
		Torcia Parker Suregrip SGB555W acqua	120
		Torcia Parker Suregrip SGB605W acqua	120

Torcia Parker TWC TW.1 aria 121
Torcia Parker TWC TW.2 aria 121
Torcia Parker TWC TW.3 aria 121
Torcia Parker TWC TW.4 aria 121
Torcia Parker TWC TW.5 aria 121
Torcia Parker WP17 WLD con rubinetto
128
Torcia Parker WP26 WLD con rubinetto
128
Torcia Parker WP9 WLD con rubinetto
128
Torcia per scriccatura Arcair K3000
133, 266
Torcia per scriccatura Arcair K4000
133, 266
Torcia SGB 330W 120
Torcia Tweco 1 123
Torcia Tweco 2 123
Torcia Tweco 3 123
Torcia Tweco 4 123
Traino filo freddo/caldo Carpano
VPR-4VD 180
Tubo di gomma binato 35
Tubo di gomma singolo 35
Tubo gas retinato 94
Tuta da lavoro RODO in cotone 70
Tuta da saldatura Arapro 70

Tuta monouso Safetop cat. 1 71
Tuta monouso TM101 cat. 3 71

U

Ugello curvo 118
Ugello narrow gap 118
Unità di pulizia torcia Yaskawa 14

V

Valvole anti ritorno Harris per
impugnature 39
Valvole di sicurezza Harris per
impugnature 39
Valvole di sicurezza Harris per riduttori
39
Visiera Facemaster 55
Visiera Jackson Maxview 51
Visiera Jackson Quad 500 51
Visiera saldatura laser FS1 49
Visiera Superface Clear e Superface
UVIR.5 55

W

WeldTec® Quick Chucks™ 126

Y

Yaskawa ArcSystem 4
Yaskawa ArcWorld 4